hülsta

# TETRIM
# SLAPEN



# TETRIM Slapen

## Inhoud


| | Blz. |
|---|---|
| Programma-inleiding, uitvoeringsoverzichten | 2-5 |
| Voordeelcombinaties | 6-7 |
| **Kleerkasten:** | |
| Draaideurkasten | 8-9 |
| Designelementen, tussenbouwelementen | 10-11 |
| **Bedden:** | |
| Bedden, accessoires voor bedden | 12-14 |
| **Bijmeubelen:** | |
| 2 - 4 Raster nachtkastjes | 15 |
| 3 Raster lowboards | 16-17 |
| Media-accessoires voor lowboards, flatscreenhouders | 18-19 |
| 4 - 5 Raster sideboards | 20-22 |
| 8 Raster highboards | 23 |
| 6 - 8 Raster elementen | 24 |
| Hangelementen, bureau-/kaptafel | 25-26 |
| Wandplanken, dekbladen | 27 |
| Accessoires: legplanken, verlichting | 28-29 |
| **Algemene informatie:** | |
| Speciale vervaardigingen, speciale artikelen | 30-31 |
| Schakelmogelijkheden voor verlichting | 32-33 |
| Benutbare binnenwerkse bedhoogte en ruimte onder het bed | 34 |
| Belangrijke aanwijzingen: wandkwaliteit / montagehandleiding | 35 |


De grafische elementen van Tetrim bieden helderheid in de slaapkamer. Het bed past uitstekend bij de kubussen van lak en hout: klassiek op poten of met een centrale sledepoot onder het ligvlak en met een gestoffeerd hoofdbord of een gestoffeerde nekrol om comfortabel tegenaan te leunen. Het L-vormige Tetrim-vak geeft mooi licht – als kastelement, sideboard of highlight in de kleerkast. Samen met nachtkastje, spiegel en verlichte schaduwvoeg wordt het element een tijdloze toilettafel.

## Uitvoeringsoverzichten

## Kleerkasten

| Model-nr. | Romp en front | Prijs-groep | Model-nr. | Open vakken *: Uitvoering frame / uitvoering binnenromp |
|---|---|---|---|---|
| **648** | Lak puurwit | **I** | **940** | bronskleurig / matglas, aan de achterkant grijsbruin gelakt |
| **641** | Lak grijs | **I** | | |
| **663** | Lak zijdegrijs | **I** | **941** | zilverkleurig / gesatineerd spiegelglas |

Kleerkast-binnenromp en kastinterieur altijd in lak wit

* Open vakken en aan de achterkant gelakte glasfronten van de tussenbouw- en designelementen met aluminium frame; frame bronskleurig en binnenromp van matglas, aan de achterkant grijsbruin gelakt of frame zilverkleurig en binnenromp van gesatineerd spiegelglas. Kleurwissel van frame en binnenromp is niet mogelijk.

## Uitvoeringsoverzichten

## Bedden

| Model-nr. | Bedhoofdbord | Prijs-groep | Model-nr. | Bovenste bedframe * Bedpoten ** | Prijs-groep | Model-nr. | Onderste bedframe *** Bedpoten ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Lak puurwit | I | 648 | Lak puurwit | I | 940 | bronskleurig |
| 641 | Lak grijs | I | 641 | Lak grijs | I | 941 | zilverkleurig |
| 663 | Lak zijdegrijs | I | 663 | Lak zijdegrijs | I | | |
| | hülsta-bekledingscollectie | | 685 | Natuurlijk eiken * | | | |
| | | | 833 | Kernnoten * | | | |

* Bovenste bedframe in houtuitvoering uitsluitend mogelijk voor bedden met gestoffeerd hoofdbord (tegen meerprijs)
** Bedpoten van bedden met hoofdbord in lakuitvoering en nekrol altijd in dezelfde uitvoering als het bovenste bedframe; bedpoten van bedden met gestoffeerd hoofdbord van metaal, brons- of zilverkleurig gepoedercoat
*** Onderste bedframe van bedden met hoofdbord in lakuitvoering en nekrol van metaal, brons- of zilverkleurig gepoedercoat

| Model-nr. | Bedhoeken/verstekaansluitingen bij het bed met gestoffeerd hoofdbord |
|---|---|
| 648 | Lak puurwit |
| 641 | Lak grijs |
| 663 | Lak zijdegrijs |
| 685 | Natuurlijk eiken |
| 833 | Kernnoten |
| 940 | bronskleurig |
| 941 | zilverkleurig |

A.u.b. in de order duidelijk de gewenste uitvoering van de bedhoeken/verstekaansluitingen bij het bed met gestoffeerd hoofdbord vermelden!

## Bijmeubelen, wandplanken, dekbladen

| Model-nr. | Romp en front, wandplanken | Prijs-groep |
|---|---|---|
| 648 | Lak puurwit | I |
| 046 | Lak grijs | I |
| 663 | Lak zijdegrijs | I |
| 051 | Natuurlijk eiken | II |
| 053 | Kernnoten | II |
| NIEUW 610 | Hoogglanslak puurwit * | II |
| NIEUW 049 | Hoogglanslak grijs * | II |
| NIEUW 614 | Hoogglanslak zijdegrijs * | II |
| NIEUW NCS | Vrije kleurkeuze volgens NCS Index - Matlak | III |
| NIEUW NCS | Vrije kleurkeuze volgens NCS Index - Hoogglanslak | IV |

| Model-nr. | Open vakken **: Uitvoering frame / uitvoering binnenromp |
|---|---|
| 940 | bronskleurig / matglas, aan de achterkant grijsbruin gelakt |
| 941 | zilverkleurig / gesatineerd spiegelglas |

NIEUW **Alle elementen in bijna alle uitvoeringen!**

| Model-nr. | Dekbladen | Prijs-groep |
|---|---|---|
| NIEUW 648 | Lak puurwit | I |
| NIEUW 046 | Lak grijs | I |
| NIEUW 663 | Lak zijdegrijs | I |
| NIEUW 051 | Natuurlijk eiken | II |
| NIEUW 053 | Kernnoten | II |
| NIEUW 610 | Hoogglanslak puurwit | II |
| NIEUW 049 | Hoogglanslak grijs | II |
| NIEUW 614 | Hoogglanslak zijdegrijs | II |
| NIEUW NCS | Vrije kleurkeuze volgens NCS Index - Matlak | III |
| NIEUW NCS | Vrije kleurkeuze volgens NCS Index - Hoogglanslak | IV |
| NIEUW 730 | Aan de achterkant gelakt glas puurwit | |
| NIEUW 723 | Aan de achterkant gelakt glas grijs | |
| NIEUW 733 | Aan de achterkant gelakt glas zijdegrijs | |
| NIEUW 164 | Keramiek zaha stone | |
| NIEUW 165 | Keramiek storm nero | |
| NIEUW 188 | Keramiek wit | |
| NIEUW 143 | Keramiek grijs | |
| 145 | Keramiek calacatta | |
| NIEUW 146 | Keramiek beton | |
| 147 | Keramiek pulpis | |

* De binnenromp bij hoogglanslakuitvoeringen is in de betreffende kleur mat gelakt.
** Open vakken met aluminium frame; frame bronskleurig en binnenromp van matglas, aan de achterkant grijsbruin gelakt of frame zilverkleurig en binnenromp van gesatineerd spiegelglas. Kleurwissel van frame en binnenromp is niet mogelijk.

**Vrije kleurkeuze volgens NCS (Natural Colour System)**
Voor informatie zie volgende bladzijde.

**Kleurcombinaties**
Kleurcombinaties binnen individuele types zijn mogelijk. Vermeld in dit geval duidelijk en apart de betreffende model-nrs. in uw order! Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

# Programma-inleiding

## NCS – het Natural Colour System®©

De NCS Index bevat alle 1950 standaardkleuren van het NCS-systeem. Het Natural Colour System is een logisch gestructureerd kleurbestelsysteem gebaseerd op de natuurlijke kleurbeleving van de mens.
Met NCS kunnen alle denkbare kleuren visueel worden beschreven en geclassificeerd. De NCS is gebaseerd op 100 jaar kleuronderzoek en is vandaag de dag een van de meest gebruikte kleuraanduidingen ter wereld.

**Mededeling m.b.t. „Blauwe Engel“ (RAL-UZ 38) en emissielabel van de DGM (Klasse A)**
Aan de eisen van de “Blauwe Engel” en het DGM-emissielabel kunnen bij lakkleuren van de prijsgroepen III en IV afhankelijk van de kleurmix (omvang van deze kleuren in de order) mogelijk niet worden voldaan. De wettelijke bepalingen worden echter in ieder geval nagekomen.

## Belangrijke informatie

**Kleurcombinaties:**
Kleurcombinaties binnen individuele types zijn mogelijk. Vermeld in dit geval duidelijk en apart de betreffende model-nrs. in uw order! Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

**Glazen dekbladen:**
A.u.b. de gewenste uitvoering van aan de achterkant gelakte glazen dekbladen duidelijk in de order vermelden!

**Keramische dekbladen:**
A.u.b. de gewenste uitvoering van keramische dekbladen duidelijk in de order vermelden!

**Open vakken:**
Open vakken en aan de achterkant gelakte glasfronten van de tussenbouw- en designelementen met aluminium frame; frame bronskleurig en binnenromp van matglas, aan de achterkant grijsbruin gelakt of frame zilverkleurig en binnenromp van gesatineerd spiegelglas. Kleurwissel van frame en binnenromp is niet mogelijk. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

**Bedframe, bedpoten:**
Bedpoten van bedden met hoofdbord in lakuitvoering en nekrol altijd in dezelfde uitvoering als het bovenste bedframe, onderste bedframe van metaal, brons- of zilverkleurig gepoedercoat.
Bedpoten van bedden met gestoffeerd hoofdbord van metaal, brons- of zilverkleurig gepoedercoat.
A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

**Bedhoeken/verstekaansluitingen:**
Bedhoeken/verstekaansluitingen zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar. A.u.b. in de order duidelijk de gewenste uitvoering van de bedhoeken/verstekaansluitingen bij het bed met gestoffeerd hoofdbord vermelden!

**Standaard-indeling (bij bijmeubelen):**
Achter deuren zijn in afstand van 2 Raster houten planken gepland.

**Switchkabel** (bij gebruik van een voetschakelaar i.v.m. open vakken met bronskleurig frame):
Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. De kleurtemperatuur van de LED-lampen bij gebruik van een voetschakelaar is koud wit. Indien voor **open vakken met bronskleurig frame** de warmwitte startkleur gewenst is, moet ook de in de beslagdelendoos 2907 meegeleverde switchkabel worden gebruikt, overeenkomstig de montagehandleiding. Per open vak met bronskleurig frame wordt 1 switchkabel meegeleverd. Het gebruik van een radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering is ook mogelijk (tegen meerprijs).

**Ladebakken** altijd in grijs

**Hangelementen:**
Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld.

**Gestapelde elementen:**
Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt.

**Combinaties van vloerstaande en hangende elementen:**
Als vloerstaande en hangende elementen in één meubelplanning worden gecombineerd, mogen er geen plinten aanwezig zijn binnen het bereik van de vloerstaande elementen of moeten deze worden verwijderd.

**Max. belasting:**
Max. belasting van houten planken (tot 70,4 cm breedte) en laden: 25 kg
Max. belasting van houten planken (tussen 70,4 en 105,6 cm breedte): 15 kg
Max. belasting van houten planken (vanaf 105,6 cm breedte): 10 kg
Max. belasting van dekbladen: 35 kg per strekkende meter i.g.v. op de vloer staande elementen.

**Let bovendien a.u.b. op eventuele informatie over maximale belasting bij de afzonderlijke types in het binnendeel, de algemene informatie over belasting voor hangelementen alsmede de belangrijke mededelingen m.b.t. de kwaliteit van de muur aan het eind van deze typelijst.**

**hülsta-Push-to-open:**
Laden, kleppen en draaideuren met hülsta-Push-to-open. Alle laden op volledig uitschuifbare bodemgeleiders.

## Informatie over de tekeningen

**Tussenstaanders achter kleppen**
Achter kleppen met frontbreedtes vanaf 123,2 cm worden tussenstaanders gebruikt. In de tekeningen worden de tussenstaanders met gestippelde lijnen weergegeven.




**Gedeelde ladebakken:**
Bij de laden met frontbreedtes vanaf 123,2 cm worden gedeelde ladebakken gebruikt (in de tekeningen wordt de vakindeling met gestippelde lijnen weergegeven). Zodat u de juiste accessoires voor de laden kunt inplannen, worden de frontbreedtes van de laden bij de tekeningen genoemd.

**Omschrijvingsvolgorde**
De omschrijvingsvolgorde van de fronten is van links naar rechts en/of van boven naar beneden.






## Wandbevestiging

**Belangrijke informatie:** Normaal bent u als meubelhandelaar/meubelmonteur voor een vakkundige wandbevestiging van de meubelen verantwoordelijk. Daarom dient de wandbevestiging dan ook uitsluitend door vakbekwame/geschoolde meubelmonteurs te worden uitgevoerd. Voor bijna alle elementen wordt door hülsta materiaal voor de wandbevestiging meegeleverd. Om veiligheids- en constructieredenen dient u dan ook van dit materiaal gebruik te maken. Het door hülsta meegeleverde bevestigingsmateriaal (pluggen, schroeven) is uitsluitend geschikt voor het bevestigen van elementen aan beton van sterkteklasse C12/15.
Voor andere bouwstoffen (zie de aparte bouwstoffentabel in het hoofdstuk wandkwaliteit) bieden wij u als bestelartikel een montagemortelset aan. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat ook deze montagemortelset alleen geschikt is voor de in de bouwstoffentabel genoemde bouwstoffen. I.g.v. afwijkende wandkwaliteiten (bijv. gipskarton- of lichtbouwwanden) moeten andere, in overeenstemming met de belasting zijnde bevestigingsmaterialen, in regie van de klant zelf, worden gebruikt. Houdt u er a.u.b. ook rekening mee dat bij een onvakkundige bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze kunnen neervallen resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen.
Vanwege de bovenstaande beschrijving is het absoluut noodzakelijk voor het sluiten van het koopcontract naar kwaliteit van de wand te vragen.

## Hangelementen / stapelelementen

Worden 1 tot 3 Raster elementen en lowboards als hangelement gepland dan mag de max. belasting van 15 kg per meter om statische redenen niet worden overschreden! Max. belasting 15 kg per meter:

17,6 cm breedte: 5,0 kg
35,2 cm breedte: 5,0 kg
52,8 cm breedte: 7,5 kg
70,4 cm breedte: 10,0 kg
88,0 cm breedte: 12,5 kg
105,6 cm breedte: 15,0 kg
123,2 cm breedte: 15,0 kg
140,8 cm breedte: 20,0 kg
158,4 cm breedte: 20,0 kg
176,0 cm breedte: 25,0 kg
193,6 cm breedte: 25,0 kg
211,2 cm breedte: 30,0 kg
246,4 cm breedte: 30,0 kg

Worden 4 tot 10 Raster elementen, side- of highboards als hangelement gepland dan mag de max. belasting van 40 kg per element om statische redenen niet worden overschreden!

Hangelementen mogen uitsluitend aan beton of metselwerk worden gemonteerd. Gipsplaten en lichtbouwwanden zijn daarvoor niet geschikt.

Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 2 cm ruimte aan de bovenkant om de elementen te kunnen ophangen.

Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld.

Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt.

## Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst / montageaanwijzingen voor hangelementen

**Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst / montageaanwijzingen voor hangelementen**
De meeste meubelen hebben 2 wandbevestigingspunten (= het aantal dragerplaten) als deze als hangelementen worden gepland. Dit wordt niet expliciet in de typelijst vermeld. Bij een afwijkend aantal wandbevestigingspunten (= dragerplaten) wordt dit bij de tekeningen in de typelijst met getallen in zwarte velden aangeduid. Zie a.u.b. hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit“!

**3**
**4**

## Informatie m.b.t. de uitlevering

**Informatie m.b.t. de uitlevering:**
De meeste elementen worden standaard **compleet verlijmd** geleverd, deze elementrompen zijn daarom **niet demonteerbaar.** Er zijn echter **uitzonderingen:**

Een aantal elementrompen wordt gemonteerd geleverd maar kunnen bij de klant thuis in **afzonderlijke delen worden gedemonteerd**. Deze elementen zijn in de typelijst herkenbaar aan het cijfer **1**. 1

Een aantal elementen wordt vanwege hun afmeting in **afzonderlijke delen gedemonteerd** geleverd. Deze zijn in de typelijst herkenbaar aan het cijfer **2**. 2

Fronten met het cijfer **2** worden los meegeleverd en zijn daarom altijd (de-) monteerbaar.

# Voordeelcombinaties

**hülsta-bekledingscollectie:** Zie typelijst „hülsta-bekledingscollectie“. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst **"Slaapsystemen"**!

Voordeelcombinaties zijn in prijs gereduceerde samenstellingen, waarvan het prijsvoordeel gebonden is aan een vaste combinatie. De voordeelcombinaties kunnen, tegen meerprijs, eventueel uitgebreid worden met accessoires.

**Voordeelcombinaties**
bestaande uit:
- één bed met gestoffeerd hoofdbord
- twee 2 Raster hoge nachtkastjes of één nachtkastje type 37021 en 37022 elk
- één van de onderstaand vermelde draaideurkasten

De prijs van een complete voordeelcombinatie (bedcombinatie en kleerkast) vindt u in de grijs gearceerde vakjes!

**Belangrijke opmerkingen:**
- De nachtkastjes zijn uitsluitend verkrijgbaar in de romp-/frontuitvoering van de kleerkast.
- De prijsgroep II resp. III voor de voordeelcombinaties wordt berekend als het gestoffeerd hoofdbord van het bed met een bekleding uit de hülsta-bekledingscollectie uit prijsgroep II resp. III wordt besteld.

**Speciale vervaardigingen bij voordeelcombinaties zijn mogelijk!**
**Prijsberekening:** voordeelcombinatie + 15% plus de gewenste speciale vervaardigingen (zie “Speciale vervaardigingen”)!

**N.B.:** Hoogte-inkortingen van de kleerkasten zijn nog steeds zonder meerprijs!

**N.B.:**
A.u.b. bij de bestelling in ieder geval de typenummers van het gewenste bed en de nachtkastjes (zie achter) vermelden!

**Bed met gestoffeerd hoofdbord**



**Meerprijs voor bedframe in houtuitvoering:**

| | |
|---|---|
| **Type 3000** | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4-drs. draaideurkast**<br>202 cm breed |   | **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A8606**<br>-<br>-<br>- |
| **5-drs. draaideurkast**<br>(middelste deur rechts draaiend)<br>252 cm breed |   | **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A8616**<br>-<br>-<br>- |
| **5-drs. draaideurkast**<br>met geïntegreerd tussenbouwelement<br>(middelste deur rechts draaiend)<br>252 cm breed |   | **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A86116**<br>-<br>-<br>- |
| **7-drs. draaideurkast**<br>met geïntegreerd designelement<br>252 cm breed |   | zoals afb.<br>spiegelb.<br>**Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A8676**<br>**A8686**<br>-<br>-<br>- |
| **6-drs. draaideurkast**<br>302 cm breed |   | **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A8636**<br>-<br>-<br>- |
| **6-drs. draaideurkast**<br>met geïntegreerd tussenbouwelement<br>302 cm breed |  | zoals afb.<br>spiegelb.<br>**Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A8696**<br>**A86106**<br>-<br>-<br>- |
| **6-drs. draaideurkast**<br>met geïntegreerd designelement<br>302 cm breed |   | zoals afb.<br>spiegelb.<br>**Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A8626**<br>**A8646**<br>-<br>-<br>- |
| **8-drs. draaideurkast**<br>met geïntegreerd designelement<br>302 cm breed |  | zoals afb.<br>spiegelb.<br>**Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A8656**<br>**A8666**<br>-<br>-<br>- |

# Voordeelcombinaties

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst **"Slaapsystemen"**!



Voordeelcombinaties zijn in prijs gereduceerde samenstellingen, waarvan het prijsvoordeel gebonden is aan een vaste combinatie. De voordeelcombinaties kunnen, tegen meerprijs, eventueel uitgebreid worden met accessoires.

**Voordeelcombinaties**
bestaande uit:
- één bed met gestoffeerd hoofdbord of met hoofdbord in lakuitvoering en nekrol
- twee 2 of 3 Raster hoge nachtkastjes
- één van de onderstaand vermelde draaideurkasten

De prijs van een complete voordeelcombinatie (bedcombinatie en kleerkast) vindt u in de grijs gearceerde vakjes!

**Belangrijke opmerkingen:**
- De nachtkastjes zijn uitsluitend verkrijgbaar in de romp-/frontuitvoering van de kleerkast.
- De prijsgroep II resp. III voor de voordeelcombinaties wordt berekend als het gestoffeerd hoofdbord resp. de nekrol van het bed met een bekleding uit de hülsta-bekledingscollectie uit prijsgroep II resp. III wordt besteld.

**Speciale vervaardigingen bij voordeelcombinaties zijn mogelijk!**
**Prijsberekening:** voordeelcombinatie + 15% plus de gewenste speciale vervaardigingen (zie "Speciale vervaardigingen")!

**N.B.:** Hoogte-inkortingen van de kleerkasten zijn nog steeds zonder meerprijs!

**N.B.:**
A.u.b. bij de bestelling in ieder geval de typenummers van het gewenste bed en de nachtkastjes (zie achter) vermelden!

| | | | Bed met gestoffeerd hoofdbord | Bed met hoofdbord in lakuitvoering en nekrol |
|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |
| **4-drs. draaideurkast**<br>202 cm breed |   | **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A8706**<br>-<br>-<br>- | **A8406**<br>-<br>-<br>- |
| **5-drs. draaideurkast**<br>(middelste deur rechts draaiend)<br>252 cm breed |   | **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A8716**<br>-<br>-<br>- | **A8416**<br>-<br>-<br>- |
| **5-drs. draaideurkast**<br>met geïntegreerd tussenbouwelement<br>(middelste deur rechts draaiend)<br>252 cm breed |   | **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A87116**<br>-<br>-<br>- | **A84116**<br>-<br>-<br>- |
| **7-drs. draaideurkast**<br>met geïntegreerd designelement<br>252 cm breed |   | zoals afb.<br>spiegelb.<br>**Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A8776**<br>**A8786**<br>-<br>-<br>- | **A8476**<br>**A8486**<br>-<br>-<br>- |
| **6-drs. draaideurkast**<br>302 cm breed |   | **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A8736**<br>-<br>-<br>- | **A8436**<br>-<br>-<br>- |
| **6-drs. draaideurkast**<br>met geïntegreerd tussenbouwelement<br>302 cm breed |  | zoals afb.<br>spiegelb.<br>**Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A8796**<br>**A87106**<br>-<br>-<br>- | **A8496**<br>**A84106**<br>-<br>-<br>- |
| **6-drs. draaideurkast**<br>met geïntegreerd designelement<br>302 cm breed |  | zoals afb.<br>spiegelb.<br>**Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A8726**<br>**A8746**<br>-<br>-<br>- | **A8426**<br>**A8446**<br>-<br>-<br>- |
| **8-drs. draaideurkast**<br>met geïntegreerd designelement<br>302 cm breed |  | zoals afb.<br>spiegelb.<br>**Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III** | **A8756**<br>**A8766**<br>-<br>-<br>- | **A8456**<br>**A8466**<br>-<br>-<br>- |

# Draaideurkasten

**Het plannen van draaideurkasten volgens het eindeloos aanbouwprincipe**
Draaideurkasten kunnen eindeloos aangebouwd en met elkaar gecombineerd worden. Door de verschillende elementbreedtes is het mogelijk kasten van zeer uiteenlopende breedtematen samen te stellen. De beschikbare stelplaats kan daardoor altijd optimaal benut worden. Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en geleverd wordt met de beide buitenzijden. Per combinatie kan slechts één basiselement toegepast worden. Bij aanbouw van verdere elementen wordt de rechter zijde van het basiselement aan het eind van de combinatie geplaatst. Bij 1-drs. draaideurkasten kan tussen een links of rechts afgehangen deur gekozen worden. De tekeningen hieronder laten een beknopt overzicht van het kastassortiment zien.

Standaard indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang. Het kastinterieur is in lak wit.

## Afmetingen

| | zonder LED-opbouwlamp | met LED-opbouwlamp |
|---|---|---|
| Hoogtes incl. sokkel | **229,6 cm** | **234,6 cm** |
| | **Hoogte-inkortingen per elke 1,0 cm mogelijk zonder meerprijs** | |
| Dieptes | **61,4 cm** | **74,2 cm** |
| Breedtes | zie blz. **9-11** | |

## Kleerkastvoorbeelden

**3-drs. draaideurkast**
152 cm breed



**5-drs. draaideurkast**
(middelste deur rechts draaiend)
252 cm breed



**6-drs. draaideurkast**
met geïntegreerd tussenbouwelement
302 cm breed



**6-drs. draaideurkast**
met geïntegreerd designelement
302 cm breed



### Draaideurkasten

- Draaideurkasten kunnen eindeloos aangebouwd en met elkaar gecombineerd worden
- 3 tussenbouwelementen
- 2 designelementen
- Spiegelfronten en verlichting tegen meerprijs
- Buitenwerkse breedtes: 42, 52, 82, 102 cm (basiselementen)
  40, 50, 80, 100 cm (aanbouwelementen)
- Binnenwerkse breedtes: 38, 48, 78, 98 cm
- Buitenwerkse diepte: 61,4 cm
- Binnenwerkse diepte: 56,0 cm
- Deuropeningshoek: ca. 94°

**Verlichting**
Alle draaideurkasten zijn naar keuze ook met LED-opbouwlampen verkrijgbaar. Standaard wordt op ieder element – 1-drs. of 2-drs. – een LED-opbouwlamp, 12 V; 2,4 W, aangebracht. Naar wens kan ook in het midden boven elke deur een LED-opbouwlamp aangebracht worden. Wij verzoeken u in elk geval bij uw bestelling een plattegrondtekening bij te voegen. De aan- en uitschakeling geschiedt m.b.v. een voetschakelaar naast de kast. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een radio-afstandsbediening verkrijgbaar. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger, waarmee de complete verlichting aan- en uitgeschakeld kan worden. Bij toepassing van een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

**Radio-afstandsbediening**

**Meerprijs voor radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering**
(zender + ontvanger) type **2119** -

**LED-opbouwlamp**

**Meerprijs voor elke extra lamp (2,4 W)**
Type **395** -

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

# Draaideurkasten

Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 2 cm ruimte aan de boven- en zijkanten voor de montage!



**Draaideurkasten**

**Hoogte: 229,6 cm** (hoogte met LED-opbouwlamp: 234,6 cm); hoogte-inkortingen per elke 1,0 cm mogelijk zonder meerprijs
**Breedte:** zie tabel
**Diepte: 61,4 cm** (diepte met LED-opbouwlamp: 74,2 cm)

Indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang; kastinterieur altijd in lak wit.

**Meerprijs voor LED-opbouwlamp**

per element: 1 lamp

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

**Meerprijs voor spiegel**
Elke kastdeur kan, naar keuze, tegen meerprijs met een spiegel (verticaal facet geslepen) voorzien worden.



**Basiselementen** met 2 buitenzijden (elk 2 cm dik)

Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en voorzien is van de beide buitenzijden voor de kleerkastcombinatie. Er kan slechts een basiselement per kast toegepast worden. Bij aanbouw van verdere elementen wordt de rechter buitenzijde aan het eind geplaatst.

Zie ook de functionele en kwalitatief hoogwaardige **kleerkastindelingen** in de typelijst „Kleerkastindelingen“ alsmede de speciale artikelen en mogelijke **speciale vervaardigingen**.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | Element 1-drs., links of rechts, 42 cm breed | Prijsgr. I | **A02011 L**<br>**A02012 R**<br>- | |
|  | Element 1-drs., links of rechts, 52 cm breed | Prijsgr. I | **A2011 L**<br>**A2012 R**<br>- | |
|  | Element 2-drs., 82 cm breed | Prijsgr. I | **A0202**<br>- | 2,4 W |
|  | Element 2-drs., 102 cm breed | Prijsgr. I | **A202**<br>- | **395**<br>- |

A.u.b. in een frontschets resp. in uw order duidelijk vermelden (vanaf links) welke draaideur van een spiegel voorzien moet worden.

**Spiegel-meerprijs per draaideur:**

-

**Aanbouwelementen** met 1 tussenzijde (2 cm dik)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | Element 1-drs., links of rechts, 40 cm breed | Prijsgr. I | **A00011 L**<br>**A00012 R**<br>- | |
|  | Element 1-drs., links of rechts, 50 cm breed | Prijsgr. I | **A0011 L**<br>**A0012 R**<br>- | |
|  | Element 2-drs., 80 cm breed | Prijsgr. I | **A0002**<br>- | |
|  | Element 2-drs., 100 cm breed | Prijsgr. I | **A002**<br>- | |



**L/R** = Deur links/rechts draaiend

# Designelementen

Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 2 cm ruimte aan de boven- en zijkanten voor de montage!

**Designelementen**
**Hoogte: 229,6 cm** (hoogte met LED-opbouwlamp: 234,6 cm)
**Breedte:** zie tabel
**Diepte: 61,4 cm** (diepte met LED-opbouwlamp: 74,2 cm)

Designelementen zijn niet als vrijstaand element mogelijk.
Hoogte-inkortingen (geschieden bij de bovenste deuren) zijn mogelijk tot een totale hoogte van 201 cm.
Breedte- en diepte-inkortingen zijn niet mogelijk.

**LED-frameverlichting** voor montage in het frame van de tussenbouw- en designelementen

**Meerprijs voor LED-opbouwlamp**

per element: 1 lamp

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

**Meerprijs voor spiegel**
Elke kastdeur kan, naar keuze, tegen meerprijs met een spiegel (verticaal facet geslepen) voorzien worden.



**Basiselementen** met 2 buitenzijden (elk 2 cm dik)

Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en voorzien is van de beide buitenzijden voor de kleerkastcombinatie. Er kan slechts een basiselement per kast toegepast worden. Bij aanbouw van verdere elementen wordt de rechter buitenzijde aan het eind geplaatst.

Zie ook de functionele en kwalitatief hoogwaardige **kleerkastindelingen** in de typelijst „Kleerkastindelingen“ alsmede de speciale artikelen en mogelijke **speciale vervaardigingen**.

**Basiselement**
2 deuren met 3 legplanken; 3 laden;
laden met aan de achterkant gelakte glasfront




100,7 cm breed

Prijsgr. I

A221 L

23,0 W
NIEUW
Gewijzigd typenummer!

7955

-

-

**Basiselement**
4 deuren met 4 legplanken en 2 kleerstangen; 5 laden;
4 laden met aan de achterkant gelakte glasfront




202,0 cm breed

Prijsgr. I

A2702

26,0 W
NIEUW
Gewijzigd typenummer!

7955

-

2,4 W

395

-

A.u.b. in een frontschets resp. in uw order duidelijk vermelden (vanaf links) welke draaideur van een spiegel voorzien moet worden.

**Spiegel-meerprijs per draaideur:**

-

**Eind- en tussenbouwelementen** met 1 tussenschot (2 cm dik)

**Aanbouwelement**
4 deuren met 4 legplanken en 2 kleerstangen; 5 laden;
4 laden met aan de achterkant gelakte glasfront;
type A0702 is niet als eindelement mogelijk




200,0 cm breed

zoals afb. spiegelb.

Prijsgr. I

A0701
A0702

26,0 W
NIEUW
Gewijzigd typenummer!



7955

-

**Eindelement**
2 deuren met 3 legplanken; 3 laden;
laden met aan de achterkant gelakte glasfront




100,7 cm breed

Prijsgr. I

A022 R

23,0 W
NIEUW
Gewijzigd typenummer!

7955

-

**L/R** = Deur links/rechts draaiend
**AL/AR** = Ladeaccent op linker/rechter zijde

**Tussenbouwelementen**
**Hoogte: 229,6 cm** (hoogte met LED-opbouwlamp: 234,6 cm)
**Breedte:** zie tabel
**Diepte: 61,4 cm** (diepte met LED-opbouwlamp: 74,2 cm)

Tussenbouwelementen zijn niet als basis- en eindelement of als vrijstaand element mogelijk.
Hoogte-inkortingen (geschieden bij de bovenste deuren; niet mogelijk bij tussenbouwelement A901 L, A902 R en A910) zijn mogelijk tot een totale hoogte van 201 cm.
Breedte- en diepte-inkortingen zijn niet mogelijk.

**LED-frameverlichting** voor montage in het frame van de tussenbouw- en designelementen

**Meerprijs voor LED-opbouwlamp**

per element: 1 lamp

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

**Meerprijs voor spiegel**
Elke kastdeur kan, naar keuze, tegen meerprijs met een spiegel (verticaal facet geslepen) voorzien worden.



Zie ook de functionele en kwalitatief hoogwaardige **kleerkastindelingen** in de typelijst „Kleerkastindelingen“ alsmede de speciale artikelen en mogelijke **speciale vervaardigingen**.

---

**Tussenbouwelement**
1 deur met 3 legplanken; 4 laden;
deur en laden met aan de achterkant gelakte glasfront




50 cm breed

Prijsgr. I

**A901 L**
**A902 R**

-

40,0 W



**7952**

-

2,4 W

**NIEUW**
**Gewijzigd typenummer!**

**395**

-

---

**Tussenbouwelement**
2 deuren met 3 legplanken; 4 laden;
deuren en laden met aan de achterkant gelakte glasfront




100 cm breed

Prijsgr. I

**A910**

-

50,0 W



**7953**

-

**NIEUW**
**Gewijzigd typenummer!**

---

**Tussenbouwelement**
4 deuren met 2 legplanken; 4 laden;
laden met aan de achterkant gelakte glasfront




100 cm breed

zoals afb. spiegelb.

Prijsgr. I

**A921**
**A922**

-

26,0 W



**7955**

-

2,4 W

**NIEUW**
**Gewijzigd typenummer!**

**395**

-

A.u.b. in een frontschets resp. in uw order duidelijk vermelden (vanaf links) welke draaideur van een spiegel voorzien moet worden.

**Spiegel-meerprijs per draaideur:**

-



**L/R** = Deur links/rechts draaiend

# Bedden

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst **"Slaapsystemen"**!

**hülsta-bekledingscollectie:** Zie typelijst „hülsta-bekledingscollectie". A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

**Bedden met gestoffeerd hoofdbord**
Bedframe in lakuitvoering, bedpoten van metaal, brons- of zilverkleurig gepoedercoat, bedhoeken/verstekaansluitingen in verschillende uitvoeringen leverbaar.

**A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!**

**N.B.:**
Voor dit bed is het essentieel dat er links en rechts onder de uitsparing in het hoofdbord een 2 Raster nachtkastje of een nachtkastje type 37021 en 37022 worden ingepland!



**Bedafmetingen:**
Hoogte hoofdbord: 96,5 cm
Hoogte bovenkant bedzijde: 46,0 cm
Vrije hoogte tot de vloer: 19,6 cm
Maximale benutbare binnenwerkse bedhoogte
(bij draaglijsten in onderste positie): 18,0 cm

**Meerprijs voor bedframe in houtuitvoering:**
**Type 3000** -

| | Binnenmaten (in cm) | Buitenmaten (in cm) | Typenr. | |
|---|---|---|---|---|
| **Gestoffeerd hoofdbord in bekledings-prijsgroep I** | 140 x 200 | 186,5 x 215,1 | **725** | - |
| | 160 x 200 | 206,5 x 215,1 | **726** | - |
| | 180 x 200 | 226,5 x 215,1 | **727** | - |
| | 200 x 200 | 246,5 x 215,1 | **728** | - |
| | 140 x 210 | 186,5 x 225,1 | **735** | - |
| | 160 x 210 | 206,5 x 225,1 | **736** | - |
| | 180 x 210 | 226,5 x 225,1 | **737** | - |
| | 200 x 210 | 246,5 x 225,1 | **738** | - |
| | 140 x 220 | 186,5 x 235,1 | **745** | - |
| | 160 x 220 | 206,5 x 235,1 | **746** | - |
| | 180 x 220 | 226,5 x 235,1 | **747** | - |
| | 200 x 220 | 246,5 x 235,1 | **748** | - |
| **Gestoffeerd hoofdbord in bekledings-prijsgroep II** | 140 x 200 | 186,5 x 215,1 | **725** | - |
| | 160 x 200 | 206,5 x 215,1 | **726** | - |
| | 180 x 200 | 226,5 x 215,1 | **727** | - |
| | 200 x 200 | 246,5 x 215,1 | **728** | - |
| | 140 x 210 | 186,5 x 225,1 | **735** | - |
| | 160 x 210 | 206,5 x 225,1 | **736** | - |
| | 180 x 210 | 226,5 x 225,1 | **737** | - |
| | 200 x 210 | 246,5 x 225,1 | **738** | - |
| | 140 x 220 | 186,5 x 235,1 | **745** | - |
| | 160 x 220 | 206,5 x 235,1 | **746** | - |
| | 180 x 220 | 226,5 x 235,1 | **747** | - |
| | 200 x 220 | 246,5 x 235,1 | **748** | - |
| **Gestoffeerd hoofdbord in bekledings-prijsgroep III** | 140 x 200 | 186,5 x 215,1 | **725** | - |
| | 160 x 200 | 206,5 x 215,1 | **726** | - |
| | 180 x 200 | 226,5 x 215,1 | **727** | - |
| | 200 x 200 | 246,5 x 215,1 | **728** | - |
| | 140 x 210 | 186,5 x 225,1 | **735** | - |
| | 160 x 210 | 206,5 x 225,1 | **736** | - |
| | 180 x 210 | 226,5 x 225,1 | **737** | - |
| | 200 x 210 | 246,5 x 225,1 | **738** | - |
| Echt leer | 140 x 220 | 186,5 x 235,1 | **745** | - |
| | 160 x 220 | 206,5 x 235,1 | **746** | - |
| | 180 x 220 | 226,5 x 235,1 | **747** | - |
| | 200 x 220 | 246,5 x 235,1 | **748** | - |

**Bedden met gestoffeerd hoofdbord**
Bedframe in lakuitvoering, bedpoten van metaal, brons- of zilverkleurig gepoedercoat, bedhoeken/verstekaansluitingen in verschillende uitvoeringen leverbaar.

**A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!**



**Bedafmetingen:**
Hoogte hoofdbord: 96,5 cm
Hoogte bovenkant bedzijde: 46,0 cm
Vrije hoogte tot de vloer: 19,6 cm
Maximale benutbare binnenwerkse bedhoogte
(bij draaglijsten in onderste positie): 18,0 cm

**Meerprijs voor bedframe in houtuitvoering:**
**Type 3000** -

| | Binnenmaten (in cm) | Buitenmaten (in cm) | Typenr. | |
|---|---|---|---|---|
| **Gestoffeerd hoofdbord in bekledings-prijsgroep I** | 140 x 200 | 156,7 x 215,1 | **825** | - |
| | 160 x 200 | 176,7 x 215,1 | **826** | - |
| | 180 x 200 | 196,7 x 215,1 | **827** | - |
| | 200 x 200 | 216,7 x 215,1 | **828** | - |
| | 140 x 210 | 156,7 x 225,1 | **835** | - |
| | 160 x 210 | 176,7 x 225,1 | **836** | - |
| | 180 x 210 | 196,7 x 225,1 | **837** | - |
| | 200 x 210 | 216,7 x 225,1 | **838** | - |
| | 140 x 220 | 156,7 x 235,1 | **845** | - |
| | 160 x 220 | 176,7 x 235,1 | **846** | - |
| | 180 x 220 | 196,7 x 235,1 | **847** | - |
| | 200 x 220 | 216,7 x 235,1 | **848** | - |
| **Gestoffeerd hoofdbord in bekledings-prijsgroep II** | 140 x 200 | 156,7 x 215,1 | **825** | - |
| | 160 x 200 | 176,7 x 215,1 | **826** | - |
| | 180 x 200 | 196,7 x 215,1 | **827** | - |
| | 200 x 200 | 216,7 x 215,1 | **828** | - |
| | 140 x 210 | 156,7 x 225,1 | **835** | - |
| | 160 x 210 | 176,7 x 225,1 | **836** | - |
| | 180 x 210 | 196,7 x 225,1 | **837** | - |
| | 200 x 210 | 216,7 x 225,1 | **838** | - |
| | 140 x 220 | 156,7 x 235,1 | **845** | - |
| | 160 x 220 | 176,7 x 235,1 | **846** | - |
| | 180 x 220 | 196,7 x 235,1 | **847** | - |
| | 200 x 220 | 216,7 x 235,1 | **848** | - |
| **Gestoffeerd hoofdbord in bekledings-prijsgroep III** | 140 x 200 | 156,7 x 215,1 | **825** | - |
| | 160 x 200 | 176,7 x 215,1 | **826** | - |
| | 180 x 200 | 196,7 x 215,1 | **827** | - |
| | 200 x 200 | 216,7 x 215,1 | **828** | - |
| | 140 x 210 | 156,7 x 225,1 | **835** | - |
| | 160 x 210 | 176,7 x 225,1 | **836** | - |
| | 180 x 210 | 196,7 x 225,1 | **837** | - |
| | 200 x 210 | 216,7 x 225,1 | **838** | - |
| Echt leer | 140 x 220 | 156,7 x 235,1 | **845** | - |
| | 160 x 220 | 176,7 x 235,1 | **846** | - |
| | 180 x 220 | 196,7 x 235,1 | **847** | - |
| | 200 x 220 | 216,7 x 235,1 | **848** | - |

# Bedden

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst **"Slaapsystemen"**!

Bedaccessoires:
zie blz. **14!**

**TETRIM**

**Bedden met hoofdbord in lakuitvoering en nekrol**
Bovenste bedframe en bedpoten in lakuitvoering, onderste bedframe van metaal, brons- of zilverkleurig gepoedercoat.

**A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!**



**Bedafmetingen:**
Zijdelingse uitsteek van de nekrol: elk 34,4 cm
Hoogte hoofdbord: 93,0 cm
Hoogte bovenkant bedzijde: 36,8 cm
Vrije hoogte tot de vloer: 19,8 cm
Maximale benutbare binnenwerkse bedhoogte
(bij draaglijsten in onderste positie): 14,5 cm

| | **Binnenmaten** (in cm) | **Buitenmaten** (in cm) | **Typenr.** | |
|---|---|---|---|---|
| **Nekrol in bekledings-prijsgroep I** | 140 x 200 | 154,6 x 221,8 | **625** | - |
| | 160 x 200 | 174,6 x 221,8 | **626** | - |
| | 180 x 200 | 194,6 x 221,8 | **627** | - |
| | 200 x 200 | 214,6 x 221,8 | **628** | - |
| | 140 x 210 | 154,6 x 231,8 | **635** | - |
| | 160 x 210 | 174,6 x 231,8 | **636** | - |
| | 180 x 210 | 194,6 x 231,8 | **637** | - |
| | 200 x 210 | 214,6 x 231,8 | **638** | - |
| | 140 x 220 | 154,6 x 241,8 | **645** | - |
| | 160 x 220 | 174,6 x 241,8 | **646** | - |
| | 180 x 220 | 194,6 x 241,8 | **647** | - |
| | 200 x 220 | 214,6 x 241,8 | **648** | - |
| **Nekrol in bekledings-prijsgroep II** | 140 x 200 | 154,6 x 221,8 | **625** | - |
| | 160 x 200 | 174,6 x 221,8 | **626** | - |
| | 180 x 200 | 194,6 x 221,8 | **627** | - |
| | 200 x 200 | 214,6 x 221,8 | **628** | - |
| | 140 x 210 | 154,6 x 231,8 | **635** | - |
| | 160 x 210 | 174,6 x 231,8 | **636** | - |
| | 180 x 210 | 194,6 x 231,8 | **637** | - |
| | 200 x 210 | 214,6 x 231,8 | **638** | - |
| | 140 x 220 | 154,6 x 241,8 | **645** | - |
| | 160 x 220 | 174,6 x 241,8 | **646** | - |
| | 180 x 220 | 194,6 x 241,8 | **647** | - |
| | 200 x 220 | 214,6 x 241,8 | **648** | - |
| **Nekrol in bekledings-prijsgroep III** | 140 x 200 | 154,6 x 221,8 | **625** | - |
| | 160 x 200 | 174,6 x 221,8 | **626** | - |
| | 180 x 200 | 194,6 x 221,8 | **627** | - |
| | 200 x 200 | 214,6 x 221,8 | **628** | - |
| | 140 x 210 | 154,6 x 231,8 | **635** | - |
| | 160 x 210 | 174,6 x 231,8 | **636** | - |
| | 180 x 210 | 194,6 x 231,8 | **637** | - |
| | 200 x 210 | 214,6 x 231,8 | **638** | - |
| **Echt leer** | 140 x 220 | 154,6 x 241,8 | **645** | - |
| | 160 x 220 | 174,6 x 241,8 | **646** | - |
| | 180 x 220 | 194,6 x 241,8 | **647** | - |
| | 200 x 220 | 214,6 x 241,8 | **648** | - |

# Accessoires voor bedden

## Extra toebehoor voor bedden

**Twee verschillende lighoogtes**
De bedden met hoofdbord in lakuitvoering en nekrol zijn in twee verschillende lighoogtes leverbaar, naar keuze:
met 19,8 cm hoge poten = lighoogte 1 (standaardhoogte) of
met 30,5 cm hoge poten = lighoogte 2 = type **3004**
Indien lighoogte 2 wordt gewenst, a.u.b. duidelijk in de order vermelden!

**Niet mogelijk bij bedden met gestoffeerd hoofdbord!**

Lighoogte 1 (standaardhoogte)




Lighoogte 2 (zonder meerprijs)




**3004**
zonder meerprijs

**Meerprijs voor sledepoot**
De bedden met hoofdbord in lakuitvoering en nekrol staan standaard op hoekige poten. Ze zijn naar keuze met een sledepoot in zwevende optiek tegen meerprijs verkrijgbaar. A.u.b. duidelijk in de order vermelden! Sledepoot altijd in dezelfde uitvoering als het bovenste bedframe.

**Niet mogelijk bij bedden met gestoffeerd hoofdbord!**



**3003**
-

**Meerprijs voor bedframe in houtuitvoering**
De bedden met gestoffeerd hoofdbord hebben standaard een bedframe in lakuitvoering. Deze zijn naar keuze in houtuitvoering tegen meerprijs leverbaar.
A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

**Niet mogelijk bij bedden met hoofdbord in lakuitvoering en nekrol!**



**3000**
-

**Bedhoeken/verstekaansluitingen bij bedden met gestoffeerd hoofdbord**
Bedhoeken/verstekaansluitingen zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar (zie uitvoeringsoverzicht op de introductiepagina van het programma).
**A.u.b. in de order duidelijk de gewenste uitvoering van de bedhoeken/verstekaansluitingen bij het bed met gestoffeerd hoofdbord vermelden!**

**Niet mogelijk bij bedden met hoofdbord in lakuitvoering en nekrol!**



zonder meerprijs

## Verlichting

| Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V | LED-verlichting incl. voetschakelaar. Voor de schakeling is een radio-afstandsbediening verkrijgbaar (tegen meerprijs). | | | |
|---|---|---|---|---|
| | voor 140 cm bedbreedte | voor 160 cm bedbreedte | voor 180 cm bedbreedte | voor 200 cm bedbreedte |
| **LED-lichtlijst**<br>voor montage aan het bed met hoofdbord in lakuitvoering en nekrol<br><br>Montage achteraf is niet mogelijk.<br>  | 16,0 W<br>**8914**<br>- | 18,0 W<br>**8916**<br>- | 20,0 W<br>**8918**<br>- | 22,0 W<br>**8920**<br>- |
| **LED-sfeerverlichting**<br>voor montage achter het hoofdbord bij bedden met gestoffeerd hoofdbord<br><br>Montage achteraf is niet mogelijk.<br>  | 20,0 W<br>**8814**<br>- | 22,0 W<br>**8816**<br>- | 24,0 W<br>**8818**<br>- | 26,0 W<br>**8820**<br>- |
|  | 20,0 W<br>**88140**<br>- | 22,0 W<br>**88160**<br>- | 24,0 W<br>**88180**<br>- | 26,0 W<br>**88200**<br>- |

| **2 en 3 Raster hangnachtkastjes**<br>35,2 resp. 52,8 cm hoog;<br>45,0 cm diep | | | **2 Raster hangnachtkastje** | **3 Raster hangnachtkastje** |
|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |
| | | | 70,4 cm breed | 70,4 cm breed |
| Max. belasting: 25 kg | | | 1 open vak; 1 lade | 1 open vak; 1 lade |
| **Hangelementen resp. wandmontage:**<br>Zie hiervoor de informatie op blz. **4**. | zoals afb.<br>spiegelb.<br>**Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III**<br>**IV** | | **27001**<br>**27002**<br>-<br>-<br>-<br>- | **37001**<br>**37002**<br>-<br>-<br>-<br>- |

| **2 Raster nachtkastjes**<br>35,2 cm hoog<br>(37,0 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes);<br>45,0 cm diep | | | **NIEUW**<br>**Gewijzigd typenummer!** | |
|---|---|---|---|---|
| | | |  | |
| | | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 70,4 cm breed |
| | | 2 laden | 2 laden | 1 open vak; 1 lade |
| | zoals afb.<br>spiegelb.<br>**Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III**<br>**IV** | **2700**<br>-<br>-<br>-<br>- | **270121**<br>-<br>-<br>-<br>- | **27021**<br>**27022**<br>-<br>-<br>-<br>- |

| **3 Raster nachtkastjes**<br>52,8 cm hoog<br>(54,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes);<br>45,0 cm diep | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | |  |
| | | 52,8 cm breed | | 70,4 cm breed |
| | | 2 laden | | 1 open vak; 1 lade |
| | zoals afb.<br>spiegelb.<br>**Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III**<br>**IV** | **3700**<br>-<br>-<br>-<br>- | | **37021**<br>**37022**<br>-<br>-<br>-<br>- |

| **4 Raster nachtkastjes**<br>70,4 cm hoog<br>(72,2 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes);<br>45,0 cm diep | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | |  | |  |
| | | 52,8 cm breed | | 70,4 cm breed |
| | | 3 laden | | 1 open vak; 2 laden |
| | zoals afb.<br>spiegelb.<br>**Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III**<br>**IV** | **4700**<br>-<br>-<br>-<br>- | | **47001**<br>**47002**<br>-<br>-<br>-<br>- |

# NIEUW 3 Raster lowboards: vloerelement

**Accessoires:** zie blz. **18-19** en **28**
**Verlichting:** zie blz. **29**

**3 Raster lowboards: vloerelement**
52,8 cm hoog
(54,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**52,0 cm diep**









| | | 105,6 cm breed | | 140,8 cm breed | | 176,0 cm breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 laden | **Boven:** 1 klep **Onder:** 1 lade | 2 laden | **Boven:** 1 klep **Onder:** 1 lade | 2 laden | **Boven:** 1 klep **Onder:** 1 lade |
| | | **310511** | **310512** | **314511** | **314512** | **317511** | **317512** |
| Klepbeslag aan de onderkant | **Prijsgr.** | | | | | | |
| | **I** | - | - | - | - | - | - |
| | **II** | - | - | - | - | - | - |
| | **III** | - | - | - | - | - | - |
| | **IV** | - | - | - | - | - | - |

# 3 Raster lowboards: vloerelement of hangelement

**3 Raster lowboards: vloerelement of hangelement**
52,8 cm hoog
(54,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**45,0 cm diep**

**NIEUW**



**NIEUW**




**NIEUW**




| | | 105,6 cm breed | | | 140,8 cm breed | | | 176,0 cm breed | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 laden | **Boven:** 1 klep **Onder:** 1 lade | **Boven:** 1 lade **Onder:** 1 klep | 2 laden | **Boven:** 1 klep **Onder:** 1 lade | **Boven:** 1 lade **Onder:** 1 klep | 2 laden | **Boven:** 1 klep **Onder:** 1 lade | **Boven:** 1 lade **Onder:** 1 klep |
| | | **310411** | **310412** | **310413** | **314411** | **314412** | **314413** | **317411** | **317412** | **317413** |
| Klepbeslag aan de onderkant | **Prijsgr.** | | | | | | | | | |
| | **I** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **II** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **III** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Hangbeslag** Worden elementen als hangelementen gepland of op elkaar gestapeld, dan moet een hangbeslag worden besteld. | | **4105** - | | | **4140** - | | | **4176** - | | |

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting 15 kg per meter:
105,6 cm breedte: 15,0 kg
140,8 cm breedte: 20,0 kg
176,0 cm breedte: 25,0 kg
211,2 cm breedte: 30,0 kg

**Hangelementen resp. wandmontage:**
Zie hiervoor de informatie op blz. **4**.

**3 Raster lowboards: vloerelement of hangelement**
52,8 cm hoog
(54,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**45,0 cm diep**










| | | 140,8 cm breed | | | 176,0 cm breed | | | 211,2 cm breed | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 open vak; 2 laden | 1 open vak; **Boven:** 1 klep **Onder:** 1 lade | 1 open vak; **Boven:** 1 lade **Onder:** 1 klep | 1 open vak; 2 laden | 1 open vak; **Boven:** 1 klep **Onder:** 1 lade | 1 open vak; **Boven:** 1 lade **Onder:** 1 klep | 1 open vak; 2 laden | 1 open vak; **Boven:** 1 klep **Onder:** 1 lade | 1 open vak; **Boven:** 1 lade **Onder:** 1 klep |
| Klepbeslag aan de onderkant | zoals afb. spiegelb. **Prijsgr.** | **3144211 3144212** | **3144221 3144222** | **3144231 3144232** | **3174211 3174212** | **3174221 3174222** | **3174231 3174232** | **3214211 3214212** | **3214221 3214222** | **3214231 3214232** |
| | **I** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **II** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **III** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Hangbeslag** Worden elementen als hangelementen gepland of op elkaar gestapeld, dan moet een hangbeslag worden besteld. | | **4140** - | | | **4176** - | | | **4211** - | | |

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting 15 kg per meter:
105,6 cm breedte: 15,0 kg
140,8 cm breedte: 20,0 kg
176,0 cm breedte: 25,0 kg
211,2 cm breedte: 30,0 kg

**Hangelementen resp. wandmontage:**
Zie hiervoor de informatie op blz. **4**.




211,2 cm breed

| | 2 laden | **Boven:** 1 klep **Onder:** 1 lade |
|---|---|---|
| | **321511** | **321512** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

**NIEUW**




211,2 cm breed

| | 2 laden | **Boven:** 1 klep **Onder:** 1 lade | **Boven:** 1 lade **Onder:** 1 klep |
|---|---|---|---|
| | **321411** | **321412** | **321413** |
| **Prijsgr.** | | | |
| **I** | - | - | - |
| **II** | - | - | - |
| **III** | - | - | - |
| **IV** | - | - | - |
| | **4211** | | |
| | - | | |




176,0 cm breed




211,2 cm breed

| | 1 open vak; 2 laden | 1 open vak; **Boven:** 1 klep **Onder:** 1 lade | 1 open vak; **Boven:** 1 lade **Onder:** 1 klep | 1 open vak; 2 laden | 1 open vak; **Boven:** 1 klep **Onder:** 1 lade | 1 open vak; **Boven:** 1 lade **Onder:** 1 klep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **3174311 3174312** | **3174321 3174322** | **3174331 3174332** | **3214311 3214312** | **3214321 3214322** | **3214331 3214332** |
| **Prijsgr.** | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - |
| | **4176** | | | **4211** | | |
| | - | | | - | | |

# Media-accessoires voor lowboards

## Snoeruitsparingen

| | | |
|---|---|---|
|  | **Snoeruitsparing K1**<br>zilverkleurig; Ø 8,0 cm<br>Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het bovenste en onderste blad van een lowboard alsmede in constructieplanken aan te laten brengen. De uitsparing kan aan de achterkant van het blad resp. de plank worden aangebracht. Positie in het midden van het vak. De afstand vanaf de achterkant van het element tot het midden van de boring bedraagt 10,0 cm. | **K1**<br>- |
|  | **Snoeruitsparing K2**<br>zilverkleurig; Ø 8,0 cm<br>Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in de achterwand van een lowboard aan te laten brengen. Positie in het midden van het vak. | **K2**<br>- |
|  | **Snoeruitsparing K7**<br>zilverkleurig; 7,0 x 12,0 cm<br>Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het bovenste blad van een lowboard aan te laten brengen. Positie in het midden van het vak, gelijk met de achterkant van het element. | **K7**<br>- |
|  | **Snoeruitsparing K8**<br>zilverkleurig; 12,8 x 3,2 cm<br>Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het bovenste blad van een lowboard aan te laten brengen. Positie in het midden van het vak, gelijk met de achterkant van het element. | **K8**<br>- |
|  | **Snoeruitsparing K9**<br>13,0 x 1,6 cm<br>Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in een legplank of in het onderste blad aan te laten brengen. Positie in het midden van het vak, gelijk met de achterkant van de legplank resp. gelijk met de achterkant van het onderste blad achter de achterwand. | **K9**<br>- |
|  | **Snoeruitsparing K11**<br>4,0 cm hoog<br>Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in de achterwand van een lowboard aan te laten brengen. De achterwand wordt uitgefreesd tot onder de dekblad. Positie in het midden van het vak. Benutbare breedte: vakbreedte min 26,8 cm. | **NIEUW**<br>**K11**<br>- |
|  | **Snoeruitsparing K20**<br>zilverkleurig; Ø 8,0 cm<br>Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in de tussenzijden van een lowboard aan te laten brengen. | **K20**<br>- |

# IR-repeaterset

**IR-repeaterset**
Infrarood-signaaloverdrachtsset voor het aansturen van media-apparatuur achter houten-/lakfronten. Met een set kan in een vak alle apparatuur worden aangestuurd. In acht genomen moet worden:

- Per vak is een set nodig. Bij grote vakken kunnen ook 2 zenders worden geïnstalleerd, om zo het zendvermogen te verhogen. In voorkomende gevallen hoeft alleen maar een extra zender worden besteld.
- De zender moet vlakbij het ontvangeroog van het media-apparaat worden geplaatst.
- IR-frequentieband 20 - 60 KHz
- Met één ontvanger kunnen tot 3 zenders worden gecombineerd.

Er kunnen 3 zenders via één ontvanger incl. masterbox worden gebruikt. Hierdoor is het mogelijk gelijktijdig 3 verschillende vakken in een meubel te bedienen resp. kan in geval van kritieke toepassingen één meubelvak met meerdere zenders worden uitgerust, om zo het zendvermogen in dit vak te verhogen resp. 2 naast elkaar staande terminals te bedienen.

De IR-repeaterset bestaat uit:
- 1 ontvangeroog (Ø 3,0 cm) incl. staandaard
- 1 elektrische zender
- 1 stekker EVG 12 V
- Kabelklemmen

**Lees a.u.b. de informatie in de handleiding goed door!**

| **IR-repeaterset**<br>1 ontvangeroog en 1 zender incl. staandaard |
|---|
| **2001**<br>- |
| **Extra zender** |
| **2003**<br>- |

# Flatscreenhouders

**Flatscreenhouder WTL6**
De flatscreenhouder kan 3-dimensionaal worden versteld. Deze is geschikt voor flatscreens met een beeldscherm-diagonaal van 102-216 cm (40“-85“); max. belasting: 45 kg.
Geschikt voor Curved TV‘s.
Flatscreenhouder volgens VESA-norm:
min.: 200 x 200 mm
max.: 600 x 400 mm

**voor vrije wandmontage**

**9704**
-

**Flatscreenhouder THIN 545, optimaal instelbaar**
De flatscreenhouder kan 3-dimensionaal worden versteld. Deze is geschikt voor flatscreens met een beeldscherm-diagonaal van 81-140 cm (32“-55“) en een max. diepte van 4,5 cm; max. belasting: 25 kg.
Op www.vogels.com kunt u nagaan of uw flatscreen aan deze houder kan worden gemonteerd. Voer de code THIN 545 in en een paar stappen verder ziet u of uw flatscreen met de flatscreenhouder compatibel is.
Niet geschikt voor Curved TV’s.
Flatscreenhouder volgens VESA-norm:
min.: 100 x 100 mm
max.: 600 x 400 mm




**voor vrije wandmontage**

**9304**
-

**Flatscreenhouder THIN 515**
De flatscreenhouder kan max. 15° worden gekanteld. Deze is geschikt voor flatscreens met een beeldscherm-diagonaal van 102-165 cm (40“-65“) en een max. diepte van 5,0 cm; max. belasting: 25 kg.
Op www.vogels.com kunt u nagaan of uw flatscreen aan deze houder kan worden gemonteerd. Voer de code THIN 515 in en een paar stappen verder ziet u of uw flatscreen met de flatscreenhouder compatibel is.
Niet geschikt voor Curved TV’s.
Flatscreenhouder volgens VESA-norm:
min.: 100 x 100 mm
max.: 600 x 400 mm




**voor vrije wandmontage**

**9504**
-

# 4 Raster sideboards:
## vloerelement

**Accessoires:** zie blz. **28**
**Verlichting:** zie blz. **29**

**4 Raster sideboards: vloerelement**
70,4 cm hoog
(72,2 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
45,0 cm diep







| | 140,8 cm breed | 176,0 cm breed |
|---|---|---|
| | 1 open vak; 3 laden | 1 open vak; 3 laden |
| zoals afb. spiegelb. | **4144111**<br>**4144112** | **4174111**<br>**4174112** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

**NIEUW**




**NIEUW**




| | 176,0 cm breed | 176,0 cm breed |
|---|---|---|
| | 6 laden | 8 laden |
| | **4174211** | **4174221** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

**NIEUW**




**NIEUW**




| | 176,0 cm breed | 211,2 cm breed |
|---|---|---|
| | 1 open vak; 4 laden | 1 open vak; 4 laden |
| zoals afb. spiegelb. | **4174121**<br>**4174122** | **4214111**<br>**4214112** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

**NIEUW**




**NIEUW**




| | 211,2 cm breed | 211,2 cm breed |
|---|---|---|
| | 2 deuren; 3 laden | 2 deuren; 4 laden |
| | **4214211** | **4214221** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

**5 Raster sideboards: vloerelement**
88,0 cm hoog
(89,8 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
45,0 cm diep

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **NIEUW**   | **NIEUW**   |
| | | 176,0 cm breed | 176,0 cm breed |
| | | 6 laden | 6 laden |
| | **Prijsgr.** | **5174241** | **5174251** |
| | **I** | - | - |
| | **II** | - | - |
| | **III** | - | - |
| | **IV** | - | - |
| | | **NIEUW**   | **NIEUW**   |
| | | 176,0 cm breed | 211,2 cm breed |
| | | 1 open vak; 5 laden | 1 open vak; 5 laden |
| | zoals afb. spiegelb.<br>**Prijsgr.** | **5174131**<br>**5174132** | **5214131**<br>**5214132** |
| | **I** | - | - |
| | **II** | - | - |
| | **III** | - | - |
| | **IV** | - | - |
| | | **NIEUW**   | **NIEUW**   |
| | | 211,2 cm breed | 211,2 cm breed |
| | | 2 deuren; 3 laden | 2 deuren; 3 laden |
| | **Prijsgr.** | **5214241** | **5214251** |
| | **I** | - | - |
| | **II** | - | - |
| | **III** | - | - |
| | **IV** | - | - |

# 5 Raster sideboards:
## vloerelement

**Accessoires:** zie blz. **28**
**Verlichting:** zie blz. **29**

**5 Raster sideboards: vloerelement**
88,0 cm hoog
(89,8 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
45,0 cm diep










| | | 140,8 cm breed | | 176,0 cm breed | | 211,2 cm breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 open vak; 3 laden | 1 open vak;<br>**Boven:**<br>1 lade<br>**Midden:**<br>1 klep<br>**Onder:**<br>1 lade | 1 open vak; 4 laden | 1 open vak;<br>**Boven:**<br>1 lade<br>**Midden:**<br>1 klep<br>**Onder:**<br>2 laden | 1 open vak; 4 laden | 1 open vak;<br>**Boven:**<br>1 lade<br>**Midden:**<br>1 klep<br>**Onder:**<br>2 laden |
| Klepbeslag aan de onderkant | zoals afb.<br>spiegelb.<br>**Prijsgr.** | **5144111**<br>**5144112** | **5144121**<br>**5144122** | **5174111**<br>**5174112** | **5174121**<br>**5174122** | **5214111**<br>**5214112** | **5214121**<br>**5214122** |
| | **I** | - | - | - | - | - | - |
| | **II** | - | - | - | - | - | - |
| | **III** | - | - | - | - | - | - |
| | **IV** | - | - | - | - | - | - |







| | | 176,0 cm breed | | | 211,2 cm breed | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 laden | **Boven:**<br>1 lade<br>**Midden:**<br>2 kleppen<br>**Onder:**<br>2 laden | **Boven:**<br>1 lade<br>**Midden:**<br>1 klep; 1 lade<br>**Onder:**<br>2 laden | 5 laden | **Boven:**<br>1 lade<br>**Midden:**<br>2 kleppen<br>**Onder:**<br>2 laden | **Boven:**<br>1 lade<br>**Midden:**<br>1 klep; 1 lade<br>**Onder:**<br>2 laden |
| Klepbeslag aan de onderkant | zoals afb.<br>spiegelb.<br>**Prijsgr.** | **5174211**<br>**5174212** | **5174221**<br>**5174222** | **5174231**<br>**5174232** | **5214211**<br>**5214212** | **5214221**<br>**5214222** | **5214231**<br>**5214232** |
| | **I** | - | - | - | - | - | - |
| | **II** | - | - | - | - | - | - |
| | **III** | - | - | - | - | - | - |
| | **IV** | - | - | - | - | - | - |

# 8 Raster highboards:
## vloerelement



**8 Raster highboards: vloerelement**
140,8 cm hoog
(142,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
45,0 cm diep







| | | 70,4 cm breed | 70,4 cm breed | | 70,4 cm breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 open vak; 2 deuren | 1 open vak; 3 laden | 1 open vak; **Boven:** 1 klep **Onder:** 2 laden | 5 laden | **Boven:** 1 klep **Onder:** 4 laden |
| Klepbeslag aan de onderkant | zoals afb. | **874111** | **87421** | **87422** | **87431** | **87432** |
| | spiegelb. | **874112** | | | | |
| | **Prijsgr.** | | | | | |
| | **I** | - | - | - | - | - |
| | **II** | - | - | - | - | - |
| | **III** | - | - | - | - | - |
| | **IV** | - | - | - | - | - |







| | | 105,6 cm breed | 105,6 cm breed | 105,6 cm breed |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 open vak; 3 deuren; 1 lade | 1 open vak; 4 laden | 5 laden |
| | zoals afb. | **814111** | **814211** | **81431** |
| | spiegelb. | **814112** | **814212** | |
| | **Prijsgr.** | | | |
| | **I** | - | - | - |
| | **II** | - | - | - |
| | **III** | - | - | - |
| | **IV** | - | - | - |

# 6 - 8 Raster elementen:
## vloerelement of hangelement

**Accessoires:** zie blz. **28**
**Verlichting:** zie blz. **29**

**6 - 8 Raster elementen: vloerelement of hangelement**

**6 Raster hoog**
105,6 cm hoog (107,4 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes)

**7 Raster hoog**
123,2 cm hoog (125,0 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes)

**8 Raster hoog**
140,8 cm hoog (142,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes)

**33,0 of 45,0 cm diep**

### 6 Raster hoog

| |  L |  L |  L | **Hangelement**  |
|---|---|---|---|---|
| | 35,2 cm breed | 35,2 cm breed | 35,2 cm breed | 70,4 cm breed |
| | 1 deur | 1 deur; 1 open vak | 1 deur; 1 open vak | 2 deuren; 1 open vak |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | **63031 L** **63032 R** - / **63041 L** **63042 R** - | **63131 L** **63132 R** - / **63141 L** **63142 R** - | **63231 L** **63232 R** - / **63241 L** **63242 R** - | **67013** - / **67014** - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

### 7 Raster hoog

| |  L |  L |  L | **Hangelement**  |
|---|---|---|---|---|
| | 35,2 cm breed | 35,2 cm breed | 35,2 cm breed | 70,4 cm breed |
| | 1 deur | 1 deur; 1 open vak | 1 deur; 1 open vak | 2 deuren; 1 open vak |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | **73031 L** **73032 R** - / **73041 L** **73042 R** - | **73131 L** **73132 R** - / **73141 L** **73142 R** - | **73231 L** **73232 R** - / **73241 L** **73242 R** - | **77013** - / **77014** - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

### 8 Raster hoog

| |  L |  L |  L | **Hangelement**  |
|---|---|---|---|---|
| | 35,2 cm breed | 35,2 cm breed | 35,2 cm breed | 70,4 cm breed |
| | 1 deur | 1 deur; 1 open vak | 1 deur; 1 open vak | 2 deuren; 1 open vak |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | **83031 L** **83032 R** - / **83041 L** **83042 R** - | **83131 L** **83132 R** - / **83141 L** **83142 R** - | **83231 L** **83232 R** - / **83241 L** **83242 R** - | **87003** - / **87004** - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

Bij gebruik als hangelementen:
Max. belasting: 40 kg

**Hangelementen resp. wandmontage:**
Zie hiervoor de informatie op blz. **4**.

**Hangbeslag**
Worden elementen als hangelementen gepland of op elkaar gestapeld, dan moet een hangbeslag worden besteld.

**4352**
-

# 2 Raster hangelementen

**2 Raster hangelementen**
35,2 cm hoog;
**33,0 of 45,0 cm diep**

voor vrije wandmontage






| | | 105,6 cm breed | | 140,8 cm breed | | 176,0 cm breed | | 211,2 cm breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 klep | | 1 klep | | 1 klep | | 1 klep | |
| | | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| Klepbeslag aan de onderkant | | **210038** | **210048** | **214038** | **214048** | **217038** | **217048** | **221038** | **221048** |
| | **Prijsgr.** | | | | | | | | |
| | **I** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **II** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **III** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klepbeslag aan de bovenkant | | **210039** | **210049** | **214039** | **214049** | **217039** | **217049** | **221039** | **221049** |
| | **Prijsgr.** | | | | | | | | |
| | **I** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **II** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **III** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 lade | | 1 lade | | 1 lade | | 1 lade | |
| | | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| | | **210031** | **210041** | **214031** | **214041** | **217031** | **217041** | **221031** | **221041** |
| | **Prijsgr.** | | | | | | | | |
| | **I** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **II** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **III** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - |






| | | 105,6 cm breed | | 140,8 cm breed | | 176,0 cm breed | | 211,2 cm breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 klep; 1 open vak | | 1 klep; 1 open vak | | 1 klep; 1 open vak | | 1 klep; 1 open vak | |
| | | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| Klepbeslag aan de onderkant | zoals afb. spiegelb. | **2101381 2101382** | **2101481 2101482** | **2141381 2141382** | **2141481 2141482** | **2171381 2171382** | **2171481 2171482** | **2211381 2211382** | **2211481 2211482** |
| | **Prijsgr.** | | | | | | | | |
| | **I** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **II** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **III** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klepbeslag aan de bovenkant | zoals afb. spiegelb. | **2101391 2101392** | **2101491 2101492** | **2141391 2141392** | **2141491 2141492** | **2171391 2171392** | **2171491 2171492** | **2211391 2211392** | **2211491 2211492** |
| | **Prijsgr.** | | | | | | | | |
| | **I** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **II** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **III** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 lade; 1 open vak | | 1 lade; 1 open vak | | 1 lade; 1 open vak | | 1 lade; 1 open vak | |
| | | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| | zoals afb. spiegelb. | **2101311 2101312** | **2101411 2101412** | **2141311 2141312** | **2141411 2141412** | **2171311 2171312** | **2171411 2171412** | **2211311 2211312** | **2211411 2211412** |
| | **Prijsgr.** | | | | | | | | |
| | **I** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **II** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **III** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - |

Max. belasting: 40 kg

**Hangelementen resp. wandmontage:**
Zie hiervoor de informatie op blz. **4**.

**Accessoires:** zie blz. **28**
**Verlichting:** zie blz. **29**

# Hangelementen

## 2 Raster hangelementen
35,2 cm hoog;
**33,0 of 45,0 cm diep**

voor vrije wandmontage

Max. belasting: 40 kg

**Hangelementen resp. wandmontage:**
Zie hiervoor de informatie op blz. **4**.










| | 35,2 cm breed | 70,4 cm breed | 70,4 cm breed | 70,4 cm breed |
|---|---|---|---|---|
| | 1 open vak | 1 open vak | 1 open vak | 1 open vak |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| zoals afb. spiegelb. | **27011** / **27012** | **27003** / **27004** | **270131** **270132** / **270141** **270142** | **270231** **270232** / **270241** **270242** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

## 3 Raster hangelementen
52,8 cm hoog;
**33,0 of 45,0 cm diep**

voor vrije wandmontage

Max. belasting: 40 kg

**Hangelementen resp. wandmontage:**
Zie hiervoor de informatie op blz. **4**.

| | 70,4 cm breed |
|---|---|
| | 1 open vak |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| zoals afb. spiegelb. | **270331** **270332** / **270341** **270342** |
| **Prijsgr.** | |
| **I** | - / - |
| **II** | - / - |
| **III** | - / - |
| **IV** | - / - |

## 7 Raster hangelementen
123,2 cm hoog;
**33,0 of 45,0 cm diep**

voor vrije wandmontage

Max. belasting: 40 kg

**Hangelementen resp. wandmontage:**
Zie hiervoor de informatie op blz. **4**.






| | 70,4 cm breed | | 105,6 cm breed | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 deuren; 1 lade; 1 open vak | | 3 deuren; 1 lade; 1 open vak | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| zoals afb. spiegelb. | **77003** | **77004** | **710031** **710032** | **710041** **710042** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - |

# Bureau-/kaptafel

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

## Bureau-/kaptafel als hangelement
52,8 cm hoog;
tafelblad 12,8 cm hoog;
45,0 cm diep



| | | 158,4 cm breed | |
|---|---|---|---|
| | | 3 laden | **Boven:** 2 laden **Onder:** 1 klep |
| Klepbeslag aan de onderkant | zoals afb. spiegelb. | **315411** **315412** | **315421** **315422** |
| | **Prijsgr.** | | |
| | **I** | - | - |
| | **II** | - | - |
| | **III** | - | - |
| | **IV** | - | - |

## Wandspiegel
88,0 cm hoog;
3,2 cm dik;
voor vrije wandmontage;
incl. LED-verlichting en voetschakelaar



| 52,8 cm breed |
|---|
| |
| **1253** |
| - |

**Montageaanwijzingen voor hangelementen:** 3 4
A.u.b. zie hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit“!

# Wandplanken

**Wandplanken**
2,9 cm dik;
23,4 cm diep

voor vrije wandmontage

LED-lichtlijst voor wandplanken (mogelijk vanaf 70,4 cm breedte): zie blz. **29**

**NIEUW** **Nieuwe breedtes en gewijzigde typenummers!**

| | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 88,0 cm breed | 105,6 cm breed | 123,2 cm breed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3524** | **5224** | **7024** | **8824** | **1024** | **1224** |
| **Prijsgr.** | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - |

| | 140,8 cm breed | 158,4 cm breed | 176,0 cm breed | 193,6 cm breed | 211,2 cm breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1424** | **1524** | **1724** | **1924** | **2124** | |
| **Prijsgr.** | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | |
| **II** | - | - | - | - | - | |
| **III** | - | - | - | - | - | |
| **IV** | - | - | - | - | - | |

# NIEUW Dekbladen

**Dekblad**
1,0 cm dik; 33,0 cm, 45,0 cm of 52,0 cm diep

Alle elementen, low-, side- en highboards kunnen worden voorzien van een extra dekblad.
De dekbladen worden per elke begonnen 10 cm berekend. Ter vereenvoudiging hoeft slechts de totale breedte van de combinatie aangegeven te worden. De dekbladen bestaan tot een lengte van max. 268,0 cm breedte uit één stuk.

Prijs per elke begonnen 10 cm:

| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|---|
| | **3525** | **3520** | **3527** |
| **Prijsgr.** | | | |
| **I** | - | - | - |
| **II** | - | - | - |
| **III** | - | - | - |
| **IV** | - | - | - |

**Dekblad van aan de achterkant gelakt glas**
0,8 cm dik; 33,0 cm, 45,0 cm of 52,0 cm diep

Alle elementen, low-, side- en highboards kunnen worden voorzien van een extra dekblad.
De dekbladen worden per elke begonnen 10 cm berekend. Ter vereenvoudiging hoeft slechts de totale breedte van de combinatie aangegeven te worden. De dekbladen bestaan tot een lengte van max. 299,2 cm breedte uit één stuk.

**A.u.b. duidelijk de gewenste uitvoering in de order vermelden!**

Prijs per elke begonnen 10 cm:

| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|---|
| | **3535** | **3530** | **3537** |
| | - | - | - |

**Dekblad van keramiek**
0,6 cm dik; 33,0 cm, 45,0 cm of 52,0 cm diep

Alle elementen, low-, side- en highboards kunnen worden voorzien van een extra dekblad.
De dekbladen worden per elke begonnen 10 cm berekend. Ter vereenvoudiging hoeft slechts de totale breedte van de combinatie aangegeven te worden. De dekbladen bestaan tot een lengte van max. 299,2 cm breedte uit één stuk.

**A.u.b. duidelijk de gewenste uitvoering in de order vermelden!**

Prijs per elke begonnen 10 cm:

| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|---|
| | **3545** | **3540** | **3547** |
| | - | - | - |

## NIEUW Legplanken – achter deuren

| **Legplanken – achter deuren** 1,9 cm dik<br>Diepte: 39,5 cm | | voor 35,2 cm breedte | voor 70,4 cm breedte | voor 105,6 cm breedte |
|---|---|---|---|---|
| | | voor 45,0 cm diepte | voor 45,0 cm diepte | voor 45,0 cm diepte |
| | | **134** | **174** | **1104** |
| | **Prijsgr.** | | | |
| | **I** | - | - | - |
| | **II** | - | - | - |
| | **III** | - | - | - |
| | **IV** | - | - | - |

## NIEUW Legplanken – achter kleppen

| **Legplanken – achter kleppen** 1,9 cm dik (2,9 cm dik voor 105,6 cm breedte)<br>Diepte: 33,5 cm | | voor 70,4 cm breedte | voor 88,0 cm breedte | voor 105,6 cm breedte |
|---|---|---|---|---|
| | | voor 45,0 cm diepte | voor 45,0 cm diepte | voor 45,0 cm diepte |
| | | **1748** | **1848** | **11048** |
| | **Prijsgr.** | | | |
| | **I** | - | - | - |
| | **II** | - | - | - |
| | **III** | - | - | - |
| | **IV** | - | - | - |

## Combinatiemogelijkheden

| Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V | LED-verlichting incl. voetschakelaar. Voor de schakeling is een radio-afstandsbediening verkrijgbaar (tegen meerprijs). | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LED-lichtlijst**<br>voor montage onder hangelementen en wandplanken<br><br>Montage achteraf is niet mogelijk.<br><br> <br><br>**NIEUW** **Gewijzigde typenummers!** | voor 35,2 cm breedte | voor 52,8 cm breedte | voor 70,4 cm breedte | voor 88,0 cm breedte |
| | 1,6 W<br>**322**<br>- | 2,4 W<br>**522**<br>- | 4,7 W<br>**822**<br>- | 5,9 W<br>**922**<br>- |
| | voor 105,6 cm breedte | voor 123,2 cm breedte | voor 140,8 cm breedte | voor 158,4 cm breedte |
| | 6,3 W<br>**112**<br>- | 8,2 W<br>**122**<br>- | 10,2 W<br>**142**<br>- | 10,6 W<br>**152**<br>- |
| | voor 176,0 cm breedte | voor 193,6 cm breedte | voor 211,2 cm breedte | voor 246,4 cm breedte |
| | 12,5 W<br>**172**<br>- | 14,1 W<br>**192**<br>- | 15,3 W<br>**212**<br>- | 17,5 W<br>**242**<br>- |
| **LED-inbouwspot**<br>Ø 7,1 cm; voor montage in elementen<br><br>Montage achteraf is niet mogelijk.<br><br> | 2,9 W<br>**7941**<br>- | | | |
| **LED-frameverlichting** voor montage in het frame van de open vakken en in het frame van de tussenbouw- en designelementen.<br><br>**NIEUW** **Gewijzigde typenummers!** | Framevorm:<br> 9,0 W<br>  14,5 W<br>  21,8 W<br>**7954**<br>- | Framevorm:<br>  14,5 W<br> 17,2 W<br>  17,2 W<br>  22,7 W<br> 23,0 W<br> 26,0 W<br>**7955**<br>- | Framevorm:<br>  40,0 W<br>**7952**<br>- | Framevorm:<br>  50,0 W<br>**7953**<br>- |

# Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. De kleurtemperatuur van de LED-lampen bij gebruik van een voetschakelaar is koud wit. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een 4-kanaals radio-afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen aan- en uitgeschakeld worden. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De kleurtemperatuur van alle 4 kanalen is traploos instelbaar van koud wit (ca. 6500 Kelvin = basisinstelling van de LED-lampen) tot warm wit (ca. 2700 Kelvin). Als warm wit wordt gewenst, moet een radio-afstandsbediening worden besteld. Bovendien is het mogelijk met de knoppen „Alles aan“ resp. „Alles uit“ alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger. Indien er op basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn, worden deze samen met de bijbehorende kabels vanuit de fabriek meegeleverd (zonder meerprijs). Bij gebruik van een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

**2119**
-

# Speciale hoogte-, breedte- en dieptematen



### Speciale hoogtematen

- Draai-, vouw- en schuifdeuren kunnen m.b.t. de hoogte ingekort worden en wel in stappen van telkens 1,0 cm.
- Onder ooghoogte is het aan te bevelen de bovenkant met een blad van pasmateriaal af te dekken. A.u.b. in uw order vermelden!
- Trapsgewijze hoogte-inkortingen (niet mogelijk bij schuifdeurkasten) tegen meerprijs.

| Meerprijs per inkortingtrap: |
|---|
| **00030** |
| - |



### Speciale breedtematen

Gelden uitsluitend voor draai- en vouwdeurkasten

- 1-drs. elementen, links of rechts aangeslagen, kunnen tot 25 cm breedte ingekort worden (m.u.v. vervormde deuren).
- 2-drs. elementen kunnen aan beide kanten tot een totale breedte van 50 cm ingekort worden (m.u.v. vervormde deuren).
- Interieurindelingen, zoals bijv. laden, kunnen in de breedte niet ingekort worden.
- Voor aanwijzingen m.b.t. breedte-inkortingen bij MULTI-FORMA II schuifdeurkasten, zie speciale vervaardigingen MULTI-FORMA II.



### Speciale dieptematen

- Voor een diepte-inkorting worden de elementzijden, sokkel, kroonlijst en legplanken ingekort.
- Interieurindelingen, zoals bijv. laden, kunnen in de diepte niet ingekort worden.
- Bij draai- en vouwdeurkasten is een inkorting van max. 30,0 cm mogelijk.
- Bij draaideuren met een diepteversprong is een inkorting van max. 9,0 cm mogelijk.
- Bij schuifdeurkasten is een inkorting van max. 30,0 cm mogelijk (van max. 18,0 cm in verbinding met het elektrische openingssysteem bij MULTI-FORMA II)
- N.B.! Om productie-technische redenen is niet elke speciale dieptemaat mogelijk:
  Tussen 0 en 2,5 cm wordt altijd 2,5 cm ingekort.
  Tussen 4,5 en 5,0 cm wordt altijd 5,0 cm ingekort.
  Tussen 27,0 en 27,5 cm wordt altijd 27,5 cm ingekort.

# Berekening van de maten i.g.v. een schuine inkorting






### Schuine inkorting aan de zijkant

Het schuin inkorten is alleen mogelijk bij 1-drs. elementen. De deur (links of rechts draaiend) is bevestigd aan de hogere zijde van het element.

**Benodigde afmetingen:**

| | | |
|---|---|---|
| H 1 | = | Plafondhoogte |
| H 2 | = | Hoogte van het schuine gedeelte (Indien tussen wand en kastelement een ruimte gewenst wordt, dan a.u.b. de afmeting ervan aangeven.) |
| B 1 | = | Breedte van het schuine gedeelte |
| B 2 | = | Breedte van het schuine gedeelte |
| G | = | Totale breedte |
| S | = | Kastbreedte |

**N.B.!**

- Als het schuine gedeelte de positie van de deurgreep kruist, dan wordt alleen bij deze deur de positie van de greep naar onderen verzet.
- Omdat vloeren, plafonds en wanden nooit helemaal recht zijn, dienen m.b.v. een waterpas de exacte afmetingen berekend te worden.
- Bij plaatsing van een kroonlijst a.u.b. aangeven of deze ook onder het schuine gedeelte aangebracht moet worden.






### Schuine inkorting aan de achterkant

**Benodigde afmetingen:**

H 1 = Plafondhoogte
H 2 = Hoogte van het schuine gedeelte (Indien tussen wand en kast/element een ruimte gewenst wordt, dan a.u.b. de afmeting ervan aangeven.)
T 1 = Diepte van het schuine gedeelte
T 2 = Diepte van het schuine gedeelte

# TETRIM

## Kleerkasten

**Speciale hoogtematen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Draaideur | - Lak | **0003** | zonder meerprijs |
| Draaideur | - Spiegel | **00031** | zonder meerprijs |

**Speciale breedtematen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Voor 1-drs. element | - Lak | **0005** | - |
| Voor 1-drs. element | - Spiegel | **00051** | - |
| Voor 2-drs. element | - Lak | **0006** | - |
| Voor 2-drs. element | - Spiegel | **00061** | - |

Speciale breedtematen zijn niet mogelijk voor design- en tussenbouwelementen

Bij bestelling van extra legplanken en kleerstangen

| | | |
|---|---|---|
| Meerprijs inkorten per legplank | **9991** | - |
| Meerprijs inkorten per kleerstang | **9992** | - |

**Speciale dieptematen:**

| | | |
|---|---|---|
| Meerprijs per element | **0007** | - |

Bij bestelling van extra legplanken

| | | |
|---|---|---|
| Meerprijs inkorten per legplank | **9993** | - |

Speciale dieptematen zijn niet mogelijk voor designelementen en tussenbouwelementen A901, A902 en A910.

**Schuine inkorting aan de zijkant:**

| | | |
|---|---|---|
| Meerprijs per element | **9994** | - |

**Schuine inkorting aan de achterkant:**

| | | |
|---|---|---|
| Meerprijs per element | **99912** | - |

## Bijmeubelen

**Hoogte-inkortingen** (niet mogelijk i.g.v. laden en kleppen):

| | | |
|---|---|---|
| Romp | **99902** | - |
| Houten/lak/hoogglanslak deur | **99903** | - |

**Breedte-inkortingen:**

| | | |
|---|---|---|
| Romp | **999120** | - |
| Houten/lak/hoogglanslak deur | **999130** | - |
| Houten/lak/hoogglanslak lade | **999170** | - |
| Houten/lak/hoogglanslak klep | **999180** | - |
| Houten plank (voor elementen) | **999141** | - |
| Wandplank (niet lager dan 50,0 cm, met spots niet lager dan 70,4 cm) | **99915** | - |

**Diepte-inkortingen** (niet mogelijk i.g.v. laden):

| | | |
|---|---|---|
| Romp (romp met laden niet lager dan 33,0 cm) | **99932** | - |
| Houten dekblad | **99939** | - |
| Glazen dekblad | **999394** | - |
| Keramische dekblad | **999395** | - |
| Houten plank (voor elementen) | **999341** | - |
| Wandplank (niet lager dan 20,0 cm) | **99935** | - |

**Speciale vervaardigingen bij voordeelcombinaties:**
Prijsberekening: voordeelcombinatie + 15% plus de gewenste speciale vervaardigingen (zie boven)!

**Andere speciale vervaardigingen zijn mogelijk.**
**Neem a.u.b. contact op met uw klantadviseur.**

# Speciale artikelen

Kleerkastdeuren zijn ook los verkrijgbaar en worden als volgt berekend:

**Voor 1 draaideur/vouwdeur-vleugel:** 50% van het betreffende 1-drs. draaideur-aanbouwelement

**Voor 1 schuifdeur incl. loopwerk:** 35% van de 2-drs. schuifdeurkast

Voor deurenoverbouw, type **100** (max. 98 cm breed, alleen ter montage tussen kasten): 100% van het 2-drs. draaideur-aanbouwelement

**Opvulpanelen** voor het aan de zijkanten of bovenkant inbouwen van een kast (onderconstructie en bevestigingsmateriaal zijn door de klant zelf te leveren)

**Voor gefineerde/lakuitvoeringen** (max. 268,0 cm lang, max. 59,0 cm breed, 2,0 cm dik)

| | | |
|---|---|---|
| Basisprijs per order: | **9901** | - |
| + prijs per $m^2$ - lak | **990** | - |
| + prijs per $m^2$ - fineer | **990** | - |

Volledige overeenstemming in de fineertekening kan niet gegarandeerd worden.

**Kantfineer**
in de fabriek aangebracht en gelakt
voor gefineerde en lakuitvoeringen per lopende meter

| | | |
|---|---|---|
| in prijsgroep I | **9902** | - |
| in prijsgroep II | **9902** | - |
| in prijsgroep III | **9902** | - |
| in prijsgroep IV | **9902** | - |

**165° scharnieren**
Kleerkastdeuren kunnen, tegen meerprijs, ook uitgerust worden met **165° scharnieren** (uitsluitend i.g.v. gladde, rechte draaideuren mogelijk).
De betreffende deuren a.u.b. duidelijk in uw order vermelden!

| | | |
|---|---|---|
| Meerprijs voor 165° scharnieren per draaideur: | **180** | - |

**Individuele speciale vervaardigingen**
Indien de door u gewenste speciale vervaardiging zo individueel is dat deze met de vele door ons reeds aangeboden en gecalculeerde speciale vervaardigingen niet samen te stellen zijn, dan zullen wij de prijs met een factor door middel van het type 33 specificeren. Geef bij uw bestelling a.u.b. het bijbehorende aanvraag-nr. en de aangegeven factor van het type 33 aan.

| | | |
|---|---|---|
| | **33** | - |

**Speciale kleuren; „Blauwe Engel“ / emissielabel van de DGM**

**Speciale kleuren**
Alle hülsta-lakkleuren zijn voor bijna alle hülsta-programma's verkrijgbaar. Levercapaciteit en prijzen op aanvraag.

**Mededeling m.b.t. „Blauwe Engel“ (RAL-UZ 38) en emissielabel van de DGM (Klasse A)**
Aan de eisen van de “Blauwe Engel” en het DGM-emissielabel kunnen bij lakkleuren van de prijsgroepen III en IV afhankelijk van de kleurmix (omvang van deze kleuren in de order) mogelijk niet worden voldaan. De wettelijke bepalingen worden echter in ieder geval nagekomen.

# Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. De kleurtemperatuur van de LED-lampen bij gebruik van een voetschakelaar is koud wit. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een 4-kanaals radio-afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen aan- en uitgeschakeld worden. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De kleurtemperatuur van alle 4 kanalen is traploos instelbaar van koud wit (ca. 6500 Kelvin = basisinstelling van de LED-lampen) tot warm wit (ca. 2700 Kelvin). Als warm wit wordt gewenst, moet een radio-afstandsbediening worden besteld. Bovendien is het mogelijk met de knoppen „Alles aan“ resp. „Alles uit“ alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger. Indien er op basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn, worden deze samen met de bijbehorende kabels vanuit de fabriek meegeleverd (zonder meerprijs). Bij gebruik van een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

**I.g.v. een radio-afstandsbediening dienen volgende punten in acht genomen te worden:**
- De ontvanger moet achter de achterwand of onder het sokkelblad (onder sokkelbladen minstens 20 mm ruimte nodig) worden gepositioneerd.
- Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W.
- 4 kanalen = 4 verlichtingsgroepen
- 1 verlichtingsgroep = x lampen
- Alle lampen van een verlichtingsgroep kunnen op dezelfde helderheid worden ingesteld met de dimfunctie.
- De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.
- De radio-afstandsbediening is niet verkrijgbaar voor 110 V installaties.

**A.u.b. altijd de gebruiks- en programmeerhandleiding in acht nemen!**

**4-kanaals radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering**

Lichtkleur warmer
Lichtkleur kouder
Kanaal 1 t/m 4
(met dimfunctie)
Alles uit
Alles aan

**4-kanaals radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering**

| | | |
|---|---|---|
| Type | **2119** | - |

# Toepassingsvoorbeelden (schematische weergaven)

## Voorbeeld 1

**Verlichting in een wandmeubel**

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,
d.w.z. de LED-spot in de linker vitrine

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,
d.w.z. de LED-spots in het open vak

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,
d.w.z. de LED-spot in de rechter vitrine

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.




## Voorbeeld 2

**Verlichting in los staande meubels**

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,
d.w.z. de LED-spot en de LED-lichtlijsten in de linker vitrine

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,
d.w.z. de LED-spots en de LED-lichtlijsten in de vitrine in het midden

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,
d.w.z. de LED-spot en de LED-lichtlijsten in de rechter vitrine

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.




## Voorbeeld 3

**Verlichting in los staande meubels**

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,
d.w.z. de LED-spots in de vitrine links, rechts en in het midden

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,
d.w.z. de LED-lichtlijsten boven in de vitrine links, rechts en in het midden

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,
d.w.z. de LED-lichtlijsten beneden in de vitrine links, rechts en in het midden

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.



# Benutbare binnenwerkse bedhoogte en ruimte onder het bed

## Aanwijzingen m.b.t. de benutbare binnenwerkse bedhoogte:

De draaglijsten bij de hülsta-bedden worden in de middelste positie gemonteerd, d.w.z. deze kunnen 3,2 cm naar boven en naar beneden worden versteld. Door montage in de onderste positie ontstaat de **maximale binnenwerkse bedhoogte**.
Bij enkele types bedden is de binnnenwerkse hoogte relatief gering. I.g.v. lattenbodems met een grotere inbouwhoogte wordt de matras nauwelijks door het bedframe omraamd. Bij het naar boven verzetten van de draaglijsten voor de lattenbodems wordt de binnenwerkse hoogte van het bed dienovereenkomstig geringer.

Zo wordt m.b.v. de maatgegevens van de lattenbodems de binnenwerkse hoogte berekend:

**Voorbeeld: bed en lattenbodem hülstaflex basic B (rug- en voeteneind verstelbaar)**




**Benutbare binnenwerkse bedhoogte:** 18,0 cm

## Aanwijzing m.b.t. de ruimte onder het bed:

De ruimte onder de lattenbodem wordt berekend door van de bedhoogte de benutbare binnenwerkse hoogte af te trekken.

Voorbeeld bed: **42,2 cm - 18,0 cm = 24,2 cm.**

# Wandkwaliteit / montagehandleiding

**Belangrijke informatie:**
De wandkwaliteit dient vóór de verkoopovereenkomst per se worden geklaard en moet vóór montage zorgvuldig door een vakman worden gecontroleerd.

De montage mag uitsluitend door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding worden uitgevoerd.

De door hülsta als standaardset bijgevoegde kunststofpluggen zijn uitsluitend geschikt voor beton ≥ C12/15, indien de wandkwaliteit en de druksterkte als in onderstaande tabel zijn. In ieder geval is een montage aan lichtbouwwanden uitgesloten.

Bovendien bieden wij voor de onderstaande metselwerkstoffen een bevestigingsset met montagemortel aan (zie montagemortelset hieronder). Ook in die gevallen dient de montage door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding te worden uitgevoerd. De druksterktes mogen in geen geval lager zijn dan onderstaand aangegeven.

## Bouwstoffentabel

**met beschrijving van de sets die voor de volgende soorten metselwerk moeten worden gebruikt:**

| Standaardset | **Montagemortelset** uitsluitend geschikt voor onderstaande bouwstoffen! | |
|---|---|---|
| Beton C12/15<br>Druksterkte ≥ 15 N/mm²  | Volle baksteen Mz 12<br>Druksterkte ≥ 12 N/mm² |  Volle steen van lichtbeton V2<br>Druksterkte ≥ 2 N/mm² |
| | Volle kalkzandsteen KS 12<br>Druksterkte ≥ 12 N/mm² | Holle bloksteen van lichtbeton Hbl 2<br>Druksterkte ≥ 2 N/mm² |
| | Gatenkalkzandsteen KSL 12<br>Druksterkte ≥ 12 N/mm² | Gasbeton PP2<br>Druksterkte ≥ 2 N/mm² |
| |  Hogegatenbaksteen HLz 12<br>Druksterkte ≥ 12 N/mm²<br>Dichtheid ≥ 1,0 kg/dm³ | |

**In alle andere gevallen moet per se een andere, passende bevestiging door een vakmonteur worden gekozen. Voor het vakkundig kiezen van een ander type bevestiging stelt hülsta zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk! Houdt u er a.u.b. ook rekening mee dat bij een onvakkundige bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze van de wand kunnen vallen resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen. Normaal bent u als meubelhandelaar/vakmonteur verantwoordelijk voor de vakkundige wandbevestiging.**

# Bevestigingssets

**Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst / montageaanwijzingen voor hangelementen**
Het merendeel van de meubelen heeft twee wandbevestigingspunten (= aantal draagplaten), indien deze als hangelementen worden gepland. Dit wordt niet expliciet in de typelijst vermeld. Bij een afwijkend aantal wandbevestigingspunten (= draagplaten), wordt dit bij de tekeningen in de typelijst met cijfers in zwarte velden aangeduid. Elke draagplaat benodigd vier bevestigingsschroeven.

**3** = 3 draagplaten
**4** = 4 draagplaten enz.

Eén **montagemortelset** is voldoende voor tot max. 3 draagplaten of 4 hangstaanders.

**Belangrijke informatie:** Al naar gelang de wandkwaliteit (zie boven afgebeelde metselwerkstoffen) moet de montage m.b.v. de speciale montagemortelset en een in de handel gangbare spuitpistool worden uitgevoerd – hetgeen overigens een vereiste is voor een veilige en schone montage.

**Standaardset**
De standaardset bestaat uit 4 kunststof pluggen en 4 bevestigingsschroeven en is voldoende voor 1 draagplaat. De standaardsets bevinden zich overeenkomstig het aantal draagplaten in de beslagdelendoos.

**Montagemortelset voor tot max. 3 draagplaten bestaande uit:**

9x injectiezeefhulzen
9x inschroefhulzen
1x injectiecartouche
2x statische mengers
1x montagehandleiding

A.u.b. de bevestigingsschroeven uit de standaardset gebruiken (worden kosteloos meegeleverd).

**Bestelvoorbeeld:**

- Het aantal draagplaten van alle geplande elementen optellen
- De som door „3“ delen
- De uitkomst naar boven afronden

= Het aantal benodigde montagemortelsets

**M2**
-

## Uw directe lijn naar hülsta

Heeft u vragen of veranderingswensen bij uw orderbevestiging?
Heeft u vragen over onze producten of uw lopende orders?
Heeft u klachten over de geleverde goederen of heeft u onderdelen nodig?
Neem telefonisch contact op via +49 (0) 2563 / 86-1627 of per email: orders@huelsta.com

Heeft u vragen, voorstellen of wensen voor de **hülsta productscholingen?**
Neem telefonisch contact op via +49 (0) 2563 / 86-1493 of per email: seminare@huelsta.com

## hülsta-planningsservice

Uw furn plan-planning is zo complex dat u onze ondersteuning nodig heeft? Voor deze situatie hebben wij de hülsta-planningsservice ingericht. hülsta-medewerkers controleren uw planning zo snel mogelijk. De klant krijgt een planning die hem zal inspireren!

**hülsta-planningsservice**
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000
Mail: Planungsservice-Handel@huelsta.com
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

## Speciale wensen? Kom naar ons!

**Maximaal individueel! – Maximaal flexibel! – De meeste speciale wensen kan hülsta realiseren.**
En zijn er toch wensen die niet zo eenvoudig liggen, bel ons dan even, stuur een mail of een fax. Om dit soort wensen van uw klanten te verwezenlijken staat het hülsta-speciale wensen-team voor u klaar. De betreffende medewerkers zijn profs op het gebied van speciale vervaardigingen. Zij plannen en calculeren het speciale product en stellen i.g.v. een technische onmogelijkheid een alternatief voor.

**Het hülsta-speciale wensen-programma als overzicht:**
- Talrijke speciale vervaardigingen zijn bestelbaar m.b.v. de typelijst
- Speciale vervaardigingen worden ongecompliceerd en professioneel gepland
- Competente medewerkers adviseren u telefonisch, per fax of per mail
- Bij technisch niet te realiseren wensen worden alternatieven voorgesteld
- Voor zeer veel speciale vervaardigingen wordt geen meerprijs berekend
- Vakbekwame meubelmakers en technici realiseren op perfecte wijze uw ideeën

**hülsta-speciale wensen-team**
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000
Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

## Wij staan ook op zaterdag voor u klaar!

Onze **hotline-dienst** is op zaterdag van **10:00 tot 17:00 uur** bereikbaar.

Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1800

Op **maandag t/m vrijdag** kunt u de hülsta-verkoop bereiken van **9:00 tot 17:00 uur.**

**hülsta TETRIM Schlafen**

Stand: NL 5. 2021

Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden, constructie-, kleur- en materiaalveranderingen in het kader van technische vooruitgang voorbehouden.

NL: hülsta-werke · Postfach 1212 · D-48693 Stadtlohn
B: hülsta-Belgium NV · Veste 19 · 1932 Sint-Stevens-Woluwe

hülsta-werke · Karl-Hüls-Str. 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

hülsta