now! by hülsta

vision

4/18

D

www.now.huelsta.com

made in germany

D

now! vision ALLES KANN, NICHTS MUSS.

Was ist spielfreudig, vielseitig und gleichzeitig ganz klar gestaltet? Genau, now! vision. Es fährt eine klare Linie und ist doch überaus wandelbar: Die Oberflächen variieren von klassischen Lack- und Hochglanzlack-Fronten über Akzentausführungen in stilvollem Petrol, Taubenblau und Altrosa bis hin zu hochwertigen Furnieren in Kernnussbaum und Natureiche. Push-to-open-Technologie ermöglicht das grifflose Öffnen geschlossener Objekte – so entsteht eine sehr pure Optik. Das Spiel mit den Elementen beschränkt sich nicht auf die Farben, die große Auswahl erlaubt ein variantenreiches Gestalten, im Rahmen des Regalrahmensystem gestapelt oder an der Wand. Passende Designs für die Bereiche Wohnen, Speisen und Arbeiten machen now! vision zum zukunftsträchtigen Allrounder.

Planungshinweise

Ausführungsübersichten

Ausführungen Korpus, Gestell, Metallmodul, Regalrahmensystem, Schreibtisch

Preisgruppe I
Lack-weiß
Lack-grau
Lack-seidengrau

Ausführungen Front

Preisgruppe I	**Preisgruppe II**
Lack-weiß	Lack-Hochglanz-weiß
Lack-grau	Lack-Hochglanz-grau
Lack-seidengrau	Lack-Hochglanz-seidengrau
	Natureiche
	Kernnussbaum

Ausführungen Inneneinteilung Schreibfach und Barfach, Steckladen

Natureiche
Kernnussbaum

Ausführungen Magnetkästchen

Schneeweiß
Currygelb
Moosgrün
Terrarot
Petrolblau
Samtgrau

Ausführungen Akzent

Preisgruppe II
Lack-taubenblau
Lack-petrol
Lack-altrosa

Stoffblenden
aus schwarzem oder silbernem Stoff,
65% Polyamid (glänzend),
35% Polyester

Nutzbare Innenmaße

Nutzbare Innenmaße der offenen Fächer der Lowboards:

Höhe: 14,4 cm
Breite: 49,6 / 67,2 / 102,4 cm
Tiefe: 43,4 cm

Beispiel:



Lowboards, Sideboards, Baukästen

Korpus in Korpusausführung



Front in Frontausführung

offene Elemente

Korpus in Korpusausführung



Mittelseiten, Einlegeböden und Rückwand in Korpusausführung, Akzentausführung, Natureiche oder Kernnussbaum

Rückwand mit Mittelseite

Rückwand mit Mittelseite in Korpusausführung, Akzentausführung, Natureiche oder Kernnussbaum

Winkelborde

Wandpaneel der Winkelborde in Korpusausführung, Akzentausführung, Natureiche oder Kernnussbaum; Ablagebord in Korpusausführung



Ausführungswechsel:
Bei now! vision sind Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen möglich.
Geben Sie in diesem Fall die Ausführung deutlich und separat im Auftrag an!
Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet. **Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!**

Beispiel:

Tür, obere Schublade und untere Klappe in Lack-weiß

Korpus in Lack-grau



mittlere Schublade in Kernnussbaum

- **hülsta-Push-to-open:** Alle Schubladen, Drehtüren und Klappen mit hülsta-Push-to-open
- Bereits seit 1996 tragen alle unsere Kastenmöbel und Federholzrahmen das an strenge Kriterien geknüpfte Zeichen „Blauer Engel, weil emissionsarm“, das Produkte auszeichnet, die schadstoffarm und besonders umweltverträglich sind.

Bitte unbedingt beachten: siehe Kapitel „now! general“ zu folgenden Themen:

- wichtige Hinweise zur Einplanung von Beleuchtungen
- Funkfernbedienung für LED-Beleuchtung
- Infrarot-Repeater-Set für Lowboards
- Maßübersicht Flachbildschirmgrößen
- Klappenanschlag
- Hängeelemente
- Maximale Belastungen
- Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Typenliste

now! by hülsta vision

made in germany

Lowboards/Sideboards planen

Planungsschritt 1



Auswahl der Type

Hinweis:
Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben (siehe hierzu auch die Informationen auf der Vorseite).

Planungsschritt 2



Auswahl der optionalen Füße/ des optionalen Gestells

Hinweis:
Nicht einplanbar bei Sideboards mit flächenbündigen Schiebetüren

Planungsschritt 3



Auswahl des optionalen Zubehörs
wie z.B.:
- Einlegeboden für Sideboard
- LED-Lichtleiste für Sideboard mit flächenbündigen Schiebetüren
- Glashaube für Lowboards

Planungsschritt 4



Auswahl der optionalen Glas-Abdeckplatte
in der gewünschten Ausführung

Baukästen planen

Planungsschritt 1



Auswahl der Type

Hinweise:
Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben (siehe hierzu auch die Informationen auf der Vorseite).
Bei Einplanung als Hängeelement (möglich bis einschließlich 8R Höhe) ist ein Hängebeschlag erforderlich.

Planungsschritt 2



Auswahl des optionalen Zubehörs
wie z.B.
- Einlegeboden
- Glas-Einlegeboden
- LED-Lichtleiste
- LED-Glaskantenbeleuchtung
- Glas-Abdeckplatte

Baukästen stapeln (möglich bis 12R Gesamthöhe)

Bei now! vision besteht die Möglichkeit, Baukästen bis zu einer max. Gesamthöhe von 12R zu stapeln. In diesem Fall ist für jeden gestapelten Baukasten ein Hängebeschlag zu bestellen.

Regalrahmensystem planen

Planungsschritt 1



Auswahl der Regalrahmen
in der gewünschten Anzahl und Ausführung

Hinweis: Für jede Regalrahmenkombination müssen 2 Außen-Regalrahmen eingeplant werden. Es können beliebig viele Mittel-Regalrahmen eingeplant werden.

Planungsschritt 2

Auswahl der Einhängeborde, Rückwände mit Mittelseite und Baukästen
in der gewünschten Anzahl und Ausführung

Hinweise: Rückwand mit Mittelseite ausschließlich in Verbindung mit Baukästen und/oder Einhängeborden einplanbar. Werden Baukästen zwischen Regalrahmen eingeplant, so ist als unterer Abschluss des untersten Baukastens zwingend ein Einhängebord einzuplanen. Werden Baukästen bis 4 Raster Höhe eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Gleiches gilt für jeden weiteren eingeplanten Baukasten.
Aus konstruktiven Gründen müssen mindestens 2 Einhängeborde eingeplant werden, bei 12 Raster Regalrahmen muß ein drittes Einhängebord eingeplant werden. Bei 6 Raster Regalrahmen kann maximal 4 Raster hoch gestapelt werden, bei 8 Raster Regalrahmen maximal 6 Raster hoch und bei 12 Raster Regalrahmen maximal 8 Raster hoch.

Planungsschritt 3



Auswahl der optionalen Sichtblenden
in der gewünschten Anzahl und Ausführung

D

Ausführungen Korpus, Gestell, Metallmodul, Regalrahmensystem, Schreibtisch

Preisgruppe I
Lack-weiß
Lack-grau
Lack-seidengrau

Ausführungen Akzent

Preisgruppe II
Lack-taubenblau
Lack-petrol
Lack-altrosa

Vorzugskombinationen

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist. Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

VORZUG!

Vorzugskombination

Empfohlenes Zubehör

Verkaufstyp	Bestell-Nr.	
1x Glas-Abdeckplatte	**19521**	-
1x Metallgestell	**1411**	-
oder 1x Füße (6er Set)	**1402**	-



Verkaufstyp	Vorzugskombination
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
	990010 / 991010
Preisgruppe I	-
Preisgruppe II	-

Vorzugskombination

Empfohlenes Zubehör

Verkaufstyp	Bestell-Nr.	
1x Glas-Abdeckplatte	**19521**	-
1x Metallgestell	**1411**	-
oder 1x Füße (6er Set)	**1402**	-
1x Halterung für Soundbar	**1011**	-
1x LED-Glaskantenbeleuchtung	**1671**	-

Hinweise zur Energieeffizienzklasse:
siehe Beschreibung der Einzeltype!



Verkaufstyp	Vorzugskombination
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
	990001 / 991001
Preisgruppe I	-
Preisgruppe II	-

Ausführungen Front

Preisgruppe I	Preisgruppe II
Lack-weiß	Lack-Hochglanz-weiß
Lack-grau	Lack-Hochglanz-grau
Lack-seidengrau	Lack-Hochglanz-seidengrau
	Natureiche
	Kernnussbaum

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist. Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

VORZUG!

Vorzugskombination

Empfohlenes Zubehör

Verkaufstyp	Bestell-Nr.	
1x Inneneinteilung	**144**	-
1x Stecklade für Inneneinteilung	**14**	-
1x Glas-Abdeckplatte	**19521**	-
1x Metallgestell	**1411**	-
oder 1x Füße (6er Set)	**1402**	-
1x LED-Glaskantenbeleuchtung	**1671**	-
1x LED-Lichtleiste	**1621**	-



Hinweise zur Energieeffizienzklasse:
siehe Beschreibung der Einzeltype!



Verkaufstyp	Vorzugskombination
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
	990009 / 991009
Preisgruppe I	-
Preisgruppe II	-

Vorzugskombinationen

Empfohlenes Zubehör für 990007/991007

Verkaufstyp	Bestell-Nr.		
1x Glas-Abdeckplatte	**19521**		-
1x Metallgestell	**1411**		-
oder 1x Füße (6er Set)	**1402**		-
1x Halterung für Soundbar	**1011**		-
4x LED-Glaskantenbeleuchtung	**4x 1671**	4x	-

Empfohlenes Zubehör für 990006/991006

Verkaufstyp	Bestell-Nr.	
1x LED-Lichtleiste	**1621**	-



Hinweise zur Energieeffizienzklasse:
siehe Beschreibung der Einzeltype!





Verkaufstyp	Vorzugskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
	990007 / 991007	**990006 / 991006**
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

D

Ausführungen Korpus, Gestell, Metallmodul, Regalrahmensystem, Schreibtisch

Preisgruppe I
Lack-weiß
Lack-grau
Lack-seidengrau

Ausführungen Akzent

Preisgruppe II
Lack-taubenblau
Lack-petrol
Lack-altrosa

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

Vorschlagskombinationen

Empfohlenes Zubehör für 980005

Verkaufstyp	Bestell-Nr.		
1x Glas-Abdeckplatte	**19521**		-





Empfohlenes Zubehör für 980006/981006

Verkaufstyp	Bestell-Nr.		
2x LED-Glaskanten-beleuchtung	**2x 1671**	2x	-





Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**980005**	**980006 (wie Abbildung) / 981006 (spiegelbildlich)**
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

Vorschlagskombinationen

Empfohlenes Zubehör

Verkaufstyp	Bestell-Nr.	
1x Inneneinteilung	**144**	-
1x Stecklade für Inneneinteilung	**14**	-





B = Barfach





Verkaufstyp	Vorschlagskombination		
	Schreibfach	Barfach	
Bestell-Nr.	**8141**	**8142**	**980008 (wie Abbildung) / 981008 (spiegelbildlich)**
Preisgruppe I	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-

Ausführungen Front

Preisgruppe I	Preisgruppe II
Lack-weiß	Lack-Hochglanz-weiß
Lack-grau	Lack-Hochglanz-grau
Lack-seidengrau	Lack-Hochglanz-seidengrau
	Natureiche
	Kernnussbaum

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

Vorschlagskombinationen

Empfohlenes Zubehör

Verkaufstyp	Bestell-Nr.	
1x Rückwand mit Mittelseite 35,3 cm breit	**17381**	-
1x Rückwand mit Mittelseite 105,7 cm breit	**17161**	-









Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
	980009 / 981009	**980010 / 981010**
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

Vorschlagskombinationen

Empfohlenes Zubehör

Verkaufstyp	Bestell-Nr.		
3x LED-Glaskantenbeleuchtung	**3x 1636**	3x	-
1x LED-Lichtleiste	**1635**		-

Hinweise zur Energieeffizienzklasse:
siehe Beschreibung der Einzeltype!





inkl. 2 Metallmodulen





Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
	980011 / 981011	**980012 / 981012**
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

D

Ausführungen Korpus, Gestell, Metallmodul, Regalrahmensystem, Schreibtisch

Preisgruppe I
Lack-weiß
Lack-grau
Lack-seidengrau

Lowboards

Hinweise: Abdeckplatte der Lowboards grundsätzlich mit Kabelausfräsung an der Hinterkante. Zubehör für Lowboards: siehe nächste Doppelseite!

Infrarot-Repeater-Set für Lowboards:
Type **7777** -

Lowboards 2,5R

44,8 cm hoch
(46,6 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

1 offenes Fach; 1 Klappe



1 offenes Fach; 1 Schublade



2 offene Fächer; 1 Klappe

2 offene Fächer; 1 Klappe; 1 Schublade



3 offene Fächer; 1 Schublade links und rechts; 1 Klappe



Verkaufstyp	Lowboards 2,5R				
H x B x T in cm	44,8 x 105,7 x 52	44,8 x 105,7 x 52	44,8 x 140,9 x 52	44,8 x 176,1 x 52	44,8 x 211,3 x 52
Bestell-Nr.	**1551**	**1552**	**1553**	**15591 (wie Abb.) / 15592 (spiegelb.)**	**1560**
Preisgruppe I	-	-	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-	-	-

Lowboards 2,5R

44,8 cm hoch
(46,6 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

1 Klappe



2 Schubladen



1 Klappe



1 Klappe; 2 Schubladen



2 Schubladen; 1 Klappe



Verkaufstyp	Lowboards 2,5R				
H x B x T in cm	44,8 x 105,7 x 52	44,8 x 105,7 x 52	44,8 x 140,9 x 52	44,8 x 176,1 x 52	44,8 x 176,1 x 52
Bestell-Nr.	**1251**	**1252**	**1253**	**12541 (w. Abb.) / 12542 (sp.)**	**12551 (w. Abb.) / 12552 (sp.)**
Preisgruppe I	-	-	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-	-	-

Lowboards 2,5R

44,8 cm hoch
(46,6 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

2 Klappen; 2 Schubladen



2 Schubladen; 1 Klappe



1 Klappe mit Klarglas-Ausschnitt; inkl. 1 Einlegeboden und Metallstützen



1 Klappe mit Klarglas-Ausschnitt; inkl. 1 Einlegeboden und Metallstützen



Verkaufstyp	Lowboards 2,5R			
H x B x T in cm	44,8 x 211,3 x 52	44,8 x 211,3 x 52	44,8 x 176,1 x 52	44,8 x 211,3 x 52
Bestell-Nr.	**1256**	**12571 (wie Abb.) / 12572 (spiegelb.)**	**1358**	**1359**
Preisgruppe I	-	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-	-

now! by hülsta vision

made in germany

Ausführungen Front

Preisgruppe I	Preisgruppe II
Lack-weiß	Lack-Hochglanz-weiß
Lack-grau	Lack-Hochglanz-grau
Lack-seidengrau	Lack-Hochglanz-seidengrau
	Natureiche
	Kernnussbaum

Lowboards für Soundsysteme

Hinweise: Abdeckplatte der Lowboards grundsätzlich mit Kabelausfräsung an der Hinterkante. Die mit Stoff bespannte Blende der Lowboards ist besonders zur unsichtbaren Unterbringung von Audiogeräten geeignet! Zubehör für Lowboards: siehe nächste Doppelseite!

Infrarot-Repeater-Set für Lowboards:
Type **7777** -

Lowboards 2,5R

44,8 cm hoch
(46,6 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

1 mit Stoff bespannte Blende; 1 Schublade | 1 mit Stoff bespannte Blende; 1 Klappe | 1 mit Stoff bespannte Blende; 2 Schubladen | 1 mit Stoff bespannte Blende; 1 Schublade; 1 Klappe | 1 mit Stoff bespannte Blende; 1 Schublade; 1 Klappe

Stoffblende wahlweise schwarz oder silber

Nutzbare Innenmaße hinter Blende: 14,4 x 100,4 x 43,3 cm (H x B x T)



Verkaufstyp	Lowboards 2,5R				
H x B x T in cm	44,8 x 105,7 x 52	44,8 x 140,9 x 52	44,8 x 140,9 x 52	44,8 x 176,1 x 52	44,8 x 211,3 x 52
Bestell-Nr.	**1361**	**1362**	**1363**	**13641 (wie Abb.) / 13642 (spiegelb.)**	**13651 (wie Abb.) / 13652 (spiegelb.)**
Preisgruppe I	-	-	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-	-	-

Lowboards 2,5R

44,8 cm hoch
(46,6 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

1 Klappe mit integrierter, mit Stoff bespannter Blende und offenem Fach; inkl. 1 Einlegeboden

Nutzbare Innenbreite hinter Blende: 99,4 cm

Nutzbare Innenmaße der Lowboards hinter Blende: Höhe 20,8 cm; Tiefe 43,3 cm

1 Klappe mit integrierter, mit Stoff bespannter Blende und offenem Fach; inkl. 1 Einlegeboden

Nutzbare Innenbreite hinter Blende: 102,4 cm

Stoffblende wahlweise schwarz oder silber

Verkaufstyp	Lowboards 2,5R	
H x B x T in cm	44,8 x 176,1 x 52	44,8 x 211,3 x 52
Bestell-Nr.	**13661 (wie Abb.) / 13662 (spiegelb.)**	**1367**
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

Lowboards 4R

70,4 cm hoch
(72,2 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

2 Türen, 1 Schublade, 1 offenes Fach, 1 Klappe

1 Klappe mit integrierter, mit Stoff bespannter Blende, 1 Klappe

Stoffblende wahlweise schwarz oder silber

Verkaufstyp	Lowboards 4R	
H x B x T in cm	70,4 x 211,3 x 52	70,4 x 211,3 x 52
Bestell-Nr.	**1466**	**1467**
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

Ausführungen Korpus, Gestell, Metallmodul, Regalrahmensystem, Schreibtisch

Preisgruppe I
Lack-weiß
Lack-grau
Lack-seidengrau

Zubehör für Lowboards

Metallgestelle

Optionales Gestell für Lowboards, 12,0 cm hoch, 48,0 cm tief.
Gestell aus Metall, pulverbeschichtet weiß, grau oder seidengrau (Preisgruppe I) oder aus Edelstahl (Preisgruppe II).






Verkaufstyp	Metallgestelle für Lowboards			
	für 105,7 cm Breite	für 140,9 cm Breite	für 176,1 cm Breite	für 211,3 cm Breite
Bestell-Nr.	**1405**	**1404**	**1407**	**1411**
Preisgruppe I	-	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-	-

Glashaube, Füße

Glashaube aus getöntem Glas, Rückwand der Glashaube in Korpusausführung

Nutzbare Innenmaße je Fach:
Höhe: 15,2 cm
Breite: 68,7 cm
Tiefe: 37,2 cm



Verkaufstyp	Glashaube
H x B x T in cm	16 x 140 x 37,3
Bestell-Nr.	**1140**
	-

Optionale Füße für Lowboards, silberfarbig

5er Set (für 105,7 und 140,9 cm Breite) 6er Set (für 176,1 und 211,3 cm Breite)




Verkaufstyp	Füße für Lowboards	
H x B x T in cm	8,6 x 9,2 x 2	
Bestell-Nr.	**1401**	**1402**
	-	-

Einlegeböden

einsetzbar hinter Klappen und Türen der Lowboards

Verkaufstyp	Einlegeboden für Lowboards				
	hinter 70,5 cm breiter Klappe	hinter 105,7 cm breiter Klappe	hinter 52,3 cm breiter Tür	hinter 69,9 cm breiter Tür	hinter 105,1 cm breiten Türen
H x B x T in cm	3,2 x 67,2 x 43,4	3,2 x 102,4 x 43,4	3,2 x 49,6 x 40,9	3,2 x 67,2 x 40,9	3,2 x 102,4 x 40,9
Bestell-Nr.	**1270**	**1215**	**1052**	**1072**	**1100**
Preisgruppe I	-	-	-	-	-
Preisgruppe II	–	–	–	–	–

Glas-Abdeckplatten

Optionale Glas-Abdeckplatte für Lowboards aus hinterlackiertem Glas, weiß, grau oder seidengrau. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!

Verkaufstyp	Glas-Abdeckplatten			
H x B x T in cm	0,8 x 105,7 x 52	0,8 x 140,9 x 52	0,8 x 176,1 x 52	0,8 x 211,3 x 52
Bestell-Nr.	**19510**	**19514**	**19517**	**19521**
	-	-	-	-

Ausführungen Front

Preisgruppe I	Preisgruppe II
Lack-weiß	Lack-Hochglanz-weiß
Lack-grau	Lack-Hochglanz-grau
Lack-seidengrau	Lack-Hochglanz-seidengrau
	Natureiche
	Kernnussbaum

Zubehör für Lowboards

Beleuchtung

LED-Lichtleiste; Montage hinter Klappen bzw. in offenen Fächern;
inkl. Tretschalter und Vorschaltgerät. Nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A.
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

Funkfernbedienung
für LED-Beleuchtung:
Type **3333** -

Verkaufstyp	LED-Lichtleiste für Lowboards mit Mittelseiten/offenen Fächern				LED-Lichtleiste für Lowboards hinter Klarglas-Ausschnitt	
	für 105,7 cm Breite; 3,7 W	für 140,9 cm Breite; 4,6 W	für 176,1 cm Breite; 6,0 W	für 211,3 cm Breite; 7,3 W	für 176,1 cm Breite, 6,7 W	für 211,3 cm Breite, 8,2 W
Bestell-Nr.	**1615**	**1640**	**1672**	**1611**	**1676**	**1621**
	-	-	-	-	-	-

Halterung für Soundbar

Halterung für Soundbar in Lack-schwarz; zur Montage hinter stoffbespannter Blende von Lowboards

für Lowboards mit stoffbespannter Blende mit einer Innenfachhöhe von **14,4 cm**; max. nutzbare Größe für die Soundbar: 12,3 x 102,4 x 24,5 cm (H x B x T)

für Lowboards mit stoffbespannter Blende mit einer Innenfachhöhe von **20,8 cm**; max. nutzbare Größe für die Soundbar: 18,7 x 102,4 x 24,5 cm (H x B x T)





Verkaufstyp	Halterung für Soundbar	
H x B x T in cm	14,4 x 102,4 x 21,4	20,8 x 102,4 x 21,4
Bestell-Nr.	**1010**	**1011**
	-	-

Kabeldurchlass

silberfarbig

Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in der Abdeckplatte der Lowboards. Der Kabeldurchlaß ist im hinteren Bereich der Abdeckplatte möglich (nicht möglich oberhalb von Mittelseiten). Bitte die gewünschte Position deutlich im Auftrag angeben!





Verkaufstyp	Kabeldurchlass
	Ø 8,0 cm
Bestell-Nr.	**N1**
	-

D

Ausführungen Korpus, Gestell, Metallmodul, Regalrahmensystem, Schreibtisch

Preisgruppe I
Lack-weiß
Lack-grau
Lack-seidengrau

Ausführungen Front

Preisgruppe I	**Preisgruppe II**
Lack-weiß	Lack-Hochglanz-weiß
Lack-grau	Lack-Hochglanz-grau
Lack-seidengrau	Lack-Hochglanz-seidengrau
	Natureiche
	Kernnussbaum

Sideboards, Zubehör für Sideboards

Sideboards 4R

70,4 cm hoch
(72,2 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

70,4 cm hoch
(79,0 cm auf 8,6 cm
hohen Kufen)

1 Tür; 2 Schubladen; 1 Klappe



1 Tür; 3 Schubladen



6 Schubladen



2 flächenbündige Schiebetüren mit Klarglas-Ausschnitt; auf Kufen (Metallgestell nicht möglich)



Verkaufstyp	Sideboards 4R			
H x B x T in cm	70,4 x 176,1 x 52	70,4 x 176,1 x 52	70,4 x 176,1 x 52	70,4 x 176,1 x 52
Bestell-Nr.	**14171 (wie Abb.) / 14172 (spiegelb.)**	**14271 (wie Abb.) / 14272 (spiegelb.)**	**1419**	**1418**
Preisgruppe I	-	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-	-

Sideboards 4R

70,4 cm hoch
(72,2 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

70,4 cm hoch
(79,0 cm auf 8,6 cm
hohen Kufen)

2 Türen; 2 Schubladen; 1 Klappe



2 Türen; 3 Schubladen



6 Schubladen



2 flächenbündige Schiebetüren mit Klarglas-Ausschnitt; auf Kufen (Metallgestell nicht möglich)



Verkaufstyp	Sideboards 4R			
H x B x T in cm	70,4 x 211,3 x 52	70,4 x 211,3 x 52	70,4 x 211,3 x 52	70,4 x 211,3 x 52
Bestell-Nr.	**1421**	**1431**	**1423**	**1422**
Preisgruppe I	-	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-	-

Metallgestelle, Füße

Optionales Gestell und Füße für Sideboards, Gestell 12,0 cm hoch, 48,0 cm tief, aus Metall, pulverbeschichtet weiß, grau oder seidengrau (Preisgruppe I) oder aus Edelstahl (Preisgruppe II). Füße silberfarbig (Gestell und Füße nicht einplanbar bei Sideboards 4R mit flächenbündigen Schiebetüren)



6er Set (für 176,1 und 211,3 cm Breite)

Verkaufstyp	Metallgestelle für Sideboards		Füße für Sideboards
	für 176,1 cm Breite	für 211,3 cm Breite	8,6 x 9,2 x 2
Bestell-Nr.	**1407**	**1411**	**1402**
Preisgruppe I	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	

Glas-Abdeckplatten

Optionale Glas-Abdeckplatte für Sideboards aus hinterlackiertem Glas, weiß, grau oder seidengrau. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!

Verkaufstyp	Glas-Abdeckplatten	
H x B x T in cm	0,8 x 176,1 x 52	0,8 x 211,3 x 52
Bestell-Nr.	**19517**	**19521**
	-	-

Einlegeboden

hinter 70,5 cm breiter Tür

Verkaufstyp	Einlegeboden für Sideboards
H x B x T in cm	3,2 x 67,2 x 47,6
Bestell-Nr.	**1271**
Preisgruppe I	-
Preisgruppe II	–

Beleuchtung

LED-Lichtleiste; Montage hinter flächenbündige Schiebetüren mit Klarglas-Ausschnitt; inkl. Tretschalter und Vorschaltgerät. Nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

Funkfernbedienung
für LED-Beleuchtung:
Type **3333** -

Verkaufstyp	LED-Lichtleiste für Sideboards (2er Set)	
H x B x T in cm	für 176,1 cm Breite, 3,0 W	für 211,3 cm Breite, 3,7 W
Bestell-Nr.	**1677**	**1622**
	-	-

Ausführungen Inneneinteilung Schreibfach und Barfach, Steckladen

Natureiche
Kernnussbaum

Typenliste

now! by hülsta vision

made in germany

Einzelmöbel, Schreib- und Barfach

Einzelmöbel mit Schreib- und Barfach

Einzelmöbel mit 1 Klappe und 1 offenem Fach

inkl. USB-Steckdosen-Set



inkl. Spiegel und Glaseinlegeboden



Verkaufstyp	Schreibfach	Barfach
H x B x T in cm	143,3 x 108,7 x 42,1	143,3 x 108,7 x 42,1
Bestell-Nr.	**8141**	**8142**
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

Schreib- und Barfach

Schreib- und Barfach sind zwischen Korpussen und Regalrahmen sowie als Hängeelement einplanbar

Schreib- und Barfach mit 1 Klappe und 1 offenem Fach

Schreib- und Barfach grundsätzlich inkl. Hängebeschlag

inkl. USB-Steckdosen-Set



inkl. Spiegel und Glaseinlegeboden



Verkaufstyp	Schreibfach	Barfach
H x B x T in cm	70,4 x 105,7 x 42,0	70,4 x 105,7 x 42,0
Bestell-Nr.	**141**	**142**
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

Inneneinteilung, Steckladen, LED-Lichtleiste

Inneneinteilung und Stecklade in Natureiche und Kernnussbaum

Inneneinteilung bestehend aus:
1 Nischenrückwand
2 Mittelseiten, 1 Boden

LED-Beleuchtung, mit automatischer Ein- und Ausschaltung mittels Bewegungsmelder, inkl. Vorschaltgerät.

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V





Verkaufstyp	Inneneinteilung	Stecklade für Inneneinteilung	LED-Lichtleiste
H x B x T in cm	18,2 x 102,4 x 37,7	6,7 x 30,9 x 30,1	2,75 W
Bestell-Nr.	**144**	**14**	**15**
	-	-	-

D

Ausführungen Korpus, Gestell, Metallmodul, Regalrahmensystem, Schreibtisch

Preisgruppe I
Lack-weiß
Lack-grau
Lack-seidengrau

Ausführungen Akzent

Preisgruppe II
Lack-taubenblau
Lack-petrol
Lack-altrosa

offene Elemente

35,2/70,4/140,8 cm hoch
(37,0/72,2/142,6 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

Korpus der offenen Elemente in Korpusausführung; Mittelseiten, Einlegeböden und Rückwand in allen Korpus- und Akzentausführungen sowie in Natureiche und Kernnussbaum möglich. Bitte die gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!
Offene Elemente grundsätzlich inkl. Hängebeschlag.



Verkaufstyp	offene Elemente 2R	
H x B x T in cm	35,2 x 35,3 x 39,8	35,2 x 70,5 x 39,8
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
Bestell-Nr.	**17351 / 17352**	**17701 / 17702**
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

Baukästen 2R

35,2 cm hoch
(37,0 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

1 Klappe | 1 Schublade | 2 Schubladen | 1 Klappe mit Klarglas-Ausschnitt



Verkaufstyp	Baukästen 2R			
H x B x T in cm	35,2 x 70,5 x 42	35,2 x 70,5 x 42	35,2 x 70,5 x 42	35,2 x 70,5 x 42
Bestell-Nr.	**1201**	**1208**	**1202**	**1203**
Preisgruppe I	-	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-	-

Baukästen 4R

70,4 cm hoch
(72,2 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

1 Tür | 1 Tür





Verkaufstyp	Baukästen 4R	
H x B x T in cm	70,4 x 35,3 x 42	70,4 x 70,5 x 42
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
Bestell-Nr.	**14351 / 14352**	**14701 / 14702**
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

Baukästen 4R

70,4 cm hoch
(72,2 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

1 Tür; 3 Schubladen | 1 Tür; 1 Tür mit Klarglas-Ausschnitt



Verkaufstyp	Baukästen 4R	
H x B x T in cm	70,4 x 105,7 x 42	70,4 x 105,7 x 42
Bestell-Nr.	**14181 (wie Abbildung) / 14182 (spiegelbildlich)**	**14161 (wie Abbildung) / 14162 (spiegelbildlich)**
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

Glas-Abdeckplatten

Optionale Glas-Abdeckplatte für offene Elemente und Baukästen aus hinterlackiertem Glas, weiß, grau oder seidengrau. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!

Verkaufstyp	Glas-Abdeckplatten					
H x B x T in cm	0,8 x 35,3 x 42	0,8 x 70,5 x 42	0,8 x 105,7 x 42	0,8 x 140,9 x 42	0,8 x 176,1 x 42	0,8 x 211,3 x 42
Bestell-Nr.	**19435**	**19470**	**19410**	**19414**	**19417**	**19421**
	-	-	-	-	-	-

L/R = Türanschlag links/rechts

Typenliste

now! by hülsta vision

made in germany

Ausführungen Front

Preisgruppe I	Preisgruppe II
Lack-weiß	Lack-Hochglanz-weiß
Lack-grau	Lack-Hochglanz-grau
Lack-seidengrau	Lack-Hochglanz-seidengrau
	Natureiche
	Kernnussbaum

Korpus der offenen Elemente in Korpusausführung; Mittelseiten, Einlegeböden und Rückwand in allen Korpus- und Akzentausführungen sowie in Natureiche und Kernnussbaum möglich. Bitte die gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!
Offene Elemente grundsätzlich inkl. Hängebeschlag.



Verkaufstyp	offenes Element 2R	offenes Element 4R	offenes Element 8R
H x B x T in cm	35,2 x 105,7 x 39,8	70,4 x 35,3 x 39,8	140,8 x 35,3 x 39,8
		Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
Bestell-Nr.	**1715**	**17361 / 17362**	**17371 / 17372**
Preisgruppe I	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-

1 Klappe



2 Schubladen



1 Klappe mit Klarglas-Ausschnitt



Verkaufstyp	Baukästen 2R		
H x B x T in cm	35,2 x 105,7 x 42	35,2 x 105,7 x 42	35,2 x 105,7 x 42
Bestell-Nr.	**1205**	**1206**	**1207**
Preisgruppe I	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-

3 Schubladen

1 Tür mit Klarglas-Ausschnitt



2 Türen



Verkaufstyp	Baukästen 4R		
H x B x T in cm	70,4 x 70,5 x 42	70,4 x 70,5 x 42	70,4 x 105,7 x 42
		Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
Bestell-Nr.	**1473**	**14721 L (wie Abb.) / 14722 R (spiegelb.)**	**14151 (wie Abb.) / 14152 (spiegelb.)**
Preisgruppe I	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-

Hängebeschläge für 2R und 4R Baukästen

Erforderlich bei Wandmontage der 2R und 4R Baukästen.

Verkaufstyp	Hängebeschlag		
	für 35,3 cm breite Baukästen	für 70,5 cm breite Baukästen	für 105,7 cm breite Baukästen
Bestell-Nr.	**1002**	**1004**	**1008**
	-	-	-

Beleuchtung und Einlegeböden für 2R und 4R Baukästen:

siehe nächste Doppelseite!

L/R = Türanschlag links/rechts

D

Ausführungen Korpus, Gestell, Metallmodul, Regalrahmensystem, Schreibtisch

Preisgruppe I
Lack-weiß
Lack-grau
Lack-seidengrau

Baukästen 8R

140,8 cm hoch
(142,6 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

1 Tür



2 Türen



1 Tür mit Klarglas-Ausschnitt



Verkaufstyp	Baukästen 8R		
H x B x T in cm	140,8 x 35,3 x 42	140,8 x 35,3 x 42	140,8 x 35,3 x 42
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
Bestell-Nr.	**18311 / 18312**	**18321 / 18322**	**18331 / 18332**
Preisgruppe I	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-

Baukästen 8R

140,8 cm hoch
(142,6 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

1 Tür mit Klarglas-Ausschnitt



1 Tür mit Klarglas-Ausschnitt, 2 Schubladen



Verkaufstyp	Baukästen 8R	
H x B x T in cm	140,8 x 70,5 x 42	140,8 x 70,5 x 42
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
Bestell-Nr.	**18741 / 18742**	**18551 / 18552**
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

Baukästen 12R

211,2 cm hoch
(213,0 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)

Nicht als Hängeelemente einplanbar!

2 Türen



4 Türen



1 Tür mit Klarglas-Ausschnitt



1 Tür mit Klarglas-Ausschnitt, 2 Schubladen



Verkaufstyp	Baukästen 12R			
H x B x T in cm	211,2 x 35,3 x 42	211,2 x 70,5 x 42	211,2 x 70,5 x 42	211,2 x 70,5 x 42
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.		**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
Bestell-Nr.	**11311 / 11312**	**1171**	**11731 / 11732**	**11741 / 11742**
Preisgruppe I	-	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-	-

Glas-Abdeckplatten

Optionale Glas-Abdeckplatte für Baukästen aus hinterlackiertem Glas, weiß, grau oder seidengrau. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!

Verkaufstyp	Glas-Abdeckplatten					
H x B x T in cm	0,8 x 35,3 x 42	0,8 x 70,5 x 42	0,8 x 105,7 x 42	0,8 x 140,9 x 42	0,8 x 176,1 x 42	0,8 x 211,3 x 42
Bestell-Nr.	**19435**	**19470**	**19410**	**19414**	**19417**	**19421**
	-	-	-	-	-	-

Beleuchtung für 2R, 4R, 8R und 12R Baukästen: LED-Lichtleisten

LED-Lichtleiste; Montage in Baukästen hinter Klappen bzw. Türen mit Klarglas-Ausschnitt; inkl. Tretschalter und Vorschaltgerät. Nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

Funkfernbedienung
für LED-Beleuchtung:
Type **3333** -

Verkaufstyp	LED-Lichtleiste für Baukästen		
	für 35,3 cm Breite, 0,8 W	für 70,5 cm Breite, 2,3 W	für 105,7 cm Breite, 3,7 W
Bestell-Nr.	**1635**	**1670**	**1615**
	-	-	-

L/R = Türanschlag links/rechts

Typenliste

now! by hülsta vision

made in germany

Ausführungen Front

Preisgruppe I	Preisgruppe II
Lack-weiß	Lack-Hochglanz-weiß
Lack-grau	Lack-Hochglanz-grau
Lack-seidengrau	Lack-Hochglanz-seidengrau
	Natureiche
	Kernnussbaum

1 Tür; 3 Schubladen



L

2 Türen



Verkaufstyp	Baukästen 8R	
H x B x T in cm	140,8 x 70,5 x 42	140,8 x 70,5 x 42
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	
Bestell-Nr.	**18711 L / 18712 R**	**1872**
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

1 Tür; 1 Tür mit Klarglas-Ausschnitt



2 Türen; 3 Schubladen

1 Tür mit Klarglas-Ausschnitt; 1 Tür; 3 Schubladen



Verkaufstyp	Baukästen 8R		
H x B x T in cm	140,8 x 105,7 x 42	140,8 x 105,7 x 42	140,8 x 105,7 x 42
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
Bestell-Nr.	**18521 / 18522**	**18531 / 18532**	**18541 / 18542**
Preisgruppe I	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-

Hochglanz-Pflegeset

Politur, Polierschwamm und Poliertuch (inkl. Anleitung) zum Schutz und zur Pflege der Hochglanzoberflächen.

Verkaufstyp	Hochglanz-Pflegeset
Bestell-Nr.	**4444**
	-

Einlegeböden für 4R, 8R und 12R Baukästen

Verkaufstyp	Einlegeböden		Glas-Einlegeböden	
H x B x T in cm	3,2 x 32 x 37,7 (für 35,3 cm breite Baukästen)	3,2 x 67,2 x 37,7 (für 70,5 cm breite Baukästen)	0,8 x 32 x 37,7 (für 35,3 cm breite Baukästen)	0,8 x 67,2 x 37,7 (für 70,5 cm breite Baukästen)
Bestell-Nr.	**1035**	**1070**	**1036**	**1071**
Preisgruppe I	-	-	-	-
Preisgruppe II	–	–	–	–

Hängebeschläge für 8R Baukästen

Erforderlich bei Wandmontage der 8R Baukästen. **12R Baukästen nicht als Hängeelemente einplanbar!**

Verkaufstyp	Hängebeschlag		
	für 35,3 cm breite Baukästen	für 70,5 cm breite Baukästen	für 105,7 cm breite Baukästen
Bestell-Nr.	**1002**	**1004**	**1008**
	-	-	-

Beleuchtung für 2R, 4R, 8R und 12R Baukästen: LED-Glaskantenbeleuchtung

LED-Glaskantenbeleuchtung; Montage in Baukästen hinter Glas-Einlegeböden; inkl. Tretschalter und Vorschaltgerät. Nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

Funkfernbedienung
für LED-Beleuchtung:
Type **3333** -





Verkaufstyp	LED-Glaskantenbeleuchtung für Baukästen	
H x B x T in cm	für 35,3 cm Breite, 1,2 W	für 70,5 cm Breite, 2,7 W
Bestell-Nr.	**1636**	**1671**
	-	-

L/R = Türanschlag links/rechts

D

6 und 8 Raster Einzelmöbel

Ausführungen Korpus, Gestell, Metallmodul, Regalrahmensystem, Schreibtisch

Preisgruppe I
Lack-weiß
Lack-grau
Lack-seidengrau

Ausführungen Front

Preisgruppe I	**Preisgruppe II**
Lack-weiß	Lack-Hochglanz-weiß
Lack-grau	Lack-Hochglanz-grau
Lack-seidengrau	Lack-Hochglanz-seidengrau
	Natureiche
	Kernnussbaum

Einzelmöbel 6R

108,1 cm hoch
(108,8 cm hoch
inkl. 0,7 cm hohen
Stellfüßen)

Rückwand mit Mittelseite im offenen Fach auch in allen Akzentausführungen möglich.
Bitte die gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!



Verkaufstyp	Einzelmöbel 6R		
H x B x T in cm	108,1 x 38,3 x 42	108,1 x 73,5 x 42	108,1 x 73,5 x 42
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
Bestell-Nr.	**16141 / 16142**	**16121 / 16122**	**16131 / 16132**
Preisgruppe I	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-

Einzelmöbel 6R

108,1 cm hoch
(108,8 cm hoch
inkl. 0,7 cm hohen
Stellfüßen)

Rückwand mit Mittelseite im offenen Fach auch in allen Akzentausführungen möglich.
Bitte die gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!

Verkaufstyp	Einzelmöbel 6R	
H x B x T in cm	108,1 x 108,7 x 42	108,1 x 108,7 x 42
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
Bestell-Nr.	**16101 / 16102**	**16111 / 16112**
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

Einzelmöbel 8R

143,3 cm hoch
(144,0 cm hoch
inkl. 0,7 cm hohen
Stellfüßen)

Rückwand mit Mittelseite im offenen Fach auch in allen Akzentausführungen möglich.
Bitte die gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!

Verkaufstyp	Einzelmöbel 8 R		
H x B x T in cm	143,3 x 38,3 x 42	143,3 x 73,5 x 42	143,3 x 73,5 x 42
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
Bestell-Nr.	**18141 / 18142**	**18121 / 18122**	**18131 / 18132**
Preisgruppe I	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-

Einzelmöbel 8R

143,3 cm hoch
(144,0 cm hoch
inkl. 0,7 cm hohen
Stellfüßen)

Rückwand mit Mittelseite im offenen Fach auch in allen Akzentausführungen möglich.
Bitte die gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!

Verkaufstyp	Einzelmöbel 8 R	
H x B x T in cm	143,3 x 108,7 x 42	143,3 x 108,7 x 42
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	**Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.**
Bestell-Nr.	**18101 / 18102**	**18111 / 18112**
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

L/R = Türanschlag links/rechts

Ausführungen Akzent

Preisgruppe II
Lack-taubenblau
Lack-petrol
Lack-altrosa

ACCENT

Gestaltungsmöglichkeiten

D

Ausführungen Korpus, Gestell, Metallmodul, Regalrahmensystem, Schreibtisch

Preisgruppe I
Lack-weiß
Lack-grau
Lack-seidengrau

Ausführungen Akzent

Preisgruppe II
Lack-taubenblau
Lack-petrol
Lack-altrosa

Regalrahmensystem

Regalrahmen

108,1/143,3/213,7 cm hoch
(108,8/144,0/214,4 cm hoch
inkl. 0,7 cm hohen Stellfüßen)

Regalrahmen, Sichtblenden und Einhängeborde in Korpusausführung. Werden Baukästen zwischen Regalrahmen eingeplant, so ist als unterer Abschluss des untersten Baukastens zwingend ein Einhängebord einzuplanen. Aus konstruktiven Gründen müssen mindestens 2 Einhängeborde eingeplant werden, bei 12 Raster Regalrahmen muß ein drittes Einhängebord eingeplant werden.

Verkaufstyp	Außen-Regalrahmen 6R	Mittel-Regalrahmen 6R	Außen-Regalrahmen 8R
H x B x T in cm	108,1 x 1,5 x 42,1	108,1 x 1,5 x 42,1	143,3 x 1,5 x 42,1
Bestell-Nr.	**1961**	**1962**	**1981**
Preisgruppe I	-	-	-
Preisgruppe II	–	–	–

Regalrahmen, Sichtblende

108,1/143,3/213,7 cm hoch
(108,8/144,0/214,4 cm hoch
inkl. 0,7 cm hohen Stellfüßen)

Sichtblende als Verbindung zwischen Einhängeborden und/oder Bauästen sowie als seitlicher Abschluss einsetzbar

Verkaufstyp	Mittel-Regalrahmen 8R	Außen-Regalrahmen 12R	Mittel-Regalrahmen 12R	Sichtblende
H x B x T in cm	143,3 x 1,5 x 42,1	213,7 x 1,5 x 42,1	213,7 x 1,5 x 42,1	2,5 x 37,1 x 1,5
Bestell-Nr.	**1982**	**1911**	**1912**	**1900**
Preisgruppe I	-	-	-	-
Preisgruppe II	–	–	–	–

Einhängeborde

Regalrahmen, Sichtblenden und Einhängeborde in Korpusausführung. Werden Baukästen zwischen Regalrahmen eingeplant, so ist als unterer Abschluss des untersten Baukastens zwingend ein Einhängebord einzuplanen. Aus konstruktiven Gründen müssen mindestens 2 Einhängeborde eingeplant werden, bei 12 Raster Regalrahmen muß ein drittes Einhängebord eingeplant werden.

Verkaufstyp	Einhängeborde		
H x B x T in cm	2,5 x 35,3 x 42,1	2,5 x 70,5 x 42,1	2,5 x 105,7 x 42,1
Bestell-Nr.	**1135**	**1170**	**1105**
Preisgruppe I	-	-	-
Preisgruppe II	–	–	–

Rückwände

Rückwand mit Mittelseite in allen Korpus- und Akzentausführungen sowie in Natureiche und Kernnussbaum möglich. Bitte die gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben! Rückwand mit Mittelseite ausschließlich in Verbindung mit Baukästen und/oder Einhängeborden einplanbar.



Verkaufstyp	Rückwände mit Mittelseite		
H x B x T in cm	32,7 x 35,3 x 38,2	32,7 x 70,5 x 38,2	32,7 x 105,7 x 38,2
Bestell-Nr.	**17381 (wie Abbildung) / 17382 (spiegelbildlich)**	**17711 (wie Abbildung) / 17712 (spiegelbildlich)**	**17161 (wie Abbildung) / 17162 (spiegelbildlich)**
Preisgruppe I	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-

Winkelborde

inkl. Hängebeschlag

Wandpaneel der Winkelborde in allen Korpus- und Akzentausführungen sowie in Natureiche und Kernnussbaum; Ablagebord in allen Korpusausführungen möglich. Bitte die gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!
Spiegelbildliche Montage der Winkelborde ist möglich.






Verkaufstyp	Winkelborde			
H x B x T in cm	17,6 x 70,5 x 25	17,6 x 105,7 x 25	17,6 x 140,9 x 25	17,6 x 176,0 x 25
Bestell-Nr.	**1727**	**1725**	**1724**	**1723**
Preisgruppe I	-	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-	-

Ausführungen Magnetkästchen

Schneeweiß	Terrarot
Currygelb	Petrolblau
Moosgrün	Samtgrau

Schreibtischelement, Metallmodul und Magnetkästchen

Schreibtischelement

Schreibtischelement ausschließlich im Regalrahmensystem einplanbar



Verkaufstyp	Schreibtischelement
H x B x T in cm	73,5 x 182 x 70,5
Bestell-Nr.	**176**
Preisgruppe I	-

Metallmodul, Magnetkästchen

Metallmodul ausschließlich im Regalrahmensystem einplanbar







Verkaufstyp	Metallmodul	Magnetkästchen, quadratisch	Magnetkästchen, rechteckig
H x B x T in cm	70,4 x 70,4 x 1,6	23,3 x 23,3 x 21,5	36,1 x 23,3 x 21,5
Bestell-Nr.	**1771**	**1221**	**1321**
	-	-	-

Magnethaken



Verkaufstyp	Magnethaken
H x B x T in cm	Länge: 9 cm
Bestell-Nr.	**129**
	-

D

Gestaltungsmöglichkeiten

Skizzier-Raster zum now! vision-Programm

Typenliste

Bitte unliniertes Papier auflegen und durchzeichnen. Zeichenpapier mit zwei Büroklammern oder durch Umfalzen der oberen Blattkante gegen Verrutschen sichern.

made in germany

Checkliste

1.) Stimmen **Skizze und Bestellung** überein? Passen **Maße und Zeichnung** zur Typennummer? Sind alle **Typennummern** richtig in die Zeichnung eingetragen? Ist der **Türanschlag** ersichtlich?
2.) Sind alle **Typennummern** richtig? Haben Sie evtl. **Preise und Typennummern** vertauscht?
3.) Bei Kombinationen der **Holz-, Lack- und Lack-Hochglanzausführungen**: Ist klar ersichtlich, welche Typen in welcher Ausführung geliefert werden müssen?
4.) Ist ersichtlich, ob die bestellten Typen als **Hängeelemente** bzw. als **Sockelelemente** eingesetzt werden? Haben Sie bei Hängeelementen an den **Hängebeschlag** gedacht?
5.) Beim **Regalrahmensystem**: Werden Baukästen zwischen Regalrahmen eingeplant, so ist als unterer Abschluss des untersten Baukastens zwingend ein Einhängebord einzuplanen. Aus konstruktiven Gründen müssen mindestens 2 Einhängeborde eingeplant werden, bei 12 Raster Regalrahmen muss ein drittes Einhängebord eingeplant werden.
6.) Ist das **Zubehör** wie z.B. Beleuchtung etc. in der Zeichnung eingetragen?
7.) Ist dies ein **Ergänzungsauftrag**? Wenn ja, wann war die **Erstlieferung**? Nach Möglichkeit Skizze einreichen, auf der vorhandene und neue Bauteile gekennzeichnet sind.

Bitte beachten Sie zudem die Planungshinweise auf den Einführungsseiten!

Hinweis zur Breitenermittlung bei Regalrahmenplanungen:
Die Breitentabelle nennt alle Breiten bis 352,1 cm (größere Breiten immer plus 35,3 cm). Dieses Breitenmaß resultiert aus den Bordbreiten. Zur Ermittlung der Gesamtbreite müssen 1,5 cm für jeden Regalrahmen hinzugerechnet werden!



Grundriss **Maßstab 1 : 25**



Wichtiger Hinweis!
Vergessen Sie nicht, uns zu jedem Auftrag die nachstehenden Angaben zu machen. Sie vermeiden damit zeitraubende Rückfragen und unnötige Lieferverzögerungen.

Ausführung(en)	Auftraggeber	Datum	Kommission

D

Wichtige Hinweise zur Einplanung von Beleuchtungen

In allen now!-Programmen dürfen Beleuchtungen mit manueller Ein-/Ausschaltung ausschließlich **auf Möbel** (wie z.B. die LED-Aufbauleuchte für Kleiderschränke) oder **in offene Fächer, offene Korpusse und hinter Klarglasfronten bzw. Fronten mit Klarglasausschnitt** (wie z.B. die Lichtleiste mit LED-Beleuchtung) eingeplant werden. **Die Einplanung von Beleuchtungen hinter blickdichten Fronten (wie z.B. Holz-, Lack-, Hochglanzfronten oder vollflächig hinterlackierten Glasfronten) ist nicht möglich.**

Funkfernbedienungs-Set

Funkfernbedienungs-Set
(ausschließlich möglich bei Beleuchtung mit LED-Technik)

Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt standardmäßig durch einen außenliegenden Tretschalter. Als Alternative ist aber auch eine **Funkfernbedienung** möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Die Funkfernbedienung beinhaltet einen Sender, mit dem sich die gesamte LED-Beleuchtung ein- und ausschalten lässt (max. 6 Leuchten / max. 15 W). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt der Tretschalter.

Das Funkfernbedienungs-Set besteht aus:
- 1 Sender
- 1 Empfänger
- 1 LED-EVG 12 V DC/15 Watt

Verkaufstyp	Funkfernbedienung
	Set für LED-Leuchten
Bestell-Nr.	**3333**
	-

IR-Repeater-Set

IR-Repeater-Set
Infrarot-Signal-Übertragungs-Set zur Ansteuerung von Media-Geräten hinter Holz-/Hochglanzfronten. Mit einem Set können beliebig viele Geräte in einem Fach angesteuert werden. Dabei gilt:

- Mindestens 4 cm Abstand der Geräte zur Front
- Pro Fach muss ein Set eingesetzt werden
- Der Sender ist in unmittelbarer Reichweite zum Empfangsauge des Mediengerätes anzubringen
- Hochfrequenzsignale können nicht übertragen werden

Das IR-Repeater-Set besteht aus:
- 1 Empfangsauge (Ø 3,0 cm) inkl. Standwinkel (4,2 x 5,5 x 3,0 cm)
- 1 elektrischer Sender
- 1 Stecker EVG 12 V
- Kabelschellen

Verkaufstyp	Infrarot-Repeater-Set
	für Lowboards (1 Set pro Fach)
Bestell-Nr.	**7777**
	-

Maßübersicht Flachbildschirmgrößen

Maßübersicht Flachbildschirmgrößen
Diese schematischen Darstellungen dienen zur Orientierung, wie hoch und breit Flachbildschirme mit unterschiedlichen Flachbildschirm-Diagonalen sind. Die unten aufgeführten Maße sind jedoch lediglich ca. Maße und variieren von Hersteller zu Hersteller.

Anhand der Maße können Sie in etwa abschätzen, wie breit z.B. ein Lowboard sein muss, damit der Flachbildschirm seitlich nicht übersteht.



ca. 46 cm hoch
ca. 80 cm breit



ca. 51 cm hoch
ca. 91 cm breit



ca. 57 cm hoch
ca. 102 cm breit



ca. 62 cm hoch
ca. 110 cm breit



ca. 68 cm hoch
ca. 121 cm breit



ca. 74 cm hoch
ca. 132 cm breit



ca. 80 cm hoch
ca. 138 cm breit



ca. 85 cm hoch
ca. 147 cm breit

Klappenanschlag

Klappenanschlag
Soweit es in der Typenliste nicht anders gekennzeichnet bzw. dargestellt ist, haben alle Elemente mit Klappe den Klappenanschlag unten.

D

Hängeelemente allgemein

Wichtige Hinweise:
Die fachgerechte Wandbefestigung von Möbeln darf nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.

Für andere Baustoffe (siehe nächste Seite) bieten wir ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht
- besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.

Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

Weitere Hinweise:
Werden die 2 bis 8 Raster Baukästen und Elemente als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 40 kg aus statischen Gründen nicht überschritten werden!

Die Hängeelemente dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet.

Werden Baukästen und Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) ein Hängebeschlag zu bestellen.

Bitte berücksichtigen Sie 2,0 cm Montageluft nach oben, um Baukästen und Elemente einhängen zu können.

Maximale Belastungen

Maximale Belastungen
Max. Belastung von Holz- und Glasböden, Holz- und Glasborden (bis 70,5 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (zwischen 70,5 und 105,7 cm Breite): 15 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (ab 105,7 cm Breite): 10 kg

Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter für bodenstehende Elemente.

Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen im Innenteil!

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:

Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmann zu überprüfen.

Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmann unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta beigelegten Kunststoffdübel der Fa. Tox mit der Typenbezeichnung PSD-SL 8x90 sind geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Beton und Vollsteine		Beton	>/= C20/25	Druckfestigkeit >/= 20 N/mm²	DIN 1045/1 ETAG 001	Lochsteine mit dichtem Gefüge		Hochloch-ziegel	Hlz 12	Druckfestigkeit >/= 10 N/mm²	DIN 105-1
		Vollziegel	Mz 12	Druckfestigkeit >/= 12 N/mm²	DIN 105 DIN EN 771-1			Plan	PNE	Druckfestigkeit >/= 10 N/mm²	Z-17.1-636
		Kalksand-vollstein	KS 12 KSL 12	Druckfestigkeit >/= 12 N/mm²	DIN 106 DIN EN 771-2			Kalksand-lochstein	ST 9	Druckfestigkeit >/= 10 N/mm²	DIN 105-1
						Vollstein mit porigem Gefüge		Porenbeton		Druckfestigkeit >/= 2,5 N/mm²	

Darüber hinaus bieten wir für die folgenden Wandbeschaffenheiten Befestigungssets mit Verbundmörtel der Fa. Tox an. Auch hier ist die Montage durch einen Fachmann unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

Lochsteine und Hochlochziegel		Druckfestigkeit >/= 4 N/mm²
Hohlblocksteine mit Leichtbeton		Druckfestigkeit >/= 2 N/mm²

Befestigungssets und die dafür vorgesehene Auspresspistole

Auspresspistole
Bei der Bestellung eines Befestigungssets muss einmalig eine Auspresspistole bestellt werden.

Befestigungsset 1
inkl. Spezial-Befestigungsmaterial wie Schrauben und Dübeln sowie Verbundmörtel; passend für 140 cm breite Hängeelemente (mit 3 Wandanbindungspunkten)

Befestigungsset 2
inkl. Spezial-Befestigungsmaterial wie Schrauben und Dübeln sowie Verbundmörtel; passend für 210 cm breite Hängeelemente (mit 4 Wandanbindungspunkten)

Verkaufstyp	Auspresspistole	Set 1	Set 2
Bestell-Nr.	**2222**	**5555**	**8888**
	-	-	-

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmann auszuwählen.
Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung!

now! vision

Stand: D 4. 2018

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.
© Copyright by hülsta · Imprimé en Allemagne · Printed in Germany

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.now.huelsta.com

BSZ Vertrieb hülsta Schweiz · Postfach 47 · 8840 Einsiedeln

now!
by hülsta