hülsta

Die Möbelmarke.

Gentis

1/19

D

Typenliste

www.huelsta.com

WOHNEN

GENTIS WOHNEN

Extravagante Kombinationen und ausdrucksstarke Solisten

Von puren Looks bis hin zum extravaganten Materialmix: Das neue Wohnprogramm GENTIS setzt auf reduzierte Formen und kombiniert diese mit natürlichem Holz und hochwertigem Leder. Heraus kommt bei dieser Mischung ein Programm mit kühner Kombinationskunst für Designliebhaber.
Systemmöbel aus mattem oder hochglänzendem Lack in Grau und Weiß bilden die Basis von GENTIS. Als Sideboards, Lowboards, Vitrinen und Hängeelemente sind sie vielseitig einsetzbar und bieten eine Fülle an Wohnkombinationen. Die Side- und Lowboards sind dabei besonders ausdrucksstark in ihrer Formgebung: Die Linienführung mit abgerundeten Ecken wirkt besonders weich und harmonisch, dank eines Funktionsrahmens mit optionaler LED-Beleuchtung werden die Einzelmöbel wie schwebend an der Wand inszeniert. Alternativ lassen sich Low- und Sideboards auch mit einem chrom-hochglänzenden Designgestell ausstatten und prägen als freistehende Solitäre und elegante Raumteiler Lebensräume.

Leder und Naturstamm setzen Akzente

Für exklusive Highlights wurden die Akzent-Elemente von GENTIS kreiert. In hochwertigem Leder und massivem Holz im Naturlook bieten sie spannende Kontraste zu den reduzierten Lack-Systemelementen und können als Regal, Stand- oder Hängeelement geplant werden. In massivem Holz oder Leder gefertigt, unterstreichen sie die Innovationsstärke und hohe Handwerklichkeit bei der Fertigung von hülsta-Möbeln: So wird bei den Echtleder-Elementen die Basis leicht gepolstert und mit Leder aus der hülsta-Kollektion bezogen. Die Möbel sehen nicht nur exklusiv aus, sondern bekommen zugleich eine edle softig-weiche Haptik. Bei den Akzentmöbeln stehen Hölzer in Stammoptik zur Wahl. Der raue Charakter des massiven Holzes mit Rissen und Ästen sorgt dabei für extravagante Hingucker und bildet aufregende Kontraste zu den lackierten Elementen. Die Naturstamm-Möbel sind dabei als 5-Lagen-Holzplatte aufgebaut. Durch diese patentierte Konstruktion stellt hülsta sicher, dass die Möbel zwar eine urwüchsige Massivholzoptik aufweisen, aber deutlich geringere Verformungen bei wechselnden Temperaturen und Feuchtigkeit aufweisen. Glasaußenseiten der (Hänge-) Vitrinen aus bronziertem Glas schaffen die Bühne für den großen Auftritt der Rückwand in roh gebürsteter rissiger Natureiche. Used-Look neben strenger Perfektion.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Programmeinführung, Ausführungsübersichten, Konzeption und Gestaltungsmöglichkeiten	2-5
Vorschlagskombinationen	6-9
2 und 3 Raster (Raumteiler-) Lowboards	10-23
Media-Zubehör für Lowboards	24-25
3 und 4 Raster (Raumteiler-) Sideboards	26-31
8 Raster Highboard	32
8 und 12 Raster Vitrinen	33-34
6 Raster Hängeelemente	35
Akzent-Elemente	36-38
Zubehör für Elemente	39-40
Speisezimmer, Couchtische	41
Allgemeine Informationen:	
Kabeldurchlässe	42
Sonderanfertigungen, Sonderartikel	43
Schaltmöglichkeiten für Beleuchtung	44-45
Wichtige Hinweise: Wandbeschaffenheit / Montageanleitung	46

Ausführungsübersichten

Modell-Nr.	Korpus und Front	Preisgruppe	Modell-Nr.	Akzent-Elemente: Korpus und Front	Preisgruppe	Modell-Nr.	Vitrinenfachrückwand, 6 Raster Hängeelemente
648	Lack-reinweiß	I	648	Lack-reinweiß	I	648	Lack-reinweiß
045	Lack-weiß	I	045	Lack-weiß	I	045	Lack-weiß
046	Lack-grau	I	046	Lack-grau	I	046	Lack-grau
NEU 663	Lack-seidengrau	I	NEU 663	Lack-seidengrau	II	NEU 663	Lack-seidengrau
862	Lack-Hochglanz-reinweiß	II	862	Lack-Hochglanz-reinweiß	II	862	Lack-Hochglanz-reinweiß
860	Lack-Hochglanz-weiß	II	860	Lack-Hochglanz-weiß	II	860	Lack-Hochglanz-weiß
861	Lack-Hochglanz-grau	II	861	Lack-Hochglanz-grau	II	861	Lack-Hochglanz-grau
NEU 614	Lack-Hochglanz-seidengrau	II	NEU 614	Lack-Hochglanz-seidengrau	II	NEU 614	Lack-Hochglanz-seidengrau
			051	Natureiche	II	051	Natureiche
			053	Kernnussbaum	II	053	Kernnussbaum
			693	Eiche Naturstamm	III	693	Eiche Naturstamm
			NEU 697	Eiche-anthrazit Naturstamm	III	NEU 697	Eiche-anthrazit Naturstamm
			694	Kernnussbaum Naturstamm	III	694	Kernnussbaum Naturstamm
			51..	Nappaleder (51..)	IV		
			65..	Sattelleder (65..)	IV		
			NEU 56..	Leder Nubuk-Touch (56..)	IV		

Der Innenkorpus bei den Ausführungen Lack-reinweiß, Lack-weiß, Lack-Hochglanz-reinweiß und Lack-Hochglanz-weiß ist in matt weiß lackiert. Gleiches gilt für die gerade Außenseite der Lowboards mit einseitig gerundetem Abschluss.
Der Innenkorpus bei den Ausführungen Lack-grau, Lack-seidengrau, Lack-Hochglanz-grau und Lack-Hochglanz-seidengrau sowie bei den Akzentelementen in Lederausführung ist in matt grau lackiert. Gleiches gilt für die gerade Außenseite der Lowboards mit einseitig gerundetem Abschluss.
Lederausführungen: siehe nächste Seite!

Leder-Kollektion

Gewebeart Leder-Nr.	Materialkennzeichnung Farbe
Leder (51..)	**100% Nappaleder, pigmentiert**
5101	beige
5104	anthrazit
5105	schwarz
5106	rot
5108	weiß
5109	creme
5110	choco
5114	grau-braun
5116	kiwigrün
5118	marone
5119	nougat
5121	curry
5122	sand
5123	braun-schwarz
5125	grau
5126	mocca
Sattelleder (65..)	**100% Sattelleder, semianilin**
6501	schwarz
6502	choco
6503	cognac
6504	naturbraun
6505	creme
6506	nougat
6508	sand

NEU

Gewebeart Leder-Nr.	Materialkennzeichnung Farbe
Leder Nubuk-Touch (56..)	**100% Leder**
5610	weiß
5611	hellbeige
5612	khaki
5613	dunkelbraun
5614	olive
5615	ocker
5616	anthrazit
5617	schwarz

Wichtige Hinweise

Glasausführungen:
Glasaußenseiten der (Hänge-) Vitrinen, **Glasböden** hinter Fronten sowie **Regalböden** und **Glasakzente** des Hängeregals aus bronziertem Glas

Vitrinenfachrückwand und **Regalrückwand** des Hängeregals in allen Ausführungen möglich (Ausnahme: Lederausführungen).

Akzent-Elemente:
Korpus und Front auch in den Ausführungen Eiche Naturstamm, Eiche-anthrazit Naturstamm, Kernnussbaum Naturstamm, Nappaleder, Sattelleder und Leder Nubuk-Touch möglich.

Innenkorpus:
Der Innenkorpus bei den Ausführungen Lack-reinweiß, Lack-weiß, Lack-Hochglanz-reinweiß und Lack-Hochglanz-weiß ist in matt weiß lackiert. Gleiches gilt für die gerade Außenseite der Lowboards mit einseitig gerundetem Abschluss. Der Innenkorpus bei den Ausführungen Lack-grau, Lack-seidengrau, Lack-Hochglanz-grau und Lack-Hochglanz-seidengrau sowie bei den Akzentelementen in Lederausführung ist in matt grau lackiert. Gleiches gilt für die gerade Außenseite der Lowboards mit einseitig gerundetem Abschluss.

Standard-Innenausstattung:
Hinter Türen sind im Abstand von 2 Rastern Holz-Einlegeböden eingeplant (Ausnahme: 12 Raster Vitrinen).

Funktionsrahmen:
Funktionsrahmen grundsätzlich in Lack-weiß

Hängeelemente:
Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.

Schubkastenzargen in grau

Kombinationen von bodenstehenden und hängenden Elementen:
Werden bodenstehende und hängende Elemente innerhalb einer Möbelplanung kombiniert, dürfen bauseits im Bereich der bodenstehenden Elemente keine Sockelleisten vorhanden sein bzw. müssen entfernt werden.

Max. Belastung:
Max. Belastung von Holz- und Glasböden, Holz- und Glasborden (bis 70,4 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg
Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (zwischen 70,4 und 105,6 cm Breite): 15 kg; ab 105,6 cm Breite: 10 kg
Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter für bodenstehende Elemente.
Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen im Innenteil!

hülsta-Push-to-open:
Schubladen und Klappen mit hülsta-Push-to-open. Alle Schubladen auf Unterflurkugelführung als Vollauszug.

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente 3 4
Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

Auslieferungshinweise

Auslieferungshinweise:
Der Großteil der Elemente wird standardmäßig **komplett verleimt** geliefert, der Korpus ist dementsprechend **nicht demontierbar**. Es gelten jedoch **Ausnahmen:**

Einige Korpusse werden komplett geliefert, können jedoch beim Endkunden **in Einzelteile demontiert werden.** Diese Typen sind in der Typenliste mit **1** gekennzeichnet. 1

Einige Korpusse werden aufgrund ihrer Abmessung **in Einzelteilen zerlegt** geliefert. Diese Typen sind in der Typenliste mit **2** gekennzeichnet. 2

Die Fronten mit der Ziffer **2** werden separat mitgeliefert und sind somit immer (de-) montierbar.

Wandbefestigung

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung der Möbel verantwortlich. Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.
Für andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.
Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

Konzeption und Gestaltungsmöglichkeiten

Element als Standelement, mit Hängebeschlag für Wandmontage oder auf Metallgestell





Element als Standelement
inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern



Element mit Hängebeschlag für Wandmontage
Wird das Element als Hängeelement eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.



Element auf Metallgestell
Die Elemente können wahlweise auf ein Metallgestell (19,4 cm hoch) eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

Hinweise zu Akzent-Elementen, (Hänge-) Vitrinen, Hängeregal und 6 Raster Hängeelementen



Hinweise zu Akzent-Elementen:
Korpus und Front auch in den Ausführungen Eiche Naturstamm, Eiche-anthrazit Naturstamm, Kernnussbaum Naturstamm, Nappaleder, Sattelleder und Leder Nubuk-Touch möglich. Der Innenkorpus bei Akzent-Elementen in Lederausführung ist matt grau lackiert. Werden Akzent-Elemente in Lederausführung gewünscht, vergrößert sich die Breite des jeweiligen Elementes um 1,6 cm.



Hinweise zum Hängeregal:
Regalböden und Mittelseiten aus bronziertem Glas; Regalrückwand in allen Ausführungen möglich (Ausnahme: Lederausführungen).



Hinweise zu (Hänge-) Vitrinen:
Glasaußenseiten der Vitrinen und Glasböden hinter Fronten aus bronziertem Glas; Vitrinenfachrückwand in allen Ausführungen möglich (Ausnahme: Lederausführungen).



Hinweise zu 6 Raster Hängeelementen:
6 Raster Hängeelemente sind ausschließlich in den Ausführungen Eiche Naturstamm, Eiche-anthrazit Naturstamm und Kernnussbaum Naturstamm lieferbar. Glasfach inkl. LED-Einbaustrahler. Für die Schaltung ist eine Funkfernbedienung zwingend erforderlich (gegen Mehrpreis).

Funktionsrahmen



Funktionsrahmen
Funktionsrahmen aus Holz für Standelemente bzw. aus Metall für Wandmontage. Funktionsrahmen grundsätzlich in Lack-weiß.

Der Funktionsrahmen ermöglicht folgende Funktionen:
- als Distanzrahmen für eine schwebende Optik
- zur Aufnahme einer LED-Beleuchtung
- verbirgt das Kabelmanagement



Element mit Funktionsrahmen für Standelemente
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen für Standelemente eingeplant werden.



Element mit Funktionsrahmen für Wandmontage
Wenn Sie einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, benötigen Sie zusätzlich einen Hängebeschlag. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.



Element mit Funktionsrahmen auf Metallgestell
Die Elemente mit Funktionsrahmen können wahlweise auf ein Metallgestell (19,4 cm hoch) eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

LED-Beleuchtung für Funktionsrahmen

LED-Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis).

LED-Beleuchtung des Funktionsrahmens bei Standelementen:
3-seitig ausleuchtend
LED-Beleuchtung des Funktionsrahmens bei Wandmontage:
4-seitig ausleuchtend



3-seitige Ausleuchtung des Funktionsrahmens bei Standelementen



4-seitige Ausleuchtung des Funktionsrahmens bei Wandmontage

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.



K = Klappe



	Akzent-Element in Lackausführung	Akzent-Element in Holz- und Lack-Hochglanzausführung	Akzent-Element in Naturstammausführung	Akzent-Element in Lederausführung
wie Abb. spiegelb.	**980001** **980101**	**980001** **980101**	**980001** **980101**	**980001** **980101**
Preisgr.				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-



S = Schublade
K = Klappe



	Akzent-Element in Lackausführung	Akzent-Element in Holz- und Lack-Hochglanzausführung	Akzent-Element in Naturstammausführung	Akzent-Element in Lederausführung
wie Abb. spiegelb.	**980002** **980102**	**980002** **980102**	**980002** **980102**	**980002** **980102**
Preisgr.				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-



S = Schublade
K = Klappe



wie Abb. spiegelb.	**980003** **980103**
Preisgr.	
I	-
II	-

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.



S = Schublade
K = Klappe



	Akzent-Elemente in Lackausführung	Akzent-Elemente in Holz- und Lack-Hochglanzausführung	Akzent-Elemente in Naturstammausführung	Akzent-Elemente in Lederausführung
wie Abb. spiegelb.	**980004** **980104**	**980004** **980104**	**980004** **980104**	**980004** **980104**
Preisgr.				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-



S = Schublade
K = Klappe



wie Abb. spiegelb.	**980005** **980105**
Preisgr.	
I	-
II	-



S = Schublade



wie Abb. spiegelb.	**980006** **980106**
Preisgr.	
I	-
II	-

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.



S = Schublade



	Akzent-Element in Lackausführung	Akzent-Element in Holz- und Lack-Hochglanzausführung	Akzent-Element in Naturstammausführung	
wie Abb. spiegelb.	**980007** **980107**	**980007** **980107**	**980007** **980107**	
Preisgr.				
I	-	-	-	
II	-	-	-	



S = Schublade
K = Klappe



	Akzent-Element in Lackausführung	Akzent-Element in Holz- und Lack-Hochglanzausführung	Akzent-Element in Naturstammausführung	Akzent-Element in Lederausführung
wie Abb. spiegelb.	**980008** **980108**	**980008** **980108**	**980008** **980108**	**980008** **980108**
Preisgr.				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-



S = Schublade
K = Klappe



	Akzent-Element in Lackausführung	Akzent-Element in Holz- und Lack-Hochglanzausführung	Akzent-Element in Naturstammausführung	Akzent-Element in Lederausführung
wie Abb. spiegelb.	**980009** **980109**	**980009** **980109**	**980009** **980109**	**980009** **980109**
Preisgr.				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

NEU





S = Schublade
K = Klappe

	Akzent-Element in Naturstammausführung
wie Abb. spiegelb.	**980010 980110**
Preisgr.	
I	-
II	-

Gestaltungsmöglichkeiten

2 Raster Lowboards
mit einseitig gerundetem Abschluss

2 Raster Lowboards
mit einseitig gerundetem Abschluss
36,2 cm hoch
(38,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

inkl. Kabeldurchlass mittig in Rückwand hinter Klappe pro Fach

Hängeelemente bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3-4**

	2 Raster Lowboards mit einseitig gerundetem Abschluss					
	52,8		 70,4		 105,6	
	70,4 cm breit		88,0 cm breit		123,2 cm breit	
Klappenanschlag unten	1 Schublade	1 Klappe	1 Schublade	1 Klappe	1 Schublade	1 Klappe
wie Abb. spiegelb.	**27111 27112**	**27181 27182**	**28111 28112**	**28181 28182**	**212111 212112**	**212181 212182**
Preisgr.						
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-
Hängebeschlag Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Max. Belastung: 40 kg						
	255		**275**		**2105**	
	-		-		-	
Funktionsrahmen für Standelemente Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen für Standelemente eingeplant werden. **Funktionsrahmen für Wandmontage** Wenn Sie einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, benötigen Sie zusätzlich einen Hängebeschlag. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller. Max. Belastung: 40 kg Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen zu den Funktionsrahmen auf Seite **5.**						
	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage
	252	**253**	**272**	**273**	**2102**	**2103**
	-	-	-	-	-	-
Beleuchtung für Funktionsrahmen Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**). Nachträgliche Montage nicht möglich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V	8,0 W	12,0 W	9,5 W	15,5 W	12,5 W	21,0 W
						
	254		**274**		**2104**	
	-		-		-	
Metallgestell 19,4 cm hoch; Chrom-hochglänzend Die Elemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.						
	251		**271**		**2101**	
	-		-		-	

		2 Raster Lowboards mit einseitig gerundetem Abschluss			
		 140,8		 176,0 4	
		158,4 cm breit		193,6 cm breit	
	Klappen-anschlag unten	1 Schublade mit geteilter Schubkastenzarge	1 Klappe mit 1 Mittelseite	1 Schublade mit geteilter Schubkastenzarge	1 Klappe mit 1 Mittelseite
	Preisgr.	**215111 215112**	**215181 215182**	**219111 219112**	**219181 219182**
	I	-	-	-	-
	II	-	-	-	-
		2145		**2175**	
		-		-	
		Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage
		2142	**2143**	**2172**	**2173**
		-	-	-	-
		14,5 W	24,0 W	16,0 W	27,0 W
					
		2144		**2174**	
		-		-	
		2141		**2171**	
		-		-	

3 Raster Lowboards
mit einseitig gerundetem Abschluss

3 Raster Lowboards
mit einseitig gerundetem Abschluss
53,8 cm hoch
(55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

inkl. Kabeldurchlass mittig in Rückwand hinter Klappe pro Fach

Hängeelemente bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3-4**

3 Raster Lowboards mit einseitig gerundetem Abschluss

52,8

70,4 cm breit


70,4

88,0 cm breit


105,6

123,2 cm breit

Klappenanschlag unten	**Oben:** 1 Schublade **Unten:** 1 Schublade	**Oben:** 1 Schublade **Unten:** 1 Klappe	**Oben:** 1 Schublade **Unten:** 1 Schublade	**Oben:** 1 Schublade **Unten:** 1 Klappe	**Oben:** 1 Schublade **Unten:** 1 Schublade	**Oben:** 1 Schublade **Unten:** 1 Klappe
wie Abb. spiegelb.	**37111 37112**	**37181 37182**	**38111 38112**	**38181 38182**	**312111 312112**	**312181 312182**
Preisgr.						
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-

52,8

70,4 cm breit


70,4

88,0 cm breit


105,6

123,2 cm breit

Klappenanschlag unten	**Oben:** 1 Schublade **Unten:** 1 Schublade	**Oben:** 1 Klappe **Unten:** 1 Schublade	**Oben:** 1 Schublade **Unten:** 1 Schublade	**Oben:** 1 Klappe **Unten:** 1 Schublade	**Oben:** 1 Schublade **Unten:** 1 Schublade	**Oben:** 1 Klappe **Unten:** 1 Schublade
wie Abb. spiegelb.	**37211 37212**	**37281 37282**	**38211 38212**	**38281 38282**	**312211 312212**	**312281 312282**
Preisgr.						
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-

Hängebeschlag
Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.

Max. Belastung: 40 kg

255	**275**	**2105**
-	-	-

Funktionsrahmen für Standelemente
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen für Standelemente eingeplant werden.

Funktionsrahmen für Wandmontage
Wenn Sie einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, benötigen Sie zusätzlich einen Hängebeschlag. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

Max. Belastung: 40 kg

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen zu den Funktionsrahmen auf Seite **5.**



Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage
352	**353**	**372**	**373**	**3102**	**3103**
-	-	-	-	-	-

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**). Nachträgliche Montage nicht möglich.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

11,0 W / 15,5 W	12,5 W / 18,0 W	15,0 W / 23,5 W
		
354	**374**	**3104**
-	-	-

Metallgestell
19,4 cm hoch;
Chrom-hochglänzend

Die Elemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

251	**271**	**2101**
-	-	-

		3 Raster Lowboards mit einseitig gerundetem Abschluss			
		 140,8		 4 176,0	
		158,4 cm breit		193,6 cm breit	
	Klappen-anschlag unten	**Oben:** 1 Schublade mit geteilter Schub-kastenzarge **Unten:** 1 Schublade mit geteilter Schub-kastenzarge	**Oben:** 1 Schublade mit geteilter Schub-kastenzarge **Unten:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite	**Oben:** 1 Schublade mit geteilter Schub-kastenzarge **Unten:** 1 Schublade mit geteilter Schub-kastenzarge	**Oben:** 1 Schublade mit geteilter Schub-kastenzarge **Unten:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite
		315111 **315112**	**315181** **315182**	**319111** **319112**	**319181** **319182**
	Preisgr. **I**	-	-	-	-
	II	-	-	-	-
		 140,8		 4 176,0	
		158,4 cm breit		193,6 cm breit	
	Klappen-anschlag unten	**Oben:** 1 Schublade mit geteilter Schub-kastenzarge **Unten:** 1 Schublade mit geteilter Schub-kastenzarge	**Oben:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite **Unten:** 1 Schublade mit geteilter Schub-kastenzarge	**Oben:** 1 Schublade mit geteilter Schub-kastenzarge **Unten:** 1 Schublade mit geteilter Schub-kastenzarge	**Oben:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite **Unten:** 1 Schublade mit geteilter Schub-kastenzarge
		315211 **315212**	**315281** **315282**	**319211** **319212**	**319281** **319282**
	Preisgr. **I**	-	-	-	-
	II	-	-	-	-
		2145 -		**2175** -	
		Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage
		3142 -	**3143** -	**3172** -	**3173** -
		16,0 W 	26,5 W	18,5 W 	30,0 W
		3144 -		**3174** -	
		2141 -		**2171** -	

2 und 3 Raster Überecklösungen

2 und 3 Raster Überecklösungen
36,2 bzw. 53,8 cm hoch
(38,0 bzw. 55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Hängeelemente bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3-4**

Eckplatte inkl. vertikaler Blende
Werden 2 und 3 Raster GENTIS-Möbel über Eck geplant, besteht die Möglichkeit, Eckplatten inkl. vertikaler Blende einzuplanen (Ecke nicht nutzbar). Es können dabei ausschließlich Möbel in der gleichen Höhe über Eck geplant werden.

	2 Raster Überecklösungen	3 Raster Überecklösungen
		
	56,2 x 56,2 cm breit	56,2 x 56,2 cm breit
	Eckplatte inkl. vertikaler Blende	Eckplatte inkl. vertikaler Blende
Preisgr.		
I	**266** -	**366** -
II	-	-

Funktionsrahmen für Ecklösung
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen für Standelemente eingeplant werden.

Funktionsrahmen für Wandmontage
Wenn Sie für die 2 und 3 Raster Überecklösung einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, benötigen Sie **keinen** zusätzlichen Hängebeschlag.

Max. Belastung: 40 kg

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen zu den Funktionsrahmen auf Seite **5**.

		
	Funktionsrahmen für Standelemente und Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente und Wandmontage
	262 -	**362** -

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**). Nachträgliche Montage nicht möglich.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

	26,0 W 	30,0 W 
	264 -	**364** -

CHANEL

2 Raster Lowboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss

2 Raster Lowboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss
36,2 cm hoch
(38,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

inkl. Kabeldurchlass mittig in Rückwand hinter Klappe pro Fach

Hängeelemente bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3-4**

	2 Raster Lowboards			
	 4 140,8 176,0 cm breit		 4 176,0 211,2 cm breit	
Klappenanschlag unten	1 Schublade mit geteilter Schubkastenzarge	1 Klappe mit 1 Mittelseite	1 Schublade mit geteilter Schubkastenzarge	1 Klappe mit 1 Mittelseite
	21721	**21728**	**22121**	**22128**
Preisgr.				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-

Hängebeschlag
Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.

Max. Belastung: 40 kg

	2145		**2175**	
	-		-	

Funktionsrahmen für Standelemente
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen für Standelemente eingeplant werden.

Funktionsrahmen für Wandmontage
Wenn Sie einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, benötigen Sie zusätzlich einen Hängebeschlag. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

Max. Belastung: 40 kg

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen zu den Funktionsrahmen auf Seite **5.**

	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage
	2142	**2143**	**2172**	**2173**
	-	-	-	-

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**). Nachträgliche Montage nicht möglich.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

	14,5 W 24,0 W 		16,0 W 27,0 W 	
	2144		**2174**	
	-		-	

Metallgestell
19,4 cm hoch;
Chrom-hochglänzend

Die Elemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

	2141		**2171**	
	-		-	

Montagehinweise für Hängeelemente: 3 4
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit"!

2 Raster Lowboards



246,4 cm breit



281,6 cm breit



316,8 cm breit

Klappenanschlag unten	2 Schubladen (breite Schublade mit geteilter Schubkastenzarge)	2 Klappen (breite Klappe mit 1 Mittelseite)	1 Klappe mit 1 Mittelseite, 1 Schublade	2 Schubladen (breite Schublade mit geteilter Schubkastenzarge)	2 Klappen (breite Klappe mit 1 Mittelseite)	1 Klappe mit 1 Mittelseite, 1 Schublade	2 Schubladen (breite Schublade mit geteilter Schubkastenzarge)	2 Klappen (breite Klappe mit 1 Mittelseite)	1 Klappe mit 1 Mittelseite, 1 Schublade
wie Abb. spiegelb.	**224211 224212**	**224281 224282**	**224271 224272**	**228211 228212**	**228281 228282**	**228271 228272**	**231211 231212**	**231281 231282**	**231271 231272**
Preisgr.									
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2215			**2245**			**2285**		
	-			-			-		
	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage		Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage		Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	
	2212	**2213**		**2242**	**2243**		**2282**	**2283**	
	-	-		-	-		-	-	
	18,5 W 32,0 W 			26,0 W 42,5 W 			27,5 W 46,0 W 		
	2214			**2244**			**2284**		
	-			-			-		
									
	2211			**2241**			**2281**		
	-			-			-		

3 Raster Lowboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss

3 Raster Lowboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss
53,8 cm hoch
(55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

inkl. Kabeldurchlass mittig in Rückwand hinter Klappe pro Fach

Hängeelemente bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3-4**

	3 Raster Lowboards			
				
	176,0 cm breit		211,2 cm breit	
Klappenanschlag unten	2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Oben:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite **Unten:** 1 Schublade mit geteilter Schubkastenzarge	2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Oben:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite **Unten:** 1 Schublade mit geteilter Schubkastenzarge
	31711	**31718**	**32111**	**32118**
Preisgr.				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-

Hängebeschlag
Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.

Max. Belastung: 40 kg

	2145		**2175**	
	-		-	

Funktionsrahmen für Standelemente
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen für Standelemente eingeplant werden.

Funktionsrahmen für Wandmontage
Wenn Sie einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, benötigen Sie zusätzlich einen Hängebeschlag. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

Max. Belastung: 40 kg

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen zu den Funktionsrahmen auf Seite **5.**

	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage
	3142	**3143**	**3172**	**3173**
	-	-	-	-

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**). Nachträgliche Montage nicht möglich.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

	16,0 W 26,5 W 		18,5 W 30,0 W 	
	3144		**3174**	
	-		-	

Metallgestell
19,4 cm hoch;
Chrom-hochglänzend

Die Elemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

	2141		**2171**	
	-		-	

3 Raster Lowboards



6

246,4 cm breit



1 6

281,6 cm breit



1 6

316,8 cm breit

Klappenanschlag unten	4 Schubladen (breite Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen)	**Oben:** 2 Klappen (breite Klappe mit 1 Mittelseite) **Unten:** 2 Schubladen (breite Schublade mit geteilter Schubkastenzarge)	**Oben:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite, 1 Schublade **Unten:** 2 Schubladen (breite Schublade mit geteilter Schubkastenzarge)	4 Schubladen (breite Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen)	**Oben:** 2 Klappen (breite Klappe mit 1 Mittelseite) **Unten:** 2 Schubladen (breite Schublade mit geteilter Schubkastenzarge)	**Oben:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite, 1 Schublade **Unten:** 2 Schubladen (breite Schublade mit geteilter Schubkastenzarge)	4 Schubladen (breite Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen)	**Oben:** 2 Klappen (breite Klappe mit 1 Mittelseite) **Unten:** 2 Schubladen (breite Schublade mit geteilter Schubkastenzarge)	**Oben:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite, 1 Schublade **Unten:** 2 Schubladen (breite Schublade mit geteilter Schubkastenzarge)
wie Abb. spiegelb.	**324111 324112**	**324181 324182**	**324171 324172**	**328111 328112**	**328181 328182**	**328171 328172**	**331111 331112**	**331181 331182**	**331171 331172**
Preisgr.									
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2215			**2245**			**2285**		
	-			-			-		
	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage		Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage		Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	
	3212	**3213**		**3242**	**3243**		**3282**	**3283**	
	-	-		-	-		-	-	
	21,0 W 34,0 W 			13,5 W 47,5 W 			32,5 W 50,5 W 		
	3214			**3244**			**3284**		
	-			-			-		
									
	2211			**2241**			**2281**		
	-			-			-		

NEU

3 Raster Lowboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss

3 Raster Lowboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss
53,8 cm hoch
(55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

inkl. Kabeldurchlass mittig in Rückwand hinter Klappe pro Fach

Hängeelemente bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3-4**

3 Raster Lowboards



140,8 cm breit



176,0 cm breit

Klappenanschlag unten	4 Schubladen	**Oben:** 2 Schubladen **Unten:** 2 Klappen	**Oben:** 2 Schubladen **Unten:** 1 Klappe, 1 Schublade	4 Schubladen	**Oben:** 2 Schubladen **Unten:** 2 Klappen	**Oben:** 2 Schubladen **Unten:** 1 Klappe, 1 Schublade
wie Abb. spiegelb.	**31451**	**31458**	**314571 314572**	**31751**	**31758**	**317571 317572**
Preisgr.						
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-



140,8 cm breit



176,0 cm breit

Klappenanschlag unten	4 Schubladen	**Oben:** 2 Klappen **Unten:** 2 Schubladen	**Oben:** 1 Klappe, 1 Schublade **Unten:** 2 Schubladen	4 Schubladen	**Oben:** 2 Klappen **Unten:** 2 Schubladen	**Oben:** 1 Klappe, 1 Schublade **Unten:** 2 Schubladen
wie Abb. spiegelb.	**31461**	**31468**	**314671 314672**	**31761**	**31768**	**317671 317672**
Preisgr.						
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-

Hängebeschlag
Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.

Max. Belastung: 40 kg

	2105	**2145**
	-	-

Funktionsrahmen für Standelemente
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen für Standelemente eingeplant werden.

Funktionsrahmen für Wandmontage
Wenn Sie einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, benötigen Sie zusätzlich einen Hängebeschlag. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

Max. Belastung: 40 kg

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen zu den Funktionsrahmen auf Seite **5.**

Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage
3102	**3103**	**3142**	**3143**
-	-	-	-

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**). Nachträgliche Montage nicht möglich.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V





	3104	**3144**
	-	-

Metallgestell
19,4 cm hoch;
Chrom-hochglänzend

Die Elemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.



	2101	**2141**
	-	-

Auslieferungshinweise: 1 2
Beachten Sie bitte hierzu die Informationen auf den Programmeinführungsseiten.

Montagehinweise für Hängeelemente: 3 4
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit"!

3 Raster Lowboards



246,4 cm breit



316,8 cm breit

Klappenanschlag unten	4 Schubladen	**Oben:** 2 Schubladen **Unten:** 2 Klappen	**Oben:** 2 Schubladen **Unten:** 1 Klappe, 1 Schublade	4 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Oben:** 2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen **Unten:** 2 Klappen mit 1 Mittelseite	**Oben:** 2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen **Unten:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite, 1 Schublade mit geteilter Schubkastenzarge
wie Abb. spiegelb.	**32451**	**32458**	**324571** **324572**	**33151**	**33158**	**331571** **331572**
Preisgr.						
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-



246,4 cm breit



316,8 cm breit

Klappenanschlag unten	4 Schubladen	**Oben:** 2 Klappen **Unten:** 2 Schubladen	**Oben:** 1 Klappe, 1 Schublade **Unten:** 2 Schubladen	4 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Oben:** 2 Klappen mit 1 Mittelseite **Unten:** 2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Oben:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite, 1 Schublade mit geteilter Schubkastenzarge **Unten:** 2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen
wie Abb. spiegelb.	**32461**	**32468**	**324671** **324672**	**33161**	**33168**	**331671** **331672**
Preisgr.						
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-

2215

-

2285

-

Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage
3212	**3213**	**3282**	**3283**
-	-	-	-

28,5 W 42,5 W



32,0 W 53,0 W



3214

-

3284

-



2211

-

2281

-

3 Raster Raumteiler-Lowboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss

3 Raster Raumteiler-Lowboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss
53,8 cm hoch
(55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Hinweis zu den Raumteilern:
Die Rückansicht eines Raumteilers ist identisch mit der Vorderansicht (Aufteilung der einzelnen Fronten).

	3 Raster Raumteiler-Lowboards			
	 176,0 cm breit		 211,2 cm breit	
Klappenanschlag unten	2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Oben:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite **Unten:** 1 Schublade mit geteilter Schubkastenzarge	2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Oben:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite **Unten:** 1 Schublade mit geteilter Schubkastenzarge
	31721	**31728**	**32121**	**32128**
Preisgr.				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-

Metallgestell
19,4 cm hoch;
Chrom-hochglänzend

Die Elemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

	2141	**2171**
	-	-

Auslieferungshinweise: Beachten Sie bitte hierzu die Informationen auf den Programmeinführungsseiten. 1 2

3 Raster Raumteiler-Lowboards



246,4 cm breit



1

281,6 cm breit



1

316,8 cm breit

Klappenanschlag unten	4 Schubladen (breite Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen)	**Oben:** 2 Klappen (breite Klappe mit 1 Mittelseite) **Unten:** 2 Schubladen (breite Schublade mit geteilter Schubkastenzarge)	**Oben:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite,1 Schublade **Unten:** 2 Schubladen (breite Schublade mit geteilter Schubkastenzarge)	4 Schubladen (breite Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen)	**Oben:** 2 Klappen (breite Klappe mit 1 Mittelseite) **Unten:** 2 Schubladen (breite Schublade mit geteilter Schubkastenzarge)	**Oben:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite,1 Schublade **Unten:** 2 Schubladen (breite Schublade mit geteilter Schubkastenzarge)	4 Schubladen (breite Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen)	**Oben:** 2 Klappen (breite Klappe mit 1 Mittelseite) **Unten:** 2 Schubladen (breite Schublade mit geteilter Schubkastenzarge)	**Oben:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite,1 Schublade **Unten:** 2 Schubladen (breite Schublade mit geteilter Schubkastenzarge)
wie Abb. spiegelb.	**324211 324212**	**324281 324282**	**324271 324272**	**328211 328212**	**328281 328282**	**328271 328272**	**331211 331212**	**331281 331282**	**331271 331272**
Preisgr.									
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2211

-



2241

-



2281

-

Media-Zubehör für Lowboards

Steckerleiste

Steckerleiste Einbau der Steckerleiste im Lowboard vor Rückwand wahlweise links (**L**) oder rechts (**R**) im Fach hinter der Klappe, Einbau des Schalters in Holzabdeckplatte wahlweise links oder rechts (siehe Skizze) möglich. Bitte die gewünschte Position deutlich im Auftrag angeben! 7,4 cm hoch, 44,6 cm lang, 5,7 cm tief	 	**Steckerleiste mit An/Aus-Funktion** alle 6 Steckdosen Dauerstrom **291 L** **292 R** -

IR-Repeater-Set

IR-Repeater-Set
Infrarot-Signal-Übertragungs-Set zur Ansteuerung von Media-Geräten hinter Holz-/Lackfronten. Mit einem Set können die Geräte in einem Fach angesteuert werden. Dabei gilt:

- Pro Fach muss ein Set eingesetzt werden. Es können bei großen Fächern auch zwei Sender installiert werden, um die Sendeleistung zu erhöhen. In diesem Fall ist lediglich ein zusätzlicher Sender zu bestellen.
- Der Sender ist in unmittelbarer Reichweite zum Empfangsauge des Mediengerätes anzubringen.
- Übertragbares IR Frequenzband 20 - 60 kHz
- Mit einem Empfänger lassen sich bis zu 3 Sender kombinieren.

Es besteht die Möglichkeit der Verwendung von 3 Sendern über einen Empfänger inkl. Masterbox. Dieses ermöglicht die gleichzeitige Ansteuerung von 3 unterschiedlichen Möbelfächern bzw. lässt es in kritischen Anwendungen zu, ein Möbelfach mit mehreren Sendern auszustatten, um die Sendeleistung in diesem Fach zu erhöhen bzw. 2 nebeneinander stehende Endgeräte ansteuern zu können.

Das IR-Repeater-Set besteht aus:
- 1 Empfangsauge (Ø 3,0 cm) inkl. Standwinkel
- 1 elektrischer Sender
- 1 Stecker EVG 12 V
- Kabelclipse

Bitte beachten Sie die Angaben der Bedienungsanleitung!

IR-Repeater-Set 1 Empfangsauge und 1 Sender inkl. Standwinkel
2001 -
zusätzlicher Sender
2003 -

Kabeldurchlässe / Subwoofer-Bodenausschnitt

	**Kabeldurchlass K1** silberfarbig; Ø 8,0 cm; Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Der Kabeldurchlass ist im hinteren Bereich des Abschlussbodens möglich. Position mittig vom Fach, Mitte der Bohrung von der Hinterkante des Elementes: 10,0 cm.	**K1** -
	**Kabeldurchlass K2** silberfarbig; Ø 8,0 cm; Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in der Rückwand der Lowboards. Position mittig vom Fach.	**K2** -
	**Kabeldurchlass K7** silberfarbig; 7,0 x 12,0 cm; Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Position mittig vom Fach, bündig an der Hinterkante des Elementes.	**K7** -
	**Kabeldurchlass K8** silberfarbig; 12,8 x 3,2 cm; Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Der Kabeldurchlass ist an der Hinterkante des Abschlussbodens möglich. Position mittig vom Fach.	**K8** -
	**Kabeldurchlass K9** **NEU** 13,0 x 1,6 cm; Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in einem Einlegeboden. Der Kabeldurchlass ist an der Hinterkante des Einlegebodens möglich. Position mittig vom Fach.	**K9** -
	**Kabeldurchlass K20** silberfarbig; Ø 8,0 cm; Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in den Mittelseiten der Lowboards.	**K20** -
	**Subwoofer-Bodenausschnitt** Bodenausschnitt 12 x 23,2 cm; Durch den Bodenausschnitt dringen die Töne des Subwoofers ohne Behinderung aus dem Lowboard nach aussen. Die exakte Position im Korpus wird werksseitig festgelegt und kann nicht verändert werden.	**14** -

TV-Säulen

TV-Säulen dreh- und neigungsverstellbar, zur Montage auf **bodenstehende Lowboards mit Mittelseite** (nicht möglich bei 2 Raster Lowboards mit 2 übereinander liegenden Schubladen und Hänge-Lowboards). Die Montage der TV-Säule ist ausschließlich oberhalb einer Mittelseite möglich. Die Mittelseite wird mit einem Ausschnitt als Kabeldurchlass versehen (ohne Mehrpreis). Unterhalb der TV-Säule sind keine Schubladen möglich.

Die TV-Drehsäule 52 ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 38“-52“ (96-132 cm), max. Belastung: 35 kg
TV-Drehäule 52 einsetzbar für VESA-Norm: min. 75 x 75 mm, max. 400 x 400 mm

Die TV-Drehsäule 65 ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 38“-65“ (96-165 cm), max. Belastung: 40 kg
TV-Drehsäule 65 einsetzbar für VESA-Norm: min. 75 x 75 mm, max. 800 x 400 mm

TV-Drehsäule 52



TV-Drehsäule 65



TV-Drehsäule 52	TV-Drehsäule 65
9404	9403
-	-

Säulensystem, Flachbildschirmhalter

Säulensystem
bestehend aus einer Säule aus Metall (zur freien Wandmontage) sowie aus Audio-/DVD-Träger(n), frei an der Säule einplanbar.

Anwendungsbeispiel:



Säulen
aus Metall; zur freien Wandmontage ab Oberkante Sockelleiste; Kabel können in beliebiger Höhe verlegt und verborgen werden; Audio-/DVD-Träger können frei an der Säule eingeplant werden.

36,8 cm hoch	64,1 cm hoch
9201	9202
-	-

Audio-/DVD-Träger
aus Metall; kann in beliebiger Höhe an der Säule positioniert und zur Anpassung an Audio-/DVD-Geräte jeder Größe eingestellt werden; vorne mit Gummiverkleidung, um ein Verrutschen der Geräte zu verhindern; max. Belastung: 10 kg

9203
-

Flachbildschirmhalter WTL6
Der Flachbildschirmhalter kann 3-dimensional verstellt werden. Er ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 102-216 cm (40“-85“); max. Belastung: 45 kg.
Geeignet für Curved TV‘s.
Flachbildschirmhalter einsetzbar für VESA-Norm:
min.: 200 x 200 mm
max.: 600 x 400 mm

zur freien Wandmontage
9704
-

Flachbildschirmhalter THIN 345, optimal einstellbar
Der Flachbildschirmhalter kann 3-dimensional verstellt werden. Er ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81-140 cm (32“-55“) und einer max. Tiefe von 4,5 cm; max. Belastung: 25 kg.
Unter www.vogels.com können Sie prüfen, ob Ihr Flachbildschirm an diesem Flachbildschirmhalter montiert werden kann. Geben Sie die Bezeichnung THIN 345 ein. Nach wenigen Schritten ist ersichtlich, ob Ihr Flachbildschirm mit dem Flachbildschirmhalter kompatibel ist.
Nicht geeignet für Curved TV’s.
Flachbildschirmhalter einsetzbar für VESA-Norm:
min.: 100 x 100 mm
max.: 600 x 400 mm



zur freien Wandmontage
9304
-

Flachbildschirmhalter THIN 315
Der Flachbildschirmhalter kann um max. 15° geneigt werden. Er ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 102-165 cm (40“-65“) und einer max. Tiefe von 5,0 cm; max. Belastung: 25 kg.
Unter www.vogels.com können Sie prüfen, ob Ihr Flachbildschirm an diesem Flachbildschirmhalter montiert werden kann. Geben Sie die Bezeichnung THIN 315 ein. Nach wenigen Schritten ist ersichtlich, ob Ihr Flachbildschirm mit dem Flachbildschirmhalter kompatibel ist.
Nicht geeignet für Curved TV’s.
Flachbildschirmhalter einsetzbar für VESA-Norm:
min.: 100 x 100 mm
max.: 600 x 400 mm



zur freien Wandmontage
9504
-

3 Raster Sideboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss

3 Raster Sideboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss
53,8 cm hoch
(55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Hängeelemente bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3-4**

	3 Raster Sideboards						
							
	176,0 cm breit		211,2 cm breit		246,4 cm breit		
Klappenanschlag unten	2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Oben:** 1 Schublade mit geteilter Schubkastenzarge **Unten:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite	2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Oben:** 1 Schublade mit geteilter Schubkastenzarge **Unten:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite	4 Schubladen	**Oben:** 2 Schubladen **Unten:** 2 Klappen	**Oben:** 2 Schubladen **Unten:** 1 Schublade, 1 Klappe
wie Abb. spiegelb.	**31731**	**31738**	**32131**	**32138**	**32431**	**32438**	**324371** **324372**
Preisgr.							
I	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-
Hängebeschlag Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Max. Belastung: 40 kg							
	2145		**2175**		**2215**		
	-		-		-		
Funktionsrahmen für Standelemente Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen für Standelemente eingeplant werden. **Funktionsrahmen für Wandmontage** Wenn Sie einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, benötigen Sie zusätzlich einen Hängebeschlag. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller. Max. Belastung: 40 kg Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen zu den Funktionsrahmen auf Seite **5.**							
	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	
	3142	**3143**	**3172**	**3173**	**3212**	**3213**	
	-	-	-	-	-	-	
Beleuchtung für Funktionsrahmen Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**). Nachträgliche Montage nicht möglich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V							
	3144		**3174**		**3214**		
	-		-		-		
Metallgestell 19,4 cm hoch; Chrom-hochglänzend Die Elemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.							
	2141		**2171**		**2211**		
	-		-		-		

3 Raster Raumteiler-Sideboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!
3
4

3 Raster Raumteiler-Sideboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss
53,8 cm hoch
(55,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Hinweis zu den Raumteilern:
Die Rückansicht eines Raumteilers ist identisch mit der Vorderansicht (Aufteilung der einzelnen Fronten).

	3 Raster Raumteiler-Sideboards						
	 176,0 cm breit		 211,2 cm breit		 246,4 cm breit		
Klappenanschlag unten	2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Oben:** 1 Schublade mit geteilter Schubkastenzarge **Unten:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite	2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Oben:** 1 Schublade mit geteilter Schubkastenzarge **Unten:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite	4 Schubladen	**Oben:** 2 Schubladen **Unten:** 2 Klappen	**Oben:** 2 Schubladen **Unten:** 1 Schublade, 1 Klappe
wie Abb. spiegelb.	**31741**	**31748**	**32141**	**32148**	**32441**	**32448**	**324471** **324472**
Preisgr.							
I	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-

Metallgestell
19,4 cm hoch;
Chrom-hochglänzend

Die Elemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

			
	2141	**2171**	**2211**
	-	-	-

4 Raster Sideboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss

4 Raster Sideboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss
71,4 cm hoch
(73,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Hängeelemente bzw. Wandmontage, Standard-Inneneinteilung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3-4**

4 Raster Sideboards mit beidseitig gerundetem Abschluss



140,8 cm breit



176,0 cm breit



176,0 cm breit

Klappenanschlag unten	3 Schubladen	**Oben/Mitte:** 2 Schubladen **Unten:** 1 Klappe	3 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Oben/Mitte:** 2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen **Unten:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite	**Links:** 1 Tür **Rechts:** 3 Schubladen	**Links:** 1 Tür **Rechts oben/ Mitte:** 2 Schubladen **Rechts unten:** 1 Klappe
wie Abb. spiegelb.	**41431**	**41438**	**41731**	**41738**	**417511 417512**	**417581 417582**
Preisgr.						
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-

Hängebeschlag
Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.

Max. Belastung: 40 kg

2105	**2145**	**2145**
-	-	-

Funktionsrahmen für Standelemente
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen für Standelemente eingeplant werden.

Funktionsrahmen für Wandmontage
Wenn Sie einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, benötigen Sie zusätzlich einen Hängebeschlag. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

Max. Belastung: 40 kg

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen zu den Funktionsrahmen auf Seite **5.**







Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage
4102	**4103**	**4142**	**4143**	**4142**	**4143**
-	-	-	-	-	-

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**). Nachträgliche Montage nicht möglich.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V







4104	**4144**	**4144**
-	-	-

Metallgestell
19,4 cm hoch;
Chrom-hochglänzend

Die Elemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.



2101	**2141**	**2141**
-	-	-

4 Raster Sideboards mit beidseitig gerundetem Abschluss



4

211,2 cm breit



4

211,2 cm breit



1 4

246,4 cm breit



1 6

246,4 cm breit

Klappenanschlag unten	3 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Oben/Mitte:** 2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen **Unten:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite	**Links:** 1 Tür **Rechts:** 3 Schubladen	**Links:** 1 Tür **Rechts oben/Mitte:** 2 Schubladen **Rechts unten:** 1 Klappe	6 Schubladen	**Oben/Mitte:** 4 Schubladen **Unten:** 2 Klappen	**Oben/Mitte:** 4 Schubladen **Links unten:** 1 Schublade **Rechts unten:** 1 Klappe	**Links:** 1 Tür **Rechts:** 3 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Links:** 1 Tür **Rechts oben/Mitte:** 2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen **Rechts unten:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite
wie Abb. spiegelb.	**42131**	**42138**	**421511 421512**	**421581 421582**	**42431**	**42438**	**424371 424372**	**424511 424512**	**424581 424582**
Preisgr.									
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2175		**2175**		**2215**			**2215**	
	-		-		-			-	
	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage		Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Wandmontage
	4172	**4173**	**4172**	**4173**	**4212**	**4213**		**4212**	**4213**
	-	-	-	-	-	-		-	-
	4174		**4174**		**4214**			**4214**	
	-		-		-			-	
	2171		**2171**		**2211**			**2211**	
	-		-		-			-	

4 Raster Raumteiler-Sideboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss

4 Raster Raumteiler-Sideboards
mit beidseitig gerundetem Abschluss
71,4 cm hoch
(73,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Standard-Inneneinteilung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Hinweis zu den Raumteilern:
Die Rückansicht eines Raumteilers ist identisch mit der Vorderansicht (Aufteilung der einzelnen Fronten).

	4 Raster Raumteiler-Sideboards			
	 176,0 cm breit		 211,2 cm breit	
Klappenanschlag unten	3 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Oben/Mitte:** 2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen **Unten:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite	3 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Oben/Mitte:** 2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen **Unten:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite
	41741	**41748**	**42141**	**42148**
Preisgr.				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-

Metallgestell
19,4 cm hoch;
Chrom-hochglänzend

Die Elemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden. In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.

	2141	**2171**
	-	-

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die Informationen auf den Programmeinführungsseiten. 1 2

		4 Raster Raumteiler-Sideboards						
		 70,4 105,6		 1 105,6 105,6			 1 70,4 140,8	
		211,2 cm breit		246,4 cm breit			246,4 cm breit	
	Klappenanschlag unten	**Links:** 1 Tür **Rechts:** 3 Schubladen	**Links:** 1 Tür **Rechts oben/Mitte:** 2 Schubladen **Rechts unten:** 1 Klappe	6 Schubladen	**Oben/Mitte:** 4 Schubladen **Unten:** 2 Klappen	**Oben/Mitte:** 4 Schubladen **Links unten:** 1 Schublade **Rechts unten:** 1 Klappe	**Links:** 1 Tür **Rechts:** 3 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen	**Links:** 1 Tür **Rechts oben/Mitte:** 2 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen **Rechts unten:** 1 Klappe mit 1 Mittelseite
	wie Abb. spiegelb.	**421611** **421612**	**421681** **421682**	**42441**	**42448**	**424471** **424472**	**424611** **424612**	**424681** **424682**
	Preisgr.							
	I	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-
								
		2171		**2211**			**2211**	
		-		-			-	

8 Raster Highboard
mit beidseitig gerundetem Abschluss

8 Raster Highboard **mit beidseitig gerundetem Abschluss** 141,8 cm hoch (143,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm tief Nicht als Hängeelement einplanbar!		**8 Raster Highboard**			
		 105,6 140,8 cm breit			
	Klappen-anschlag unten	4 Schubladen	**Oben:** 1 Klappe **Unten:** 3 Schubladen	**Oben:** 2 Klappen **Unten:** 2 Schubladen	**Oben:** 3 Klappen **Unten:** 1 Schublade
		81411	**81418**	**81417**	**81416**
	Preisgr. **I** **II**	- -	- -	- -	- -
Funktionsrahmen für Standelemente Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen für Standelemente eingeplant werden. Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen zu den Funktionsrahmen auf Seite **5.**					
		Funktionsrahmen für Standelemente			
		8102			
		-			
Beleuchtung für Funktionsrahmen Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**). Nachträgliche Montage nicht möglich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energie-effizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V		26,0 W 			
		8104			
		-			

8 Raster Vitrinen
141,8 cm hoch
(143,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm tief

Standard-Inneneinteilung und Hinweise zu Vitrinen:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3-4**

Nicht als Hängeelement einplanbar!

	8 Raster Vitrinen	
	 **L**	
	52,8 cm breit	105,6 cm breit
	1 Tür mit Glasfüllung	2 Türen mit Glasfüllung
Preisgr.	**85141 L** **85142 R**	**81014**
I	-	-
II	-	-

Funktionsrahmen für Standelemente
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen für Standelemente eingeplant werden.

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen zu den Funktionsrahmen auf Seite **5.**

		
	Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Standelemente
	852	**8102**
	-	-

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**). Nachträgliche Montage nicht möglich.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

	21,5 W 	25,5 W 
	854	**8104**
	-	-

LED-Einbaustrahler für Vitrinen
Ø 7,1 cm
Die Vitrinen können wahlweise mit LED-Einbaustrahlern ausgestattet werden. LED-Einbaustrahler inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**).

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

Hinweis:
Für Type **81014** müssen 2 LED-Einbaustrahler bestellt werden!

	2,9 W 	2x 2,9 W 
	7941	2x **7941**
	-	Für Type **81014** müssen 2 LED-Einbaustrahler bestellt werden! 2x -

12 Raster Vitrinen

12 Raster Vitrinen 211,2 cm hoch (213,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm tief **Standard-Inneneinteilung und Hinweise zu Vitrinen:** Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3-4** Nicht als Hängeelement einplanbar!		**12 Raster Vitrinen**	
		 **L** 35,2 cm breit	 **L** 52,8 cm breit
		1 Tür mit Glasfüllung	1 Tür mit Glasfüllung
	Preisgr. **I** **II**	**123141 L** **123142 R** - -	**125141 L** **125142 R** - -
Funktionsrahmen für Standelemente Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen für Standelemente eingeplant werden. Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen zu den Funktionsrahmen auf Seite **5.**			
		Funktionsrahmen für Standelemente	Funktionsrahmen für Standelemente
		1232 -	**1252** -
Beleuchtung für Funktionsrahmen Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**). Nachträgliche Montage nicht möglich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V		28,5 W 	30,0 W 
		1234 -	**1254** -
LED-Einbaustrahler für Vitrinen Ø 7,1 cm Die Vitrinen können wahlweise mit LED-Einbaustrahlern ausgestattet werden. LED-Einbaustrahler inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**). Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V		2,9 W 	2,9 W 
		7941 -	**7941** -

L/R = Türanschlag links/rechts

6 Raster Hängeelemente
105,6 cm hoch
33,0 cm tief
inkl. LED-Einbaustrahler im offenen Glasfach; für die Schaltung ist eine Funkfernbedienung zwingend erforderlich (gegen Mehrpreis)

6 Raster Hängeregal
105,6 cm hoch
26,2 cm tief

6 Raster Hängevitrine
105,6 cm hoch
33,0 cm tief

Hinweise zu Hängeelementen:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **4.**

Max. Belastung Hängeregal und Hängevitrine: 20 kg
Max. Belastung Hängeelemente: 40 kg

	6 Raster Hängeelement	6 Raster Hängeelement	6 Raster Hängeregal	6 Raster Hängevitrine	
	NEU	NEU			
					
	140,8 cm breit	176,0 cm breit	105,6 cm breit	105,6 cm breit	
	1 Tür; 1 Klappe; 1 offenes Glasfach	1 Tür; 1 Klappe; 1 offenes Glasfach	3 Glas-Regalböden, 6 Glas-Mittelseiten	2 Türen mit Glasfüllung	
wie Abb. spiegelb.	**61411** **61412**	**61711** **61712**	**61019**		**61014**
Preisgr.				**Preisgr.**	
I	-	-	-	**I**	-
II	-	-	-	**II**	-
III	-	-	-		

Funktionsrahmen für Wandmontage
Wenn Sie für die 6 Raster Hängevitrine und Hängeelemente einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, benötigen Sie **keinen** zusätzlichen Hängebeschlag.

Max. Belastung: 20 kg

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen zu den Funktionsrahmen auf Seite **5.**

				
	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Wandmontage		Funktionsrahmen für Wandmontage
	6143 -	**6173** -		**6106** -

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**). Nachträgliche Montage nicht möglich.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

	40,5 W 	43,5 W 		27,5 W 
	6144 -	**6174** -		**6104** -

Beleuchtung für Hängeregal
Das Hängeregal kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**).

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

			30,0 W 	
			6114 -	

LED-Einbaustrahler für Hänge-Vitrine
Ø 7,1 cm
Die Vitrine kann wahlweise mit LED-Einbaustrahlern ausgestattet werden. LED-Einbaustrahler inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**).

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

Hinweis:
Für Type **61014** müssen 2 LED-Einbaustrahler bestellt werden!

				2x 2,9 W 
				2x **7941** 2x -

Akzent-Elemente
Hängeelemente

2 Raster Akzent-Hängeelemente
35,2 cm hoch (in Lederausführung: 36,8 cm);
33,0 cm tief

Hinweise zu Akzent-Elementen:
Korpus und Front auch in den Ausführungen Eiche Naturstamm, Eiche-anthrazit Naturstamm, Kernnussbaum Naturstamm, Nappaleder, Sattelleder und Leder Nubuk-Touch möglich. Der Innenkorpus bei Akzent-Elementen in Lederausführung ist matt grau lackiert. Werden Akzent-Elemente in Lederausführung gewünscht, vergrößert sich die Breite des jeweiligen Elementes um 1,6 cm.

Hängeelemente bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3-4**

	2 Raster Akzent-Hängeelemente			
	 105,6 cm breit (in Lederausführung: 107,2 cm)		 3 140,8 cm breit (in Lederausführung: 142,4 cm)	
	1 Klappe mit 1 Mittelseite (Klappenanschlag unten)	1 Klappe mit 1 Mittelseite (Klappenanschlag oben)	1 Klappe mit 1 Mittelseite (Klappenanschlag unten)	1 Klappe mit 1 Mittelseite (Klappenanschlag oben)
	2108	**2109**	**2148**	**2149**
Preisgr.				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-	-	-
IV	-	-	-	-

Funktionsrahmen für Wandmontage
Wenn Sie für die Akzent-Hängeelemente einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, benötigen Sie **keinen** zusätzlichen Hängebeschlag.

Max. Belastung: 20 kg

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen zu den Funktionsrahmen auf Seite **5**.

	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Wandmontage
	2106	**2146**
	-	-

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**). Nachträgliche Montage nicht möglich.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

	19,5 W 	22,5 W 
	2104	**2144**
	-	-

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit"!
3
4

2 Raster Akzent-Hängeelemente



176,0 cm breit
(in Lederausführung: 177,6 cm)



211,2 cm breit
(in Lederausführung: 212,8 cm)



246,4 cm breit
(in Lederausführung: 248,0 cm)

	1 Klappe mit 1 Mittelseite (Klappenanschlag unten)	1 Klappe mit 1 Mittelseite (Klappenanschlag oben)	1 Klappe (Klappenanschlag unten); bei furnierten/ lackierten Ausführungen mit 2 Mittelseiten und 4 Wandbefestigungspunkten, bei Naturstamm- und Lederausführungen mit 1 Mittelseite und 3 Wandbefestigungspunkten	1 Klappe (Klappenanschlag oben); bei furnierten/ lackierten Ausführungen mit 2 Mittelseiten und 4 Wandbefestigungspunkten, bei Naturstamm- und Lederausführungen mit 1 Mittelseite und 3 Wandbefestigungspunkten	2 Klappen (breite Klappe mit 1 Mittelseite; Klappenanschlag unten)	2 Klappen (breite Klappe mit 1 Mittelseite; Klappenanschlag oben)
wie Abb. spiegelb.	**2178**	**2179**	**2218**	**2219**	**24681** **24682**	**24691** **24692**
Preisgr.						
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-

Funktionsrahmen
für Wandmontage

2176

-

Funktionsrahmen
für Wandmontage

2216

-

Funktionsrahmen
für Wandmontage

2246

-

27,5 W



2174

-

30,0 W



2214

-

35,5 W



2244

-

Akzent-Elemente
Hängeelemente und Standelement

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“! 3 4

6 Raster Akzent-Hängeelement
105,6 cm hoch (in Lederausführung: 107,2 cm);
33,0 cm tief

8 Raster Akzent-Hängeelement
140,8 cm hoch (in Lederausführung: 142,4 cm);
33,0 cm tief

10 Raster Akzent-Hängeelement
176,0 cm hoch (in Lederausführung: 177,6 cm);
33,0 cm tief

12 Raster Akzent-Standelement
211,2 cm hoch (in Lederausführung: 214,6 cm;
213,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern)
45,0 cm tief

Hinweise zu Akzent-Elementen:
Korpus und Front auch in den Ausführungen Eiche Naturstamm, Eiche-anthrazit Naturstamm, Kernnussbaum Naturstamm, Nappaleder, Sattelleder und Leder Nubuk-Touch möglich. Der Innenkorpus bei Akzent-Elementen in Lederausführung ist matt grau lackiert. Werden Akzent-Elemente in Lederausführung gewünscht, vergrößert sich die Breite des jeweiligen Elementes um 1,6 cm.

Hängeelemente bzw. Wandmontage:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3-4**

	6 Raster Akzent-Hängeelement	8 Raster Akzent-Hängeelement	10 Raster Akzent-Hängeelement	12 Raster Akzent-Standelement
				
	35,2 cm breit (in Lederausführung: 36,8 cm)	35,2 cm breit (in Lederausführung: 36,8 cm)	35,2 cm breit (in Lederausführung: 36,8 cm)	35,2 cm breit (in Lederausführung: 36,8 cm)
	1 Tür; 2 Einlegeböden	1 Tür; 3 Einlegeböden	1 Tür; 4 Einlegeböden	1 Tür; 5 Einlegeböden
	632311 L **632312 R**	**832311 L** **832312 R**	**1032311 L** **1032312 R**	**123211 L** **123212 R**
Preisgr.				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-	-	-
IV	-	-	-	-

Funktionsrahmen für Wandmontage
Wenn Sie für die Akzent-Hängeelemente einen Funktionsrahmen für Wandmontage planen, benötigen Sie **keinen** zusätzlichen Hängebeschlag.

Max. Belastung: 20 kg

Funktionsrahmen für Standelemente
Die Elemente können wahlweise mit einem Funktionsrahmen für Standelemente eingeplant werden.

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen zu den Funktionsrahmen auf Seite **5**.

				
	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Wandmontage	Funktionsrahmen für Standelemente
	636 -	**836** -	**1036** -	**1232** -

Beleuchtung für Funktionsrahmen
Der Funktionsrahmen kann wahlweise mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Schaltung der Beleuchtung wahlweise mit einer Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis; siehe Seite **40**). Nachträgliche Montage nicht möglich.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

	19,5 W 	22,5 W 	27,5 W 	28,5 W 
	634 -	**834** -	**1034** -	**1234** -

L/R = Türanschlag links/rechts

Zubehör für Schubladen

		für 52,4 cm Frontbreite	für 70,4 cm Frontbreite	für 105,6 cm Frontbreite	für ½ Schublade, 140,8 cm breit	für ½ Schublade, 176,0 cm breit
Tableau mit grauem Stoff bespannt	für 45,0 cm Tiefe	**8625** -	**8626** -	**8627** -	**8626** -	**8632** -
		für 48 CD's	für 64 CD's	für 112 CD's	für 64 CD's	für 96 CD's
CD-Einsatz für Schubladen Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welche 2 Raster Schublade der CD-Einsatz eingeplant wird.	für 45,0 cm Tiefe	**8425** -	**8426** -	**8427** -	**8426** -	**8432** -
		für 22 DVD's	für 33 DVD's	für 44 DVD's	für 33 DVD's	für 44 DVD's
DVD/Blu-Ray-Einsatz für Schubladen Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welche 2 Raster Schublade der DVD/Blu-Ray-Einsatz eingeplant wird.	für 45,0 cm Tiefe	**8325** -	**8326** -	**8327** -	**8326** -	**8332** -
			17,6 cm breit		35,2 cm breit	
Besteckbox aus Metall, innen mit grauem Stoff bespannt; inkl. Einteilungen			**855** -		**856** -	
			Satz 1: für übliches Essbesteck wie Löffel, Gabeln, Messer etc.		**Satz 2:** für Saucenkelle, Kuchengabeln, Tortenheber etc.	
 **Besteckreiter** mit grauem Stoff bespannt, zur Bestückung von Schubladen Satz 1: für 60 Besteckteile Satz 2: für 17 Vorlegeteile			**116** -		**117** -	

Zubehör für Elemente

Einlegeböden

			in 35,2 cm breiten Korpussen bzw. hinter 34,8 cm breiten Türen	hinter 52,4 cm breiten Türen und Klappen	hinter 70,4 cm breiten Türen und Klappen	hinter 105,6 cm breiten Klappen	für ½ Fach hinter 140,8 cm breiten Klappen	für ½ Fach hinter 176,0 cm breiten Klappen
Einlegeboden 1,9 cm stark	für 33,0 cm Tiefe	**Preisgr.**						
		I	**133**					
		II	-					
	für 45,0 cm Tiefe	**Preisgr.**						
		I	**134**	**154**	**174**	**1104**	**174**	**184**
		II	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Beleuchtung

LED-Einbaustrahler Ø 7,1 cm LED-Einbaustrahler inkl. Tretschalter.	2,9 W **7941** -

Funkfernbedienung mit Farbwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Bis zu 4 Sender können beliebig viele Empfänger ansteuern. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werkseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die Fußschaltung.

2019

-

SPEISEN

hülsta bietet mit einer umfangreichen Esszimmerstuhl- und Esstischkollektion, welche auf die Wohnprogramme abgestimmt ist, ein Wohnkonzept an, das den Bedürfnissen nach Komfort, Formschönheit und Attraktivität gerecht wird.

Die **Esstische** in einer umfassenden Größenvielfalt (mit und ohne Auszugsfunktion), in allen Holzoberflächen und in aktuellen Designs, sowie die **Esszimmerstühle,** welche sich individuell kombinieren lassen durch Armlehnenvarianten, Komfortmechanismen, hochwertige Bezugsstoffe (Leder, Stoffe) und Metalloberflächen, finden Sie in der Typenliste **„SPEISEN".**

Couchtische CT 160

Couchtische CT 160

Der **Couchtisch CT 160** in den Abmessungen 80 x 80 cm und 110 x 80 cm bietet drei unterschiedliche Sockellösungen. Die untere Platte ist lackiert, furniert oder aus Naturstamm, der Aufbau besteht aus Glas, wahlweise in einer der vier Glasarten.

Sie finden den Couchtisch CT 160 sowie weitere Couchtische in der Typenliste **„Couchtische".**

Couchtische

Couchtische

hülsta bietet eine umfangreiche **Couchtischkollektion**, welche nicht nur perfekt auf die hülsta-Wohnprogramme abgestimmt ist sondern auch mit unterschiedlichen Produkten im Markt kombinierbar ist. Sie finden diese Couchtische in unterschiedlichen Designs, Abmessungen und Ausführungen in der Typenliste **„Couchtische"**.

Kabeldurchlässe

Für nahezu alle hülsta-Wohnprogramme besteht die Möglichkeit, die Abdeckplatten, Seiten, Böden, etc. der einzelnen Programme mit Kabeldurchlässen auszustatten, um eine einfache Verkabelung von elektronischen Geräten zu ermöglichen. Die 4 verschiedenen, hier aufgeführten Kabeldurchlässe stehen dabei zur Auswahl. **Bitte beachten Sie diesbezüglich die wichtigen Hinweise.**

Kabeldurchlass K1

Kabeldurchlass für 80er Bohrung, silberfarbig
Standardkabeldurchlass; besonders geeignet für Abdeckplatten, Seiten, Böden und Borde

Abmessungen:
Einbauhöhe: 21 mm
Außendurchmesser: 92 mm
Innendurchmesser: 74 mm
Bohrungsdurchmesser: 80 mm



K1
-

Kabeldurchlass K2

Kabeldurchlass für 80er Bohrung, silberfarbig
besonders geeignet für Rückwände und Seiten

Abmessungen:
Einbauhöhe: 8 mm
Außendurchmesser: 92 mm
Innendurchmesser: 74 mm
Bohrungsdurchmesser: 80 mm



K2
-

Kabeldurchlass K3

Kabeldurchlass für 60er Bohrung, silberfarbig
besonders geeignet für Böden, Borde und Konstruktionsböden (bedingt geeignet für Scartstecker)

Abmessungen:
Einbauhöhe: 21 mm
Außendurchmesser: 72 mm
Innendurchmesser: 54 mm
Bohrungsdurchmesser: 60 mm



K3
-

Kabeldurchlass K20

Kabeldurchlass für 80er Bohrung, silberfarbig
besonders geeignet für Wangen und Mittelseiten

Abmessungen:
Einbauhöhe: 2x 8 mm
Außendurchmesser: 92 mm
Innendurchmesser: 74 mm
Bohrungsdurchmesser: 80 mm



K20
-

WICHTIGE HINWEISE Bitte unbedingt beachten!
Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung unbedingt die **exakte Position** des Kabeldurchlasses an (Maßangabe immer mittig vom Kabeldurchlass). Bei **Hängeelementen** kann der Kabeldurchlass nur in der unteren Position geplant werden (aufgrund der Hängebeschläge). Bei **Abdeckplatten** wird der Kabeldurchlass gemäß der Programm-spezifischen Gegebenheiten vom Werk festgelegt. Gleiches gilt für fertigungstechnische Ausnahmen infolge kundenindividueller Planung. Der K20 wird mittig in der Tiefe der **Wange** angebracht. Bitte die exakte Höhe (Mitte der Bohrung des Kabeldurchlasses ab Unterkante Wange) angeben! Technischer Fortschritt vorbehalten.

Mindestmaß für den Kabeldurchlass (jeweils von der Innenseite): 100 mm von der Seite und 70 mm von hinten (bei horizontalen Flächen) bzw. 100 mm von der Seite und 70 mm von unten (bei vertikalen Flächen). Bitte geben Sie an, ob der Einbau links, rechts oder in der Mitte erfolgen soll.
Standardposition: Wird in Ihrer Bestellung keine Angabe zur exakten Position des Kabeldurchlasses gemacht, erfolgt der Einbau grundsätzlich in der Mitte unten bzw. in der Mitte hinten in der betreffenden Fläche mit der oben angeführten Maßkonstellation.
Achtung! Bitte beachten Sie, daß der Einbau des Kabeldurchlasses nicht an der Position gemacht werden kann, an der sich Einbau- oder Vorbaustrahler, Mittelseiten bzw. eine geteilte Rückwand befinden.
Siehe unbedingt die folgenden Erklärungsskizzen!

für vertikale Flächen

Mindestmaß
100 mm von der Seite und 70 mm von unten



Standardposition
Mittig in der Fläche und 70 mm von unten



Achtung!
Befinden sich Einbau- oder Vorbaustrahler z. B. in einem Bord, kann an dieser Position nicht der Kabeldurchlass gemacht werden!



für horizontale Flächen

Mindestmaß
100 mm von der Seite und 70 mm von hinten



Standardposition
Mittig in der Fläche und 70 mm von hinten



Achtung!
Befindet sich z. B. eine Mittelseite zwischen 2 Borden, kann an dieser Position nicht der Kabeldurchlass gemacht werden!

GENTIS

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

Sonderartikel

Blenden
für seitliche und obere Verblendung eingebauter Schränke (Unterkonstruktion und Befestigungsmaterial sind bauseits zu beschaffen)

Grundbetrag pro Auftrag	**9901**	-
+ Preis pro m² - lackiert bzw. furniert	**990**	-

Furnierübereinstimmung mit Fronten kann nicht garantiert werden.

Hochglanz-Pflegeset
Politur, Polierschwamm und Poliertuch (inkl. Anleitung) zum Schutz und zur Pflege der Hochglanzoberflächen **36** -

Individuelle Sonderanfertigungen
Sollte Ihre gewünschte Sonderanfertigung so individuell sein, dass diese mit den vielen, von uns bereits angebotenen und kalkulierten Sonderanfertigungen nicht abbildbar ist, dann werden wir Ihnen den Preis über einen Faktor über die Type HK nennen. Bitte geben Sie uns auf Ihrer Bestellung die zugehörige Anfrage-Nr. und den angegebenen Faktor der Type HK mit an.

HK -

Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM

Sonderfarben
Alle hülsta-Lackfarben sind bei nahezu allen hülsta-Programmen möglich. Lieferfähigkeit und Preise auf Anfrage.

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)
Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen II und III (siehe hierzu die verschiedenen Lackausführungen beim Programm NURIA) je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

Funkfernbedienung mit Farbwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Bis zu 4 Sender können beliebig viele Empfänger ansteuern. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werkseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die Fußschaltung.

Bei der Funkfernbedienung sind die folgenden Punkte zu beachten:
- Der Empfänger ist hinter Rückwand oder unter Sockelböden (unterhalb von Sockelböden mindestens 20 mm Raum erforderlich) zu positionieren.
- Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Vorschaltgerät/Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten.
- 4 Kanäle = 4 Beleuchtungsgruppen
- 1 Beleuchtungsgruppe = x Leuchtmittel
- Alle Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe können auf die gleiche Helligkeit gedimmt werden.
- Für alle Leuchten aller Beleuchtungsgruppen kann die gleiche Lichtfarbe eingestellt werden. Diese Lichtfarbe ist dann gültig für alle Beleuchtungen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungs- und Programmieranleitung!

4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbwechsel



4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbwechsel

Type	**2019**	-

Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)

Beispiel 1

Beleuchtung innerhalb eines Möbels

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. den LED-Einbaustrahler in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die LED-Einbaustrahler im offenen Fach

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. den LED-Einbaustrahler in der rechten Vitrine

Hinweise:
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Vorschaltgerät/ Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Für alle Leuchten aller Beleuchtungsgruppen kann die gleiche Lichtfarbe eingestellt werden. Diese Lichtfarbe ist dann gültig für alle Beleuchtungen.



Beispiel 2

Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der mittleren Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der rechten Vitrine

Hinweise:
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Vorschaltgerät/ Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Für alle Leuchten aller Beleuchtungsgruppen kann die gleiche Lichtfarbe eingestellt werden. Diese Lichtfarbe ist dann gültig für alle Beleuchtungen.



Beispiel 3

Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. die LED-Einbaustrahler in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die oberen LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. die unteren LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Hinweise:
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Vorschaltgerät/ Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Für alle Leuchten aller Beleuchtungsgruppen kann die gleiche Lichtfarbe eingestellt werden. Diese Lichtfarbe ist dann gültig für alle Beleuchtungen.



Wichtige Hinweise

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:
Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen.

Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel der Fa. Fischer mit der Typenbezeichnung SX 8 x 65 sind ausschließlich für Beton ≥ C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemörtel der Fa. Fischer an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset (SX 8 x 65)	**Montage-Mörtelset** ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!	
Beton C12/15 Druckfestigkeit ≥ 15 N/mm² 	Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²	 Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
	Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²	Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
	Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²	Porenbeton PP2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
	 Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm² Rohdichte ≥ 1,0 kg/dm³	

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.

Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente
Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

3 = 3 Trägerplatten
4 = 4 Trägerplatten usw.

Ein **Montage-Mörtelset** ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspreßpistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset
Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln (SX 8 x 65) und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte.
Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus: 9x Injektions-Siebhülsen 9x Einschraubhülsen 1x Injektionskartusche 2x Statikmischer 1x Montageanleitung Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).	**Bestellbeispiel:** • Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren • Summe durch „3“ teilen • Ergebnis auf volle Zahl aufrunden = Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets	**M2** -

Ihr direkter Draht zu hülsta

- Sie haben Fragen oder Änderungswünsche zu Ihrer Auftragsbestätigung?
  Kontakt **Auftragsmanagement**: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1177 • email: bestellungen@huelsta.de

- Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder zu Ihrer laufenden Kommission?
  Kontakt **Kundenberatung**: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1155 • email: produktanfragen@huelsta.de

- Sie haben Beanstandungen zur ausgelieferten Ware oder benötigen Ersatzteile?
  Kontakt **Kundendienst**: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1166 • email: beanstandungen@huelsta.de

- Sie haben Fragen, Anregungen oder Wünsche an das **hülsta-Marketing** oder zu den **hülsta-Produktschulungen?** Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1611 • email: marketing@huelsta.de

hülsta-Planungsservice

Bei Ihnen ist richtig viel los? Ein Kunde drängt auf seine Planung und Ihre Zeit reicht nicht? Oder ist eine Planung so komplex, dass Sie zu lange dafür brauchen würden?

Genau für diese Situationen haben wir den hülsta-Planungsservice geschaffen. hülsta-Mitarbeiter erstellen für Sie zeitnah die gewünschte Planung. Mit Ihren Informationen und für die direkte Weitergabe an den Kunden bekommen Sie eine perfekte Umsetzung mit allen Ansichten und der kompletten Bestellliste.

Die hülsta-Checkliste (abzurufen unter **https://hulsta.com/de/service/showroom/**) macht Ihnen die Arbeit dabei besonders leicht. Mit dieser Liste vergessen Sie nichts und der Kunde bekommt schnellstmöglich eine Planung, die ihn begeistern wird.

hülsta-Planungsservice
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-0
Fax: +49 (0) 2563 / 86-2666
Mail: Planungsservice-Handel@huelsta.de
Werktags von 8.00 - 18.00 Uhr

Sonderwunsch? Zu uns!

Maximal individuell! – Maximal flexibel! – hülsta macht die meisten Sonderwünsche möglich.
Gibt es einen Wunsch, der so leicht nicht zu planen ist? Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder ein Fax. Um auch diese Wünsche Ihres Kunden zu verwirklichen, gibt es das hülsta-Sonderwunsch-Team. Die Kollegen sind die Profis für Sonderanfertigungen. Sie planen und kalkulieren für Sie die möglichen Anfertigungen und entwickeln bei technisch unmöglichen Ideen einen alternativen Vorschlag.

Das hülsta-Sonderwunsch-Programm im Überblick:
- Zahlreiche Sonderanfertigungen sind einfach über die Typenliste bestellbar
- Sonderanfertigungen werden unkompliziert und professionell geplant
- Kompetente Mitarbeiter beraten Sie telefonisch, via Fax und per Mail
- Bei technisch unmöglichen Wünschen erhalten Sie alternative Vorschläge
- Viele Sonderanfertigungen erhalten Sie ohne Mehrpreis
- Ausgebildete Tischler und Techniker setzen die Planungen fachlich perfekt um

hülsta-Sonderwunsch-Team
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-0
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1417
Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

Wir sind auch samstags für Sie da!

Unsere **Samstags-Hotline** ist für Sie **durchgehend** von **10.00 bis 18.00 Uhr** erreichbar.

Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1800

Werktags ist für Sie die hülsta-Verkaufsabteilung **durchgehend** von **8.00 bis 18.00 Uhr** erreichbar.

hülsta GENTIS Wohnen

Stand: D 1. 2019

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

hülsta

Die Möbelmarke.