hülsta

# NEO
# SLAPEN

# NEO SLAPEN

## Inhoud


| | Blz. |
|---|---|
| Programma-inleiding, uitvoeringsoverzichten | 2-6 |
| Voordeelcombinaties | 8-9 |
| Kleerkasten | 10-12 |
| Draaideurkasten | 13-14 |
| Vouwdeurkasten | 15 |
| Bedden, bedaccessoires | 16-17 |
| Bijmeubelen | 18-21 |
| Accessoires voor bijmeubelen | 22 |
| Wandplanken, gehoekte planken | 23 |
| 2-10 Raster elementen | 24-31 |
| 2-3 Raster lowboards | 32-35 |
| 4 Raster sideboards | 36-38 |
| 6 Raster highboards | 39-41 |
| 2 Raster hangelementen | 42-43 |
| Dekbladen, metalen onderstellen | 44-45 |
| Verlichting | 46 |
| **Algemene informatie:** | |
| Speciale vervaardigingen, speciale artikelen | 48-49 |
| Schakelmogelijkheden voor verlichting | 50-51 |
| Benutbare binnenwerkse bedhoogte en ruimte onder het bed | 52 |
| Belangrijke aanwijzingen: wandkwaliteit / montagehandleiding | 53 |


Ingetogen, puristisch design. Mooi uitgewerkte details. Bijzondere materiaalmix. Dat is Neo Slapen. Elegant afgeronde bedzijden en een slim in het hoofd- en voeteneind geïntegreerd sledepoot-onderstel leiden het oog naar het Neo bed. Bijmeubelen in 1950 NCS lakkleuren en dekbladen van hout, lak, glas of rank keramiek zetten spannende accenten. Rasterelementen met deuren, schuifladen, kleppen of open vakken voegen modules toe aan het programma, waarmee kasten individueel kunnen worden samengesteld. Kleerkasten in verschillende uitvoeringen en bijpassende elementen met schuifladen bieden veel vormgevingsmogelijkheden. Modern en gericht op de essentie.

## Kleerkasten

**Hoogte-inkortingen per elke 1,0 cm mogelijk zonder meerprijs**

Draai- en vouwdeurkasten volgens het eindeloos aanbouwprincipe
- Kleerkast met deuren resp. met deuren en laden in design T en U of met deuren in design P; greeplijst bij design U en komgreep bij design P naar keuze in een andere uitvoering dan de kastdeuren
- Kastdeuren naar keuze met een inliggende spiegel (bij design T verticaal facet geslepen)
- Naar keuze met kroonlijst en/of LED-opbouwlamp (12 V; 2,4 W)
- Vouwdeuren naar keuze met **hülsta-Pull/Push-to-move** (vouwdeuren-openingssteun)
- Kleerkast-binnenromp naar keuze in lak wit (standaard) of lak grijs
- Standaard-indeling: 2 legplanken, 1 kleerstang
- Functionele en hoogwaardige kleerkastindelingen (zie typelijst **"Kleerkastindelingen"**)

## Bedden
- Bedden en gestoffeerde bedden in vier breedtematen en drie lengtematen
- Bedaccessoires

In combinatie met het hülsta-slaapsysteem bieden de bedden het allerhoogste slaapcomfort. Het hülsta-slaapsysteem biedt met zijn kwalitatief hoogwaardige lattenbodems en matrassen de beste condities voor een gezonde en verkwikkende slaap (zie typelijst **"Slaapsystemen"**).

## Bijmeubelen
- Hangnachtkastjes in twee breedtematen en één hoogtemaat
- Nachtkastjes in twee breedtematen en twee hoogtematen
- Nachtkastjes in twee breedtematen en ronde nachtkastjes in twee hoogtematen op metalen onderstel
- Commodes met laden en/of deuren in twee breedtematen
- Schrijf-/kaptafel als hangelement
- Tal van elementen, low-, side- en highboards in verschillende hoogtes, breedtes en dieptes
- 2 Raster hangelementen
- Omvangrijk accessoires: dekbladen, metalen onderstellen, wandplanken, gehoekte planken, LED-verlichtingen
- Ladebakken van nachtkastjes en commodes altijd in grijs

## Kwaliteitskenmerken
- Kastdeuren met greep, greeplijst resp. komgreep en veerscharnieren
- Geheel metalen scharnieren
- Optisch onopvallende 2,5 mm rasterboringen in de kastzijden
- Alle buitenzijden en tussenschotten van kleerkasten zijn uitgerust met speciale hoogteverstelschroeven
- **hülsta-SoftFlow:** Laden van kleerkasten zijn volledig uitschuifbaar en uitgerust met bodemgeleiders en geluiddempend zelfsluitmechanisme
- **hülsta-Push-to-open:** Laden en deuren van bijmeubelen met hülsta-Push-to-open
- **hülsta-MagicClose:** Alle kastdeuren met gedempd sluitmechanisme

## Uitvoeringsoverzichten

## Kleerkasten

| Model-nr. | Kleerkastbuitenromp en -front, kroonlijst | Prijs-groep | Model-nr. | Kleerkastbinnenromp en kastinterieur |
|---|---|---|---|---|
| **648** | Lak puurwit | **I** | **045** | Lak wit (standaard) |
| **663** | Lak zijdegrijs | **I** | **046** | Lak grijs |
| **685** | Natuurlijk eiken | **II** | | |
| **833** | Kernnoten | **II** | | |

**Kleurcombinaties**
De model-nrs. voor de kastbuitenromp, kastfront en kroonlijst dienen apart vermeld te worden, omdat kleurencombinaties mogelijk zijn. Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

Bij de kleerkasten kunt u uit twee uitvoeringen voor de kleerkastindeling kiezen. De gewenste uitvoering a.u.b. duidelijk in uw order vermelden. Als er geen uitvoering wordt vermeld, wordt standaard de kleerkastindeling in lak wit geleverd.

## Greepuitvoeringen voor kleerkasten

| Greepuitvoeringen voor deuren en draaideuren met laden in **design T** | | Greepuitvoering voor deuren en draai-deuren met laden in **design U** | Greepuitvoering voor deuren in **design P** |
|---|---|---|---|
| Greepuitvoeringen voor **deuren** | Greepuitvoeringen voor **draaideuren met laden** | | |
| **Greep 014** | **Greep G002** | **Greeplijst G059** | **Komgreep G045** |
| Greephoogte: 24,8 cm | |  |  |
| Structuurlak antraciet (standaard)<br>Hoogglans chroom | Structuurlak antraciet (standaard)<br>Hoogglans chroom<br>Lak puurwit<br>Lak zijdegrijs<br>Natuurlijk eiken<br>Kernnoten<br>Edelstaal optiek | Lak puurwit<br>Lak zijdegrijs<br>Structuurlak antraciet<br>Natuurlijk eiken<br>Kernnoten | Lak puurwit<br>Lak zijdegrijs<br>Structuurlak antraciet<br>Natuurlijk eiken<br>Kernnoten |

Bij de kleerkasten kunt u uit verschillende greepuitvoeringen kiezen. Als er geen uitvoering wordt vermeld, wordt standaard greep 014 voor de deuren in design T en voor de draai-deuren met laden greep G002 in structuurlak antraciet geleverd. Voor de deuren en draaideuren met laden in design U en voor de deuren in design P moet de gewenste uitvoering duidelijk in de order worden vermeld.

# Programma-inleiding

## Uitvoeringsoverzichten

## Bedden

| Model-nr. | Bedden | Prijs-groep |
|---|---|---|
| **648** | Lak puurwit | **I** |
| **663** | Lak zijdegrijs | **I** |
| **685** | Natuurlijk eiken | **II** |
| **833** | Kernnoten | **II** |
| | Kunstleer en echt leer van de hülsta-bekledingscollectie | |

Bed-sledeonderstel naar keuze in structuurlak antraciet (standaard) of in hoogglans chroom (meerprijs).
Kunstleer- en echt leer-uitvoeringen: zie hieronder!

## Kunstleercollectie

| **Stofsoort**<br>Kunstleer-nr. | **Materiaalkenmerken**<br>Kleur | **Bekledingsprijsgroep** |
|---|---|---|
| **Kunstleer met structuur** | **boven: 100% polyurethaan<br>onder: 41% leer, 39% polyetheen, 20% katoen** | |
| S451 | wit | **II** |
| S452 | donkerbruin | **II** |
| S453 | taupe | **II** |
| S454 | antraciet | **II** |
| S455 | bruingrijs | **II** |
| **Kunstleer** | **boven: 100% polyurethaan<br>onder: 41% leer, 39% polyester, 20% katoen** | |
| M238 | grijs-beige | **II** |
| M239 | lichtbruin | **II** |
| M240 | grijs | **II** |

## Leercollectie

| **Stofsoort**<br>Leer-nr. | **Materiaalkenmerken**<br>Kleur | **Bekledingsprijsgroep** |
|---|---|---|
| **Leer (51..)** | **100% Nappaleer, gepigmenteerd** | |
| 5104 | antraciet | **III** |
| 5105 | zwart | **III** |
| 5108 | wit | **III** |
| 5110 | choco | **III** |
| 5114 | grijs-bruin | **III** |
| 5119 | nougat | **III** |
| 5122 | zand | **III** |
| 5123 | bruin-zwart | **III** |
| 5126 | mokka | **III** |
| **Leer Nubuk-Touch (56..)** | **100% leer** | |
| 5610 | wit | **IV** |
| 5611 | lichtbeige | **IV** |
| 5612 | kaki | **IV** |
| 5613 | donkerbruin | **IV** |
| 5616 | antraciet | **IV** |
| 5617 | zwart | **IV** |

## Uitvoeringsoverzichten

## Bijmeubelen, elementen, gehoekte planken, wandplanken, dekbladen

| Model-nr. | Ronde nachtkastjes * | Prijs-groep |
|---|---|---|
| **648** | Lak puurwit | **I** |
| **663** | Lak zijdegrijs | **I** |
| **051** | Natuurlijk eiken | **II** |
| **053** | Kernnoten | **II** |

| Model-nr. | Nachtkastjes, commodes, gehoekte planken, wandplanken **, laden van de schrijf-/kaptafel, elementen | Prijs-groep |
|---|---|---|
| **648** | Lak puurwit | **I** |
| **663** | Lak zijdegrijs | **I** |
| **051** | Natuurlijk eiken | **II** |
| **053** | Kernnoten | **II** |
| **NCS** | Vrije kleurkeuze volgens NCS Index - Matlak | **III** |
| **NCS** | Vrije kleurkeuze volgens NCS Index - Hoogglans lak | **IV** |

| Model-nr. | Dekbladen | Prijs-groep |
|---|---|---|
| **648** | Lak puurwit | **I** |
| **663** | Lak zijdegrijs | **I** |
| **051** | Natuurlijk eiken | **II** |
| **053** | Kernnoten | **II** |
| **610** | Lak hoogglans puurwit | **II** |
| **614** | Lak hoogglans zijdegrijs | **II** |
| **NCS** | Vrije kleurkeuze volgens NCS Index - Matlak | **III** |
| **NCS** | Vrije kleurkeuze volgens NCS Index - Hoogglans lak | **IV** |
| **730** | Aan de achterkant gelakt glas, puurwit | |
| **733** | Aan de achterkant gelakt glas, zijdegrijs | |
| **164** | Keramiek zaha stone ** | |
| **165** | Keramiek storm nero ** | |
| **188** | Keramiek wit ** | |
| **143** | Keramiek grijs ** | |
| **145** | Keramiek calacatta ** | |
| **146** | Keramiek beton ** | |
| **147** | Keramiek pulpis ** | |

* Dekbladen van de ronde nachtkastjes zijn ook in keramiekuitvoeringen leverbaar, zie uitvoeringsoverzicht „Dekbladen“.
** Wandplanken zijn niet in NCS-hoogglans-lakuitvoeringen leverbaar.

**Vrije kleurkeuze volgens NCS (Natural Colour System)**
Voor informatie zie volgende bladzijde.

**Kleurcombinaties**
De model-nrs. voor bijmeubelbuitenromp en -front dienen apart vermeld te worden, omdat kleurencombinaties mogelijk zijn. Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend. Bijmeubelbinnenromp altijd in lak wit.
Metalen onderstel van ronde nachtkastjes en nachtkastjes naar keuze in structuurlak antraciet (standaard) of in hoogglans chroom (meerprijs).

**Mededeling m.b.t. „Blauwe Engel“ (RAL-UZ 38) en emissielabel van de DGM (Klasse A)**
Aan de eisen van de “Blauwe Engel” en het DGM-emissielabel kunnen bij lakkleuren van de prijsgroepen III en IV afhankelijk van de kleurmix (omvang van deze kleuren in de order) mogelijk niet worden voldaan. De wettelijke bepalingen worden echter in ieder geval nagekomen.

## Optionele knoppen voor bijmeubel- en elementfronten

Standaard worden de fronten zonder knop geleverd (hülsta-Push-to-open). Het is echter mogelijk fronten te laten voorzien van een knop (zonder meerprijs; uitzondering: bij fronten volledig van glas zijn knoppen niet mogelijk). Per front worden laden en kleppen van één knop voorzien, vanaf 105,6 cm breedte met twee knoppen. hülsta-Push-to-open vervalt als fronten van optionele knoppen worden voorzien, in dat geval worden deze geleverd met **hülsta-SoftFlow** op volledig uitschuifbare bodemgeleiders incl. gedempt zelfsluitmechanisme. **A.u.b. het typenummer en de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!**

**Knop G001**

Edelstaal optiek



**Type G001**

**Knop G002**

Lak puurwit
Lak zijdegrijs
Structuurlak antraciet
Natuurlijk eiken
Kernnoten
Edelstaal optiek
Hoogglans chroom



**Type G002**

**Knop G003**

Natuurlijk eiken
Kernnoten
Edelstaal optiek



**Type G003**

# Programma-inleiding

## NCS – het Natural Colour System®©

De NCS Index bevat alle 1950 standaardkleuren van het NCS-systeem. Het Natural Colour System is een logisch gestructureerd kleurbestelsysteem gebaseerd op de natuurlijke kleurbeleving van de mens.
Met NCS kunnen alle denkbare kleuren visueel worden beschreven en geclassificeerd. De NCS is gebaseerd op 100 jaar kleuronderzoek en is vandaag de dag een van de meest gebruikte kleuraanduidingen ter wereld.

**Mededeling m.b.t. „Blauwe Engel“ (RAL-UZ 38) en emissielabel van de DGM (Klasse A)**
Aan de eisen van de “Blauwe Engel” en het DGM-emissielabel kunnen bij lakkleuren van de prijsgroepen III en IV afhankelijk van de kleurmix (omvang van deze kleuren in de order) mogelijk niet worden voldaan. De wettelijke bepalingen worden echter in ieder geval nagekomen.

## Wandbevestiging

**Belangrijke informatie:** Normaal bent u als meubelhandelaar/meubelmonteur voor een vakkundige wandbevestiging van de meubelen verantwoordelijk. Daarom dient de wandbevestiging dan ook uitsluitend door vakbekwame/geschoolde meubelmonteurs te worden uitgevoerd. Voor bijna alle elementen wordt door hülsta materiaal voor de wandbevestiging meegeleverd. Om veiligheids- en constructieredenen dient u dan ook van dit materiaal gebruik te maken. Het door hülsta meegeleverde bevestigingsmateriaal (pluggen, schroeven) is uitsluitend geschikt voor het bevestigen van elementen aan beton van sterkteklasse C12/15.
Voor andere bouwstoffen (zie de aparte bouwstoffentabel in het hoofdstuk wandkwaliteit) bieden wij u als bestelartikel een montagemortelset aan. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat ook deze montagemortelset alleen geschikt is voor de in de bouwstoffentabel genoemde bouwstoffen. I.g.v. afwijkende wandkwaliteiten (bijv. gipskarton- of lichtbouwwanden) moeten andere, in overeenstemming met de belasting zijnde bevestigingsmaterialen, in regie van de klant zelf, worden gebruikt. Houdt u er a.u.b. ook rekening mee dat bij een onvakkundige bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze kunnen neervallen resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen.
Vanwege de bovenstaande beschrijving is het absoluut noodzakelijk voor het sluiten van het koopcontract naar kwaliteit van de wand te vragen.

## Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst / montageaanwijzingen voor hangelementen

**Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst / montageaanwijzingen voor hangelementen**
De meeste meubelen hebben 2 wandbevestigingspunten (= het aantal dragerplaten) als deze als hangelementen worden gepland. Dit wordt niet expliciet in de typelijst vermeld. Bei een afwijkend aantal wandbevestigingspunten (= dragerplaten) wordt dit bij de tekeningen in de typelijst met getallen in zwarte velden aangeduid. Zie a.u.b. hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit“!

3
4

## Informatie m.b.t. de uitlevering

**Informatie m.b.t. de uitlevering:**
De meeste elementen worden standaard **compleet verlijmd** geleverd, deze elementrompen zijn daarom **niet demonteerbaar.** Er zijn echter **uitzonderingen:**

Een aantal elementrompen wordt gemonteerd geleverd maar kunnen bij de klant thuis in **afzonderlijke delen worden gedemonteerd**. Deze elementen zijn in de typelijst herkenbaar aan het cijfer **1**. 1

Een aantal elementen wordt vanwege hun afmeting in **afzonderlijke delen gedemonteerd** geleverd. Deze zijn in de typelijst herkenbaar aan het cijfer **2**. 2

Fronten met het cijfer **2** worden los meegeleverd en zijn daarom altijd (de-) monteerbaar.

# Voordeelcombinaties

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst **“Slaapsystemen”**!

Voordeelcombinaties zijn in prijs gereduceerde samenstellingen, waarvan het prijsvoordeel gebonden is aan een vaste combinatie.
De voordeelcombinaties kunnen, tegen meerprijs, eventueel uitgebreid worden met accessoires.

**Voordeelcombinaties** bestaande uit een **bedcombinatie** (bed met hoofdbord en bedframe in hout-/lakuitvoering en twee ronde nachtkastjes) en een **draai- of vouwdeurkast**. De prijs van een complete voordeelcombinatie (bedcombinatie en kleerkast) vindt u in de grijs gearceerde vakjes!

**Speciale vervaardigingen bij voordeelcombinaties zijn mogelijk!**
**Prijsberekening:** voordeelcombinatie + 15% plus de gewenste speciale vervaardigingen (zie “Speciale vervaardigingen”)!

**N.B.:** Hoogte-inkortingen van de kleerkasten zijn nog steeds zonder meerprijs!

**Belangrijk:** kies een bed met hoofdbord en bedframe in hout-/lakuitvoering (alle bedmaten zijn mogelijk – a.u.b. typenr. vermelden, zie blz. **16**), twee ronde nachtkastjes (nachtkastje-type 5505 is mogelijk, zie blz. **18**) en één van de hieronder afgebeelde kasten.



Aanwijzingen m.b.t. energieklassen: zie blz. **12!**

| | | Prijs van een complete voordeelcombinatie (bedcombinatie en kleerkast) | | | | | | Meerprijs voor kroonlijst (niet mogelijk bij vouwdeur-kasten) | Meerprijs voor hülsta-Pull/ Push-to-move (vouwdeuren-openingssteun) | Meerprijs voor kleerkast-verlichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Design T | | Design U | | Design P | | | | |
| | | met draai-deuren | met vouw-deuren | met draai-deuren | met vouw-deuren | met draai-deuren | met vouw-deuren | | | |
| **4-drs. draai- of vouwdeurkast**<br>202 cm breed | | | | | | | | | | Voor deze combi-natie adviseren wij 2 LED-opbouw-lampen. |
|  | | **T8406** | **T8407** | **U8406** | **U8407** | **P8406** | **P8407** | **101** | 1x **3011 L**<br>1x **3012 R** | 2x **395** |
| | **Prijsgr.** | | | | | | | | | |
| | **I** | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | **II** | - | - | - | - | - | - | - | 2x - | 2x - |
| **5-drs. draai- of vouwdeurkast**<br>252 cm breed | | | | | | | | | | Voor deze combi-natie adviseren wij 3 LED-opbouw-lampen. |
|  (middelste deur rechts draaiend) | | **T8416** | **T8417** | **U8416** | **U8417** | **P8416** | **P8417** | **103** | 1x **3011 L**<br>1x **3012 R** | 3x **395** |
| | **Prijsgr.** | | | | | | | | | |
| | **I** | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | **II** | - | - | - | - | - | - | - | 2x - | 3x - |
| **6-drs. draai- of vouwdeurkast**<br>302 cm breed | | | | | | | | | | Voor deze combi-natie adviseren wij 3 LED-opbouw-lampen. |
|  | | **T8436** | **T8437** | **U8436** | **U8437** | **P8436** | **P8437** | **104** | 1x **3011 L**<br>2x **3012 R** | 3x **395** |
| | **Prijsgr.** | | | | | | | | | |
| | **I** | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | **II** | - | - | - | - | - | - | - | 3x - | 3x - |

# Accessoires voor kleerkasten / meerprijzen / verlichting



## Extra toebehoor voor kleerkasten

**Meerprijs voor LED-greeplijstverlichting voor deuren in design P**
Elke kastdeur in design P kan, naar keuze, met een LED-greeplijstverlichting worden voorzien.

| Meerprijs voor LED-greeplijstverlichting voor deuren in design P per kastdeur |
|---|
| - |

**Meerprijs voor spiegel**
Elke kastdeur kan, naar keuze, tegen meerprijs met een inliggende spiegel (bij design T verticaal facet geslepen) worden voorzien.

| Spiegel-meerprijs per kastdeur |
|---|
| - |

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

**Radio-afstandsbediening**

**Meerprijs voor radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering**
(zender + ontvanger) type **2119** -

**LED-opbouwlamp**

**Meerprijs voor elke extra lamp (2,4 W)**
Type **395** -

## Extra toebehoor voor bedden

**Bed**
Standaarduitvoering: bed in hout-/lakuitvoering op metalen sledeonderstel in structuurlak antraciet (zoals in afbeelding 1)



Afb. 1



Afb. 2

| Meerprijs voor gestoffeerd bed (zoals in afbeelding 2) | | | Meerprijs voor afgewerkte achterkant van het hoofdbord bij gestoffeerd bed | | | Meerprijs voor metalen sledeonderstel in hoogglans chroom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekledingsprijsgroep | | | Bekledingsprijsgroep | | | |
| II | III | IV | II | III | IV | |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1001 | 3000 |
| - | - | - | - | - | - | - |

## Extra toebehoor voor nachtkastjes

Houten dekbladen zie blz. 44

**Nachtkastjes**
Standaarduitvoering: rond nachtkastje met dekblad in hout-/lakuitvoering op metalen onderstel in structuurlak antraciet (zoals in afbeelding 1)

Afb. 1

Afb. 2

| | Meerprijs voor rond nachtkastje met 1 lade (zoals in afbeelding 2) | Meerprijs voor dekblad in glasuitvoering | Meerprijs voor dekblad in kera-miekuitvoering | Meerprijs voor metalen onderstel in hoogglans chroom |
|---|---|---|---|---|
| Prijsgr. | | | | |
| I | 4002 | 3534 | 3544 | 3002 |
| II | - | - | - | - |



52,8 cm breed



70,4 cm breed

Afb. 3

| | Meerprijs voor hangnachtkastje met 1 lade (zoals in afbeelding 3) | | Meerprijs voor dekblad in glasuitvoering | Meerprijs voor dekblad in kera-miekuitvoering |
|---|---|---|---|---|
| | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | Prijs per elke begonnen 10 cm: | Prijs per elke begonnen 10 cm: |
| Prijsgr. | 4000 | 4001 | 3530 | 3540 |
| I | - | - | | |
| II | - | - | | |
| III | - | - | | |
| IV | - | - | - | - |

52,8 cm breed

70,4 cm breed

Afb. 4

| | Meerprijs voor nachtkastje met 1 lade op metalen onderstel in structuurlak antraciet (zoals in afbeelding 4) | | Meerprijs voor dekblad in glasuitvoering | Meerprijs voor dekblad in kera-miekuitvoering | Meerprijs voor metalen onderstel in hoogglans chroom |
|---|---|---|---|---|---|
| | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | Prijs per elke begonnen 10 cm: | Prijs per elke begonnen 10 cm: | |
| Prijsgr. | 4000 | 4001 | 3530 | 3540 | 3001 |
| I | - | - | | | |
| II | - | - | | | |
| III | - | - | | | |
| IV | - | - | - | - | - |



52,8 cm breed



70,4 cm breed

Afb. 5

| | Meerprijs voor nachtkastje met 2 laden (zoals in afbeelding 5) | | Meerprijs voor dekblad in glasuitvoering | Meerprijs voor dekblad in kera-miekuitvoering |
|---|---|---|---|---|
| | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | Prijs per elke begonnen 10 cm: | Prijs per elke begonnen 10 cm: |
| Prijsgr. | 4000 | 4001 | 3530 | 3540 |
| I | - | - | | |
| II | - | - | | |
| III | - | - | | |
| IV | - | - | - | - |

# Draaideurkasten

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een kleerkast uit losse onderdelen uit het gehele programma, bestaat de mogelijkheid uit ontworpen kleerkasten te kiezen. Dit maakt het plannen makkelijker. De kleerkasten kunnen eventueel worden uitgebreid met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

**Meerprijs voor kroonlijst**

**Meerprijs voor LED-opbouwlamp**

per element: 1 lamp

**Meerprijs voor LED-greeplijstverlichting voor deuren in design P**

**Meerprijs voor spiegel**
Elke kastdeur kan, naar keuze, tegen meerprijs met een inliggende spiegel (bij design T verticaal facet geslepen) worden voorzien.



Aanwijzingen m.b.t. energieklassen: zie blz. **12!**

## 4-drs. draaideurkast
202 cm breed




| | met draaideuren in **design T** | met draaideuren in **design U** | met draaideuren in **design P** | |
|---|---|---|---|---|
| | **T850** | **U850** | **P850** | **101** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - |

Voor deze combinatie adviseren wij 2 LED-opbouwlampen.

2x **395**

2x -

## 5-drs. draaideurkast
252 cm breed




A.u.b. in een frontschets resp. in uw order duidelijk vermelden (vanaf links), welke draaideuren in design P van een LED-greeplijstverlichting voorzien moet worden.

A.u.b. in een frontschets resp. in uw order duidelijk vermelden (vanaf links) welke draaideur van een spiegel voorzien moet worden.

| | met draaideuren in **design T** | met draaideuren in **design U** | met draaideuren in **design P** | |
|---|---|---|---|---|
| | **T851** | **U851** | **P851** | **103** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - |

Voor deze combinatie adviseren wij 3 LED-opbouwlampen.

3x **395**

3x -

**Meerprijs voor LED-greeplijstverlichting per draaideur in design P:**

-

**Spiegelmeerprijs per draaideur:**

-

## 6-drs. draaideurkast
302 cm breed




| | met draaideuren in **design T** | met draaideuren in **design U** | met draaideuren in **design P** | |
|---|---|---|---|---|
| | **T852** | **U852** | **P852** | **104** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - |

Voor deze combinatie adviseren wij 3 LED-opbouwlampen.

3x **395**

3x -

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een kleerkast uit losse onderdelen uit het gehele programma, bestaat de mogelijkheid uit ontworpen kleerkasten te kiezen. Dit maakt het plannen makkelijker. De kleerkasten kunnen eventueel worden uitgebreid met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

**Meerprijs voor hülsta-Pull/ Push-to-move** (vouwdeuren-openingssteun)

**Meerprijs voor LED-opbouw-lamp**

per element: 1 lamp



**Meerprijs voor LED-greeplijst-verlichting voor deuren in design P**



**Meerprijs voor spiegel**
Elke kastdeur kan, naar keuze, tegen meerprijs met een inliggende spiegel (bij design T verticaal facet geslepen) worden voorzien.

Aanwijzingen m.b.t. energieklassen: zie blz. **12!**


## 4-drs. vouwdeurkast
202 cm breed




| | met vouwdeuren in **design T** | met vouwdeuren in **design U** | met vouwdeuren in **design P** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **T860** | **U860** | **P860** | 1x **3011 L**<br>1x **3012 R** | 2x **395** |
| **Prijsgr.** | | | | | |
| **I** | - | - | - | | |
| **II** | - | - | - | 2x - | 2x - |

Voor deze combinatie adviseren wij 2 LED-opbouwlampen.

## 5-drs. vouwdeurkast
middelste element met draaideur, rechts draaiend
252 cm breed




A.u.b. in een frontschets resp. in uw order duidelijk vermelden (vanaf links), welke vouwdeuren in design P van een LED-greeplijst-verlichting voorzien moet worden.

A.u.b. in een frontschets resp. in uw order duidelijk vermelden (vanaf links) welke vouwdeurvleugel van een spiegel voorzien moet worden.

| | met vouwdeuren in **design T** | met vouwdeuren in **design U** | met vouwdeuren in **design P** | | Voor deze combinatie adviseren wij 3 LED-opbouwlampen. | **Meerprijs voor LED-greeplijst-verlichting per vouwdeur in design P:** | **Spiegel-meerprijs per vouwdeurvleugel:** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **T861** | **U861** | **P861** | 1x **3011 L**<br>1x **3012 R** | 3x **395** | | |
| **Prijsgr.** | | | | | | | |
| **I** | - | - | - | | | | |
| **II** | - | - | - | 2x - | 3x - | - | - |

## 6-drs. vouwdeurkast
302 cm breed




| | met vouwdeuren in **design T** | met vouwdeuren in **design U** | met vouwdeuren in **design P** | | Voor deze combinatie adviseren wij 3 LED-opbouwlampen. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **T862** | **U862** | **P862** | 1x **3011 L**<br>2x **3012 R** | 3x **395** |
| **Prijsgr.** | | | | | |
| **I** | - | - | - | | |
| **II** | - | - | - | 3x - | 3x - |

# Draai- en vouwdeurkasten

## Het plannen van kleerkasten volgens het eindeloos aanbouwprincipe

Draai- en vouwdeurkasten kunnen eindeloos aangebouwd en met elkaar gecombineerd worden. Door de verschillende elementbreedtes is het mogelijk kasten van zeer uiteenlopende breedtematen samen te stellen. De beschikbare stelplaats kan daardoor altijd optimaal benut worden. Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en geleverd wordt met de beide buitenzijden, links en rechts, voor de gehele combinatie. Per combinatie kan slechts één basiselement toegepast worden. Bij aanbouw van verdere elementen wordt de rechter zijde van het basiselement aan het eind van de combinatie geplaatst. Bij 1-drs. draai- of vouwdeurkasten kan tussen een links of rechts afgehangen deur gekozen worden. De tekeningen hieronder laten een beknopt overzicht van het kastassortiment zien.

Standaard indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang.

Kleerkastbinnenromp en kastinterieur in lak wit (standaard) of in lak grijs.

### Afmetingen

| | zonder kroonlijst | met kroonlijst | met LED-opbouwlamp | met kroonlijst en LED-opbouwlamp |
|---|---|---|---|---|
| Hoogtes incl. sokkel | **229,6 cm** | **230,8 cm** | **234,6 cm** | **235,8 cm** |
| | **Hoogte-inkortingen per elke 1,0 cm mogelijk zonder meerprijs** | | | |
| Dieptes | **61,4 cm** | **61,5 cm** | **74,2 cm** | **68,7 cm** |
| Breedtes | zie blz. **13-15** | | | |

## Kleerkastvoorbeelden

**3-drs. draaideurkast**
152 cm breed




**5-drs. draaideurkast**
252 cm breed




**6-drs. vouwdeurkast**
302 cm breed




## Draai- en vouwdeurkasten

- Draai- en vouwdeurkasten kunnen eindeloos gepland en met elkaar worden gecombineerd
- Kroonlijst, spiegelfronten en verlichting tegen meerprijs
- Extra brede panorama-elementen in 160/162 en 200/202 cm breedte zonder tussenschot
- Draaideurkasten:
  Buitenwerkse elementbreedtes: 42, 52, 82, 102 cm (basiselementen)
  40, 50, 80, 100 cm (aanbouwelementen)
  Binnenwerkse breedtes: 38, 48, 78, 98 cm
- Vouwdeurkasten:
  Buitenwerkse elementbreedtes: 82, 102, 162, 202 cm (basiselementen)
  80, 100, 160, 200 cm (aanbouwelementen)
  Binnenwerkse breedtes: 78, 98, 158, 198 cm
- Buitenwerkse diepte: 61,4 cm
- Binnenwerkse diepte: 56,0 cm
- Deuropeninghoek: ca. 94°

**N.B.:**
Om constructieve redenen wordt de bovenste legplank bij draai- en vouwdeurelementen op verschillende hoogtes geplaatst. A.u.b. bij de combinatie van draai- en vouwdeurelementen hierop letten!

**Verlichting**
Alle draai- en vouwdeurkasten zijn naar keuze ook met LED-opbouwlampen verkrijgbaar. Standaard wordt op ieder element – 1-drs. of 2-drs. – een LED-opbouwlamp, 12 V; 2,4 W, aangebracht (uitzondering: bij panorama-elementen worden 2 LED-opbouwlampen gemonteerd). Naar wens kan ook in het midden boven elke deur een LED-opbouwlamp aangebracht worden. Wij verzoeken u in elk geval bij uw bestelling een plattegrondtekening bij te voegen.
De aan- en uitschakeling geschiedt m.b.v. een voetschakelaar naast de kast. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een radio-afstandsbediening verkrijgbaar. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger, waarmee de complete verlichting aan- en uitgeschakeld kan worden. Bij toepassing van een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

N.B.: I.g.v. een kroonlijst dient de afstand tot het plafond minstens 2,0 cm te bedragen.

**Radio-afstandsbediening**

**Meerprijs voor radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering**
(zender + ontvanger) type **2119** -

**LED-opbouwlamp**

**Meerprijs voor elke extra lamp (2,4 W)**
Type **395** -

**LED-greeplijstverlichting voor deuren in design P**
3,4 W bij 40 cm brede deuren resp. 4,4 W bij 50 cm brede deuren

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

# Draaideurkasten

Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 2 cm ruimte aan de boven- en zijkanten voor de montage.



**Draaideurkasten**

**Hoogte:** 229,6 cm (hoogte met kroonlijst en/of LED-opbouwlamp: zie tabel op blz. **12** rechts boven; hoogte-inkortingen per elke 1,0 cm zonder meerprijs)

**Breedte:** zie tabel

**Diepte:** 61,4 cm (diepte met kroonlijst en/of LED-opbouwlamp: zie tabel op blz. **12** rechts boven)

Indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang.

Kleerkastbinnenromp en kastinterieur in lak wit (standaard) of in lak grijs.

| | | Design T | Design U | Design P | Meerprijs voor kroonlijst | Meerprijs voor LED-opbouwlamp<br>per element: 1 lamp | Meerprijs voor LED-greeplijstverlichting voor deuren in design P | Meerprijs voor spiegel<br>Elke kastdeur kan, naar keuze, tegen meerprijs met een inliggende spiegel (bij design T verticaal facet geslepen) worden voorzien. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  | | | | |
| | | Rompdiepte: 61,4 cm<br>Frontdikte: 2,3 cm<br>Totale diepte (zonder grepen): 61,4 cm | Rompdiepte: 61,4 cm<br>Frontdikte: 2,3 cm<br>Totale diepte (zonder grepen): 61,4 cm | Rompdiepte: 61,4 cm<br>Frontdikte: 2,3 cm<br>Totale diepte (zonder grepen): 61,4 cm | | Aanwijzingen m.b.t. energieklassen: zie blz. **12!** | | |
| **Basiselementen** met 2 buitenzijden (elk 2 cm dik)<br>Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en voorzien is van de beide buitenzijden voor de kleerkastcombinatie. Er kan slechts een basiselement per kast toegepast worden. Bij aanbouw van verdere elementen wordt de rechter buitenzijde aan het eind geplaatst. | | | | | | | | |
|  | Element 1-drs., links of rechts, 42 cm breed | **T02011 L<br>T02012 R** | **U02011 L<br>U02012 R** | **P02011 L<br>P02012 R** | **1410** | | A.u.b. in een frontschets resp. in uw order duidelijk vermelden (vanaf links), welke draaideuren in design P van een LED-greeplijstverlichting voorzien moet worden. | A.u.b. in een frontschets resp. in uw order duidelijk vermelden (vanaf links) welke draaideur van een spiegel voorzien moet worden. |
| **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II** | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | | | |
|  | Element 1-drs., links of rechts, 52 cm breed | **T2011 L<br>T2012 R** | **U2011 L<br>U2012 R** | **P2011 L<br>P2012 R** | **1420** | | | |
| **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II** | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | | | |
|  | Element 2-drs., 82 cm breed | **T0202** | **U0202** | **P0202** | **1430** | | | |
| **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II** | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | | **Meerprijs voor LED-greeplijstverlichting per draaideur in design P:** | **Spiegelmeerprijs per draaideur:** |
|  | Element 2-drs., 102 cm breed | **T202** | **U202** | **P202** | **1440** | **395** | | |
| **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II** | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - | - | - |
| **Aanbouwelementen** met 1 tussenzijde (2 cm dik) | | | | | | | | |
|  | Element 1-drs., links of rechts, 40 cm breed | **T00011 L<br>T00012 R** | **U00011 L<br>U00012 R** | **P00011 L<br>P00012 R** | **1460** | | | |
| **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II** | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | | | |
|  | Element 1-drs., links of rechts, 50 cm breed | **T0011 L<br>T0012 R** | **U0011 L<br>U0012 R** | **P0011 L<br>P0012 R** | **1470** | | | |
| **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II** | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | | | |
|  | Element 2-drs., 80 cm breed | **T0002** | **U0002** | **P0002** | **1480** | | | |
| **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II** | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | | | |
|  | Element 2-drs., 100 cm breed | **T002** | **U002** | **P002** | **1490** | | | |
| **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II** | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | | | |

Zie ook de functionele en kwalitatief hoogwaardige **kleerkastindelingen** in de typelijst „Kleerkastindelingen“ alsmede de speciale artikelen en mogelijke **speciale vervaardigingen**.



**L/R** = Deur links/rechts draaiend

# Draaideurkasten

Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 2 cm ruimte aan de boven- en zijkanten voor de montage.

| **Draaideurkasten**<br><br>**Hoogte:** 229,6 cm (hoogte met kroonlijst en/of LED-opbouwlamp: zie tabel op blz. **12** rechts boven; hoogte-inkortingen per elke 1,0 cm zonder meerprijs)<br><br>**Breedte:** zie tabel<br><br>**Diepte:** 61,4 cm (diepte met kroonlijst en/of LED-opbouwlamp: zie tabel op blz. **12** rechts boven)<br><br>Indeling per element: 2 legplanken.<br><br>Kleerkastbinnenromp en kastinterieur in lak wit (standaard) of in lak grijs. | **Design T**<br><br>  <br><br>Rompdiepte: 61,4 cm<br>Frontdikte: 2,3 cm<br>Totale diepte (zonder grepen): 61,4 cm | **Design U**<br><br>  <br><br>Rompdiepte: 61,4 cm<br>Frontdikte: 2,3 cm<br>Totale diepte (zonder grepen): 61,4 cm | **Meerprijs voor kroonlijst**<br><br> | **Meerprijs voor LED-opbouwlamp**<br><br>per element:<br>1 lamp<br><br>  <br><br>Aanwijzingen m.b.t. energieklassen: zie blz. **12!** |
|---|---|---|---|---|
| **Basiselementen** met 2 buitenzijden (elk 2 cm dik)<br><br>Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en voorzien is van de beide buitenzijden voor de kleerkastcombinatie. Er kan slechts een basiselement per kast toegepast worden. Bij aanbouw van verdere elementen wordt de rechter buitenzijde aan het eind geplaatst. | | | Zie ook de functionele en kwalitatief hoogwaardige **kleerkastindelingen** in de typelijst „Kleerkastindelingen“ alsmede de speciale artikelen en mogelijke **speciale vervaardigingen**. | |
|  <br>72 / 61,4 **L**<br>Element 1-drs., links of rechts, 3 laden, 72 cm breed | **Prijsgr.**<br>I<br>II | | **U2471 L**<br>**U2472 R**<br>-<br>- | **1300**<br>-<br>- |
|  <br>102 / 61,4<br>Element 2-drs., 3 laden, 102 cm breed | **Prijsgr.**<br>I<br>II | **T23410**<br>-<br>- | | **1310**<br>-<br>- |
|  <br>102 / 61,4<br>Element 2-drs., 5 laden, 102 cm breed | **Prijsgr.**<br>I<br>II | **T23310**<br>-<br>- | | **1310**<br>-<br>- |
| **Aanbouwelementen** met 1 tussenzijde (2 cm dik) | | | | |
|  <br>70 / 61,4 **L**<br>Element 1-drs., links of rechts, 3 laden, 70 cm breed | **Prijsgr.**<br>I<br>II | | **U0471 L**<br>**U0472 R**<br>-<br>- | **1320**<br>-<br>- |
|  <br>100 / 61,4<br>Element 2-drs., 3 laden, 100 cm breed | **Prijsgr.**<br>I<br>II | **T03410**<br>-<br>- | | **1330**<br>-<br>- |
|  <br>100 / 61,4<br>Element 2-drs., 5 laden, 100 cm breed | **Prijsgr.**<br>I<br>II | **T03310**<br>-<br>- | | **1330**<br>-<br>- |

| **395**<br><br>- |
|---|



**L/R** = Deur links/rechts draaiend

# Vouwdeurkasten



**Vouwdeurkasten**

**Hoogte:** 229,6 cm (hoogte met LED-opbouwlamp: zie tabel op blz. **12** rechts boven; hoogte-inkortingen per elke 1,0 cm zonder meerprijs)

**Breedte:** zie tabel

**Diepte:** 61,4 cm (diepte met LED-opbouwlamp: zie tabel op blz. **12** rechts boven)

Indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang.

Kleerkastbinnenromp en kastinterieur in lak wit (standaard) of in lak grijs.

| | Design T | Design U | Design P | Meerprijs voor hülsta-Pull/ Push-to-move (vouwdeuren-openingssteun) | Meerprijs voor LED-opbouw-lamp per element: 1 lamp | Meerprijs voor LED-greeplijst-verlichting voor deuren in design P | Meerprijs voor spiegel Elke kastdeur kan, naar keuze, tegen meerprijs met een inliggende spiegel (bij design T verticaal facet geslepen) worden voorzien. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | |  | | | | |
| | Rompdiepte: 61,4 cm Frontdikte: 2,3 cm Totale diepte (zonder grepen): 61,4 cm | Rompdiepte: 61,4 cm Frontdikte: 2,3 cm Totale diepte (zonder grepen): 61,4 cm | Rompdiepte: 61,4 cm Frontdikte: 2,3 cm Totale diepte (zonder grepen): 61,4 cm | | Aanwijzingen m.b.t. energieklassen: zie blz. **12!** | | |

**Basiselementen** met 2 buitenzijden (elk 2 cm dik)

Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en voorzien is van de beide buitenzijden voor de kleerkastcombinatie. Er kan slechts een basiselement per kast toegepast worden. Bij aanbouw van verdere elementen wordt de rechter buitenzijde aan het eind geplaatst.

Zie ook de functionele en kwalitatief hoogwaardige **kleerkastindelingen** in de typelijst „Kleerkastindelingen“ alsmede de speciale artikelen en mogelijke **speciale vervaardigingen**.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Element 2-drs., links of rechts, 82 cm breed | Prijsgr. I<br>II | **T2221 L**<br>**T2222 R**<br>-<br>- | **U2221 L**<br>**U2222 R**<br>-<br>- | **P2221 L**<br>**P2222 R**<br>-<br>- | **3011 L**<br>**3012 R** | **395** | A.u.b. in een frontschets resp. in uw order duidelijk vermelden (vanaf links), welke vouwdeuren in design P van een LED-greeplijst-verlichting voorzien moet worden. | A.u.b. in een frontschets resp. in uw order duidelijk vermelden (vanaf links) welke vouwdeur-vleugel van een spiegel voorzien moet worden. |
|   | Element 2-drs., links of rechts, 102 cm breed | Prijsgr. I<br>II | **T2321 L**<br>**T2322 R**<br>-<br>- | **U2321 L**<br>**U2322 R**<br>-<br>- | **P2321 L**<br>**P2322 R**<br>-<br>- | - | - | | |
|   | Panorama-element 4-drs., 162 cm breed - zonder tussenzijde | Prijsgr. I<br>II | **T2420**<br>-<br>- | **U2420**<br>-<br>- | **P2420**<br>-<br>- | | Voor dit kastelement adviseren we 2 LED-opbouwlampen. | **Meerprijs voor LED-greeplijst-verlichting per vouwdeur in design P:** | **Spiegel-meerprijs per vouwdeur-vleugel:** |
|   | Panorama-element 4-drs., 202 cm breed - zonder tussenzijde | Prijsgr. I<br>II | **T2520**<br>-<br>- | **U2520**<br>-<br>- | **P2520**<br>-<br>- | 1x **3011 L**<br>1x **3012 R**<br>2x - | 2x **395**<br>2x - | - | - |
| **Aanbouwelementen** met 1 tussenzijde (2 cm dik) | | | | | | | | | |
|   | Element 2-drs., links of rechts, 80 cm breed | Prijsgr. I<br>II | **T0221 L**<br>**T0222 R**<br>-<br>- | **U0221 L**<br>**U0222 R**<br>-<br>- | **P0221 L**<br>**P0222 R**<br>-<br>- | **3011 L**<br>**3012 R** | **395** | | |
|   | Element 2-drs., links of rechts, 100 cm breed | Prijsgr. I<br>II | **T0321 L**<br>**T0322 R**<br>-<br>- | **U0321 L**<br>**U0322 R**<br>-<br>- | **P0321 L**<br>**P0322 R**<br>-<br>- | - | - | | |
|   | Panorama-element 4-drs., 160 cm breed - zonder tussenzijde | Prijsgr. I<br>II | **T0420**<br>-<br>- | **U0420**<br>-<br>- | **P0420**<br>-<br>- | | Voor dit kastelement adviseren we 2 LED-opbouwlampen. | | |
|   | Panorama-element 4-drs., 200 cm breed - zonder tussenzijde | Prijsgr. I<br>II | **T0520**<br>-<br>- | **U0520**<br>-<br>- | **P0520**<br>-<br>- | 1x **3011 L**<br>1x **3012 R**<br>2x - | 2x **395**<br>2x - | | |



**L/R** = Deur links/rechts draaiend

# Bedden

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst **“Slaapsystemen”**!

**Bedden**
Bedden op metalen sledepoot in structuurlak antraciet



**Bedafmetingen:**
Hoofdbordhoogte: 89,8 cm
Hoogte bovenkant bedzijde: 42,7 cm
Vrije hoogte tot de vloer: 24,5 cm
Maximale benutbare binnenwerkse bedhoogte (i.g.v.draaglijsten in onderste positie): 13,4 cm

reddot winner 2020

| Binnenmaten | Buitenmaten | Typenr. | Prijsgroep I | Prijsgroep II |
|---|---|---|---|---|
| 140x200 | 153,7x205,9 | **725** | - | - |
| 160x200 | 173,7x205,9 | **726** | - | - |
| 180x200 | 193,7x205,9 | **727** | - | - |
| 200x200 | 213,7x205,9 | **728** | - | - |
| 140x210 | 153,7x215,9 | **735** | - | - |
| 160x210 | 173,7x215,9 | **736** | - | - |
| 180x210 | 193,7x215,9 | **737** | - | - |
| 200x210 | 213,7x215,9 | **738** | - | - |
| 140x220 | 153,7x225,9 | **745** | - | - |
| 160x220 | 173,7x225,9 | **746** | - | - |
| 180x220 | 193,7x225,9 | **747** | - | - |
| 200x220 | 213,7x225,9 | **748** | - | - |

# Accessoires voor bedden

**Meerprijs voor metalen sledepoot in hoogglans chroom**
De bedden staan standaard op een metalen sledepoot in structuurlak antraciet. Ze zijn naar keuze met een sledepoot in hoogglans chroom tegen meerprijs verkrijgbaar. A.u.b. duidelijk in de order vermelden!



| 3000 |
|---|
| - |

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

**LED-bedzijdeverlichting (paar)**
Aan- en uitschakeling d.m.v. bewegingssensor (geen tijdinterval)



| 1,8 W |
|---|
| **894** |
| - |

# Gestoffeerde bedden

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst **“Slaapsystemen”**!



**Gestoffeerde bedden**
Gestoffeerde bedden op metalen sledepoot in structuurlak antraciet

**A.u.b. duidelijk de gewenste bekledings-uitvoering (zie uitvoeringsoverzicht) in de order vermelden!**



**Bedafmetingen:**
Hoofdbordhoogte: 91,3 cm
Hoogte bovenkant bedzijde: 42,6 cm
Vrije hoogte tot de vloer: 25,5 cm
Maximale benutbare binnenwerkse bedhoogte (i.g.v.draaglijsten in onderste positie): 14,5 cm

ICO 2 NIC O AWA 2 RDS O INNOVATIVE INTERIOR winner

reddot winner 2020

| | Binnenmaten | Buitenmaten | Typenr. | |
|---|---|---|---|---|
| **Gestoffeerd bed in bekledingsprijsgroep II** | 140x200 | 153,7x212 | **7251** | - |
| | 160x200 | 173,7x212 | **7261** | - |
| | 180x200 | 193,7x212 | **7271** | - |
| | 200x200 | 213,7x212 | **7281** | - |
| | 140x210 | 153,7x222 | **7351** | - |
| | 160x210 | 173,7x222 | **7361** | - |
| | 180x210 | 193,7x222 | **7371** | - |
| | 200x210 | 213,7x222 | **7381** | - |
| | 140x220 | 153,7x232 | **7451** | - |
| | 160x220 | 173,7x232 | **7461** | - |
| | 180x220 | 193,7x232 | **7471** | - |
| | 200x220 | 213,7x232 | **7481** | - |
| **Gestoffeerd bed in bekledingsprijsgroep III** | 140x200 | 153,7x212 | **7251** | - |
| | 160x200 | 173,7x212 | **7261** | - |
| | 180x200 | 193,7x212 | **7271** | - |
| | 200x200 | 213,7x212 | **7281** | - |
| | 140x210 | 153,7x222 | **7351** | - |
| | 160x210 | 173,7x222 | **7361** | - |
| | 180x210 | 193,7x222 | **7371** | - |
| | 200x210 | 213,7x222 | **7381** | - |
| Echt leer | 140x220 | 153,7x232 | **7451** | - |
| | 160x220 | 173,7x232 | **7461** | - |
| | 180x220 | 193,7x232 | **7471** | - |
| | 200x220 | 213,7x232 | **7481** | - |
| **Gestoffeerd bed in bekledingsprijsgroep IV** | 140x200 | 153,7x212 | **7251** | - |
| | 160x200 | 173,7x212 | **7261** | - |
| | 180x200 | 193,7x212 | **7271** | - |
| | 200x200 | 213,7x212 | **7281** | - |
| | 140x210 | 153,7x222 | **7351** | - |
| | 160x210 | 173,7x222 | **7361** | - |
| | 180x210 | 193,7x222 | **7371** | - |
| | 200x210 | 213,7x222 | **7381** | - |
| Echt leer | 140x220 | 153,7x232 | **7451** | - |
| | 160x220 | 173,7x232 | **7461** | - |
| | 180x220 | 193,7x232 | **7471** | - |
| | 200x220 | 213,7x232 | **7481** | - |

# Accessoires voor gestoffeerde bedden

**Meerprijs voor aan de achterkant afgewerkt gestoffeerd hoofdbord**
Het gestoffeerd bed kan, tegen meerprijs, met een aan de achterkant afgewerkt hoofdbord worden geleverd. Het bed kan dan vrijstaand geplaatst worden.



| Meerprijs voor aan de achterkant afgewerkt hoofdbord met bekleding in prijsgroep: | | |
|---|---|---|
| II | III | IV |
| **1001** | **1001** | **1001** |
| - | - | - |

**Meerprijs voor metalen sledepoot in hoogglans chroom**
De bedden staan standaard op een metalen sledepoot in structuurlak antraciet. Ze zijn naar keuze met een sledepoot in hoogglans chroom tegen meerprijs verkrijgbaar. A.u.b. duidelijk in de order vermelden!



| |
|---|
| **3000** |
| - |

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

**LED-bedzijdeverlichting (paar)**
Aan- en uitschakeling d.m.v. bewegingssensor (geen tijdinterval)



| |
|---|
| 1,8 W |
| **894** |
| - |

# Bijmeubelen

## Hangnachtkastjes

De hangnachtkastjes mogen uitsluitend aan metselwerk- of betonwanden worden gemonteerd. Gips- en lichtbouwwanden zijn niet geschikt. A.u.b. zie hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit“!

| **1 Raster hangnachtkastjes**<br>17,6 cm hoog<br>45,0 cm diep | | 1 lade | 1 lade |
|---|---|---|---|
| | |  |  |
| | | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed |
| | | **5105** | **5107** |
| Max. belasting 15 kg per meter:<br>52,8 cm breedte: 7,5 kg<br>70,4 cm breedte: 10,0 kg | **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III**<br>**IV** | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## 2 Raster nachtkastjes op metalen onderstel

| **2 Raster nachtkastjes op metalen onderstel in structuurlak antraciet**<br>35,2 cm hoog<br>45,0 cm diep | | 1 lade | 1 lade |
|---|---|---|---|
| | | |  |
| | | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed |
| | | **5405** | **5407** |
| | **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II**<br>**III**<br>**IV** | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **Meerprijs voor metalen onderstel in hoogglans chroom** | | **3001**<br>- | **3001**<br>- |

## Ronde nachtkastjes op metalen onderstel

| **Ronde nachtkastjes op metalen onderstel in structuurlak antraciet**<br>41,5 resp. 49,9 cm hoog<br>Ø 44,0 cm | | | 1 lade |
|---|---|---|---|
| | | |  |
| | | 41,5 cm hoog; Ø 44,0 cm | 49,9 cm hoog; Ø 44,0 cm |
| | | **5505** | **5507** |
| | **Prijsgr.**<br>**I**<br>**II** | -<br>- | -<br>- |
| **Meerprijs voor metalen onderstel in hoogglans chroom** | | **3002**<br>- | **3002**<br>- |

### Dekbladen

**Dekbladen: zie blz. 44**

# Nachtkastjes

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2 Raster nachtkastjes**<br>35,2 cm hoog<br>(37,0 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),<br>45,0 cm diep | | 2 laden<br>  <br>52,8 cm breed | 2 laden<br>  <br>70,4 cm breed |
| | | **5205** | **5207** |
| | **Prijsgr.** | | |
| | **I** | - | - |
| | **II** | - | - |
| | **III** | - | - |
| | **IV** | - | - |
| **3 Raster nachtkastjes**<br>52,8 cm hoog<br>(54,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),<br>45,0 cm diep | | 2 laden<br>  <br>52,8 cm breed | 2 laden<br>  <br>70,4 cm breed |
| | | **5305** | **5307** |
| | **Prijsgr.** | | |
| | **I** | - | - |
| | **II** | - | - |
| | **III** | - | - |
| | **IV** | - | - |

## Hangbeslag

| | | |
|---|---|---|
| Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt. | voor 52,8 cm breedte | voor 70,4 cm breedte |
| | **4528** | **4704** |
| | - | - |

## Metalen onderstellen en dekbladen

Metalen onderstellen en dekbladen zie blz. **44-45**

# Bijmeubelen

## 4 Raster commodes

**4 Raster commodes**
70,4 cm hoog
(72,2 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**45,0 cm of 52,0 cm diep**

3 laden



105,6 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **5045** | **5055** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

2 deuren met 1 tussenschot en 2 legplanken



105,6 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| **5046** | **5056** |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

1 deur met 1 legplank, 3 laden



140,8 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| **50471**<br>**50472** | **50571**<br>**50572** |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

1 lade; 2 deuren met 1 tussenschot en 2 legplanken



105,6 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| **5044** | **5054** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

## Hangbeslag

Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt.

| voor 105,6 cm breedte | voor 105,6 cm breedte | voor 140,8 cm breedte |
|---|---|---|
| **4105** | **4105** | **4140** |
| - | - | - |

## Metalen onderstellen en dekbladen

Metalen onderstellen en dekbladen zie blz. **44-45**

# 5 Raster commodes

**5 Raster commodes**
88,0 cm hoog
(89,8 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**45,0 cm of 52,0 cm diep**

3 laden



105,6 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **5041** | **5051** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

2 deuren met 1 tussenschot en 4 legplanken



105,6 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| | **5042** | **5052** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

1 deur met 2 legplanken, 3 laden



140,8 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| | **50431**<br>**50432** | **50531**<br>**50532** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

1 lade; 2 deuren met 1 tussenschot en 2 legplanken



105,6 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| | **5048** | **5058** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

## Hangbeslag

Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt.

| voor 105,6 cm breedte | voor 105,6 cm breedte | voor 140,8 cm breedte |
|---|---|---|
| **4105** | **4105** | **4140** |
| - | - | - |

## Metalen onderstellen en dekbladen

Metalen onderstellen en dekbladen zie blz. **44-45**

# Bureau-/kaptafel

**Bureau-/kaptafel als hangelement**
Totale hoogte incl. spiegel: 100,8 cm;
glasplank 0,8 cm dik;
37,0 cm diep

Achterwandpaneel en glasplank in structuurlak antraciet

Bureau-/kaptafel naar keuze met LED-verlichting incl. schakelaar; radio-afstandsbediening tegen meerprijs mogelijk

2 laden, 1 spiegel




141,2 cm breed

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

8,5 W

| | | |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **50441**<br>**50442** | **5005** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | |
| **II** | - | |
| **III** | - | |
| **IV** | - | - |

# Accessoires voor bijmeubelen

## Accessoires voor laden

| | | voor 52,8 cm breedte | voor 70,4 cm breedte | voor 105,6 cm breedte |
|---|---|---|---|---|
| **Tableau** met grijze stof bespannen | voor 33,0 cm diepte | **8621** - | **8622** - | **8623** - |
| | voor 45,0 cm diepte | **8625** - | **8626** - | **8627** - |
| | voor 52,0 cm diepte | **8629** - | **8630** - | **8631** - |
|  **USB-laadstation** met twee dubbele USB-aansluitingen (voor smartphone, tablet, etc.); stroomsterkte per dubbele USB-aansluiting: 1x max. 2.100 mA of 2x 1.050 mA. Het USB-laadstation is alleen geschikt voor apparaten die voldoen aan bovengenoemde maximale vermogens. Verbindingskabels tussen USB-laadstation en apparaat zijn niet inbegrepen. | voor 33,0 cm diepte | **8521** - | **8522** - | |
| | voor 45,0 cm diepte | **8525** - | **8526** - | |
| | voor 52,0 cm diepte | **8529** - | **8530** - | |

## Verlichting

| Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V | LED-verlichting incl. voetschakelaar. Voor de schakeling is een radio-afstandsbediening verkrijgbaar (tegen meerprijs). | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | voor 52,8 cm breedte | voor 70,4 cm breedte | voor 105,6 cm breedte |
|  **LED-lichtlijst** 1,0 cm dik, 1,1 cm diep | voor inbouw in **elementen, element-rompen** | 2,4 W **522** - | 4,7 W **822** - | 6,3 W **112** - |

## Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. De kleurtemperatuur van de LED-lampen bij gebruik van een voetschakelaar is koud wit. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een 4-kanaals radio-afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen aan- en uitgeschakeld worden. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De kleurtemperatuur van alle 4 kanalen is traploos instelbaar van koud wit (ca. 6500 Kelvin = basisinstelling van de LED-lampen) tot warm wit (ca. 2700 Kelvin). Als warm wit wordt gewenst, moet een radio-afstandsbediening worden besteld. Bovendien is het mogelijk met de knoppen „Alles aan“ resp. „Alles uit“ alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger. Indien er op basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn, worden deze samen met de bijbehorende kabels vanuit de fabriek meegeleverd (zonder meerprijs). Bij gebruik van een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

**2119**
-

# Wandplanken

**Wandplanken**
2,9 cm dik;
23,4 cm diep

Voor vrije wandmontage

LED-verlichting voor wandplanken: zie onder!



| | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed | 140,8 cm breed |
|---|---|---|---|---|---|
| | **3524** | **5224** | **7024** | **1024** | **1424** |
| **Prijsgr.** | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - |

# LED-verlichting voor wandplanken

| Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V | LED-verlichting incl. voetschakelaar. Voor de schakeling is een radio-afstandsbediening verkrijgbaar (tegen meerprijs). |
|---|---|

**LED-verlichting voor wandplanken**

| | | | 4,7 W | 6,3 W | 10,2 W |
|---|---|---|---|---|---|
| | voor 35,2 cm breedte | voor 52,8 cm breedte | voor 70,4 cm breedte | voor 105,6 cm breedte | voor 140,8 cm breedte |
| | | | **822** | **112** | **142** |
| | | | - | - | - |

# Gehoekte wandplanken

De gehoekte wandplanken mogen uitsluitend aan metselwerk- of betonwanden worden gemonteerd. Gips- en lichtbouwwanden zijn niet geschikt. Zie a.u.b. hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk “Wandkwaliteit”!

**Gehoekte wandplanken**
22,6 cm hoog;
22,6 cm diep

voor vrije wandmontage

Max. belasting: 15 kg

LED-verlichting voor gehoekte wandplanken: zie hieronder!



| | 51,2 cm breed | 70,0 cm breed | 128,0 cm breed |
|---|---|---|---|
| | **550** | **570** | **5100** |
| **Prijsgr.** | | | |
| **I** | - | - | - |
| **II** | - | - | - |
| **III** | - | - | - |
| **IV** | - | - | - |

# LED-verlichting voor gehoekte wandplanken

| Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V | LED-verlichting incl. voetschakelaar. Voor de schakeling is een radio-afstandsbediening verkrijgbaar (tegen meerprijs). |
|---|---|

**LED-verlichting voor gehoekte wandplanken**



| | 2,7 W | 3,9 W | 8,6 W |
|---|---|---|---|
| | voor 51,2 cm breedte | voor 70,0 cm breedte | voor 128,0 cm breedte |
| | **5001** | **5002** | **5003** |
| | - | - | - |

# 2 Raster elementen

Accessoires en verlichting:
zie blz. **44-46**

**2 Raster elementen**
35,2 cm hoog
(37,0 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**33,0 of 45,0 cm diep**

| | 1 deur | | 1 deur | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **L** | | **L** | | | | |
| | 17,6 cm breed | | 35,2 cm breed | | | | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | | | |
| | **213311 L 213312 R** | **21311 L 21312 R** | **233311 L 233312 R** | **23311 L 23312 R** | | | |
| **Prijsgr.** | | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | | | |
| **II** | - | - | - | - | | | |
| **III** | - | - | - | - | | | |
| **IV** | - | - | - | - | | | |

| | | 1 lade | 1 lade | 1 lade | 1 lade |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |  |
| | | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| | | **23831** | **2381** | **25831** | **2581** | **27831** | **2781** | **210831** | **21081** |
| **Prijsgr.** | | | | | | | | | |
| **I** | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III** | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | 2 laden | 2 laden | 2 laden | 2 laden |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |  |
| | | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| | | **23931** | **2391** | **25931** | **2591** | **27931** | **2791** | **210931** | **21091** |
| **Prijsgr.** | | | | | | | | | |
| **I** | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III** | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting 15 kg per meter:
35,2 cm breedte: 5,0 kg
52,8 cm breedte: 7,5 kg
70,4 cm breedte: 10,0 kg
105,6 cm breedte: 15,0 kg

## Hangbeslag

Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt.

| voor 17,6 cm breedte | voor 35,2 cm breedte | voor 52,8 cm breedte | voor 70,4 cm breedte | voor 105,6 cm breedte |
|---|---|---|---|---|
| **4170** | **4352** | **4528** | **4704** | **4105** |
| - | - | - | - | - |

**Montageaanwijzingen voor hangelementen:** 3 4
A.u.b. zie hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit“!

# 2 Raster elementen



**2 Raster elementen**
35,2 cm hoog
(37,0 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**33,0 of 45,0 cm diep**

| | 1 klep | 1 klep | 1 klep | 1 klep |
|---|---|---|---|---|
| | | |  | 3 |
| | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | Klepbeslag aan de onderkant | Klepbeslag aan de onderkant | Klepbeslag aan de onderkant | Klepbeslag aan de onderkant |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| | **23838** / **2388** | **25838** / **2588** | **27838** / **2788** | **209838** / **20988** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

| | 1 klep | 1 klep | 1 klep | 1 klep |
|---|---|---|---|---|
| | | |  |  3 |
| | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | Klepbeslag aan de bovenkant | Klepbeslag aan de bovenkant | Klepbeslag aan de bovenkant | Klepbeslag aan de bovenkant |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| | **23839** / **2389** | **25839** / **2589** | **27839** / **2789** | **209839** / **20989** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

| | 1 glasklep | 1 glasklep | 1 glasklep | 1 glasklep |
|---|---|---|---|---|
| | | |  | 3 |
| | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | Klepbeslag aan de onderkant | Klepbeslag aan de onderkant | Klepbeslag aan de onderkant | Klepbeslag aan de onderkant |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| | **23834** / **2384** | **25834** / **2584** | **27834** / **2784** | **209834** / **20984** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

| | 1 glasklep | 1 glasklep | 1 glasklep | 1 glasklep |
|---|---|---|---|---|
| | | |  | 3 |
| | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | Klepbeslag aan de bovenkant | Klepbeslag aan de bovenkant | Klepbeslag aan de bovenkant | Klepbeslag aan de bovenkant |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| | **23835** / **2385** | **25835** / **2585** | **27835** / **2785** | **209835** / **20985** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting 15 kg per meter:
35,2 cm breedte: 5,0 kg
52,8 cm breedte: 7,5 kg
70,4 cm breedte: 10,0 kg
105,6 cm breedte: 15,0 kg

## Hangbeslag

Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt.

| voor 35,2 cm breedte | voor 52,8 cm breedte | voor 70,4 cm breedte | voor 105,6 cm breedte |
|---|---|---|---|
| **4352** | **4528** | **4704** | **4105** |
| - | - | - | - |



**L/R** = Deur links/rechts draaiend

# 3 Raster elementen

Accessoires en verlichting:
zie blz. **44-46**

**3 Raster elementen**
52,8 cm hoog
(54,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**33,0 of 45,0 cm diep**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 deur<br> **L**<br>17,6 cm breed | | | | | | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | | | | |
| | **313311 L<br>313312 R** | **31311 L<br>31312 R** | | | | |
| **Prijsgr.** | | | | | | |
| **I** | - | - | | | | |
| **II** | - | - | | | | |
| **III** | - | - | | | | |
| **IV** | - | - | | | | |
| | 1 lade; 1 klep<br> <br>35,2 cm breed | 1 lade; 1 klep<br>  <br>52,8 cm breed | 1 lade; 1 klep<br>  <br>70,4 cm breed | 1 lade; 1 klep<br>  <br>105,6 cm breed | | |
| | Klepbeslag aan de onderkant | | Klepbeslag aan de onderkant | | Klepbeslag aan de onderkant | | Klepbeslag aan de onderkant | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| | **33831** | **3381** | **35831** | **3581** | **37831** | **3781** | **309831** | **30981** |
| **Prijsgr.** | | | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 laden<br> <br>35,2 cm breed | 2 laden<br> <br>52,8 cm breed | 2 laden<br> <br>70,4 cm breed | 2 laden<br>  <br>105,6 cm breed | | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| | **33931** | **3391** | **35931** | **3591** | **37931** | **3791** | **310931** | **31091** |
| **Prijsgr.** | | | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 klep; 1 lade<br> <br>35,2 cm breed | 1 klep; 1 lade<br>  <br>52,8 cm breed | 1 klep; 1 lade<br>  <br>70,4 cm breed | 1 klep; 1 lade<br>  <br>105,6 cm breed | | |
| | Klepbeslag aan de onderkant | | Klepbeslag aan de onderkant | | Klepbeslag aan de onderkant | | Klepbeslag aan de onderkant | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| | **33631** | **3361** | **35631** | **3561** | **37631** | **3761** | **309631** | **30961** |
| **Prijsgr.** | | | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting 15 kg per meter:
35,2 cm breedte: 5,0 kg
52,8 cm breedte: 7,5 kg
70,4 cm breedte: 10,0 kg
105,6 cm breedte: 15,0 kg

## Hangbeslag

| Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt. | voor 17,6 cm breedte | voor 35,2 cm breedte | voor 52,8 cm breedte | voor 70,4 cm breedte | voor 105,6 cm breedte |
|---|---|---|---|---|---|
| | **4170** | **4352** | **4528** | **4704** | **4105** |
| | - | - | - | - | - |

**L/R** = Deur links/rechts draaiend

**Montageaanwijzingen voor hangelementen:** 3 4
A.u.b. zie hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit“!

# 4 Raster elementen



**4 Raster elementen**
70,4 cm hoog
(72,2 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**33,0 of 45,0 cm diep**

| | 1 deur | 1 deur | 1 deur | 1 deur | 2 deuren |
|---|---|---|---|---|---|
| | L | L | L | L |  3 |
| | 17,6 cm breed | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| | **413311 L 413312 R** / **41311 L 41312 R** | **433311 L 433312 R** / **43311 L 43312 R** | **453311 L 453312 R** / **45311 L 45312 R** | **473311 L 473312 R** / **47311 L 47312 R** | **410331** / **41031** |
| **Prijsgr.** | | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |

| | 2 laden | 2 laden | 2 laden | 2 laden |
|---|---|---|---|---|
| | | | |  |
| | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| | **43831** / **4381** | **45831** / **4581** | **47831** / **4781** | **410831** / **41081** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

| | 3 laden | 3 laden | 3 laden | 3 laden |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| | **43931** / **4391** | **45931** / **4591** | **47931** / **4791** | **410931** / **41091** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

| | 1 glasdeur | 1 glasdeur | 1 glasdeur | 2 glasdeuren |
|---|---|---|---|---|
| | L | L | L |  3 |
| | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| | **434311 L 434312 R** / **43411 L 43412 R** | **454311 L 454312 R** / **45411 L 45412 R** | **474311 L 474312 R** / **47411 L 47412 R** | **410431** / **41041** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting per element: 40 kg

## Hangbeslag

| Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt. | voor 17,6 cm breedte | voor 35,2 cm breedte | voor 52,8 cm breedte | voor 70,4 cm breedte | voor 105,6 cm breedte |
|---|---|---|---|---|---|
| | **4170** | **4352** | **4528** | **4704** | **4105** |
| | - | - | - | - | - |



**L/R** = Deur links/rechts draaiend

# 5 Raster elementen

Accessoires en verlichting:
zie blz. **44-46**

**5 Raster elementen**
88,0 cm hoog
(89,8 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**33,0 of 45,0 cm diep**

| | 1 deur | 1 deur | 1 deur | 1 deur | 2 deuren |
|---|---|---|---|---|---|
| |  L |  L |  L |  L |  3 |
| | 17,6 cm breed | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| | **513311 L 513312 R** / **51311 L 51312 R** | **533311 L 533312 R** / **53311 L 53312 R** | **553311 L 553312 R** / **55311 L 55312 R** | **573311 L 573312 R** / **57311 L 57312 R** | **510331** / **51031** |
| **Prijsgr.** | | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |

| | 3 laden | 3 laden | 3 laden | 3 laden |
|---|---|---|---|---|
| |  |  | |  |
| | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| | **53931** / **5391** | **55931** / **5591** | **57931** / **5791** | **510931** / **51091** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

| | 1 glasdeur | 1 glasdeur | 1 glasdeur | 2 glasdeuren |
|---|---|---|---|---|
| |  L | L | L | 3 |
| | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| | **534311 L 534312 R** / **53411 L 53412 R** | **554311 L 554312 R** / **55411 L 55412 R** | **574311 L 574312 R** / **57411 L 57412 R** | **510431** / **51041** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting per element: 40 kg

## Hangbeslag

Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt.

| voor 17,6 cm breedte | voor 35,2 cm breedte | voor 52,8 cm breedte | voor 70,4 cm breedte | voor 105,6 cm breedte |
|---|---|---|---|---|
| **4170** | **4352** | **4528** | **4704** | **4105** |
| - | - | - | - | - |

**L/R** = Deur links/rechts draaiend

**Montageaanwijzingen voor hangelementen:** 3 4
A.u.b. zie hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit“!

# 6 Raster elementen



**6 Raster elementen**
105,6 cm hoog
(107,4 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**33,0 of 45,0 cm diep**

| | 1 deur | 1 deur | 1 deur | 1 deur | 2 deuren |
|---|---|---|---|---|---|
| | L | L |  L |  L | 3 |
| | 17,6 cm breed | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| | **613311 L 613312 R** / **61311 L 61312 R** | **632311 L 632312 R** / **63211 L 63212 R** | **652311 L 652312 R** / **65211 L 65212 R** | **672311 L 672312 R** / **67211 L 67212 R** | **610231** / **61021** |
| **Prijsgr.** | | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |

| | 2 laden; 1 deur | 2 laden; 1 deur | 2 laden; 1 deur | 2 laden; 2 deuren |
|---|---|---|---|---|
| | L |  L |  L |  |
| | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| | **634311 L 634312 R** / **63411 L 63412 R** | **654311 L 654312 R** / **65411 L 65412 R** | **674311 L 674312 R** / **67411 L 67412 R** | **610431** / **61041** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

| | 3 laden | 3 laden | 3 laden | 3 laden |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| | **63631** / **6361** | **65631** / **6561** | **67631** / **6761** | **610631** / **61061** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

| | 4 laden | 4 laden | 4 laden | 4 laden |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  | |
| | 35,2 cm breed | 52,8 cm breed | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed |
| | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep | 33,0 cm diep / 45,0 cm diep |
| | **63731** / **6371** | **65731** / **6571** | **67731** / **6771** | **610731** / **61071** |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **II** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **III** | - / - | - / - | - / - | - / - |
| **IV** | - / - | - / - | - / - | - / - |

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting per element: 40 kg

## Hangbeslag

| Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt. | voor 17,6 cm breedte | voor 35,2 cm breedte | voor 52,8 cm breedte | voor 70,4 cm breedte | voor 105,6 cm breedte |
|---|---|---|---|---|---|
| | **4170** | **4352** | **4528** | **4704** | **4105** |
| | - | - | - | - | - |



**L/R** = Deur links/rechts draaiend

# 8 Raster elementen

Accessoires en verlichting:
zie blz. **44-46**

**8 Raster elementen**
140,8 cm hoog
(142,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**33,0 of 45,0 cm diep**

| | 1 deur | | 1 deur | | 1 deur | | 1 deur | | 2 deuren | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  L | |  L | |  L | |  L | |  1 3 | |
| | 17,6 cm breed | | 35,2 cm breed | | 52,8 cm breed | | 70,4 cm breed | | 105,6 cm breed | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| | **813311 L**<br>**813312 R** | **81311 L**<br>**81312 R** | **832311 L**<br>**832312 R** | **83211 L**<br>**83212 R** | **852311 L**<br>**852312 R** | **85211 L**<br>**85212 R** | **872311 L**<br>**872312 R** | **87211 L**<br>**87212 R** | **810231** | **81021** |
| **Prijsgr.** | | | | | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 2 deuren | | 2 deuren | | 2 deuren | | 2 deuren | | 4 deuren | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  L | |  L | | L | |  L | |  1 3 | |
| | 17,6 cm breed | | 35,2 cm breed | | 52,8 cm breed | | 70,4 cm breed | | 105,6 cm breed | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| | **814311 L**<br>**814312 R** | **81411 L**<br>**81412 R** | **833311 L**<br>**833312 R** | **83311 L**<br>**83312 R** | **853311 L**<br>**853312 R** | **85311 L**<br>**85312 R** | **873311 L**<br>**873312 R** | **87311 L**<br>**87312 R** | **810331** | **81031** |
| **Prijsgr.** | | | | | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | 1 deur; 3 laden | | 1 deur; 3 laden | | 1 deur; 3 laden | | 2 deuren; 3 laden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | | L | | L | |  1 3 | |
| | | 35,2 cm breed | | 52,8 cm breed | | 70,4 cm breed | | 105,6 cm breed | |
| | | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| | | **834311 L**<br>**834312 R** | **83411 L**<br>**83412 R** | **854311 L**<br>**854312 R** | **85411 L**<br>**85412 R** | **874311 L**<br>**874312 R** | **87411 L**<br>**87412 R** | **810431** | **81041** |
| **Prijsgr.** | | | | | | | | | |
| **I** | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III** | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting per element: 40 kg

## Hangbeslag

| Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt. | voor 17,6 cm breedte | voor 35,2 cm breedte | voor 52,8 cm breedte | voor 70,4 cm breedte | voor 105,6 cm breedte |
|---|---|---|---|---|---|
| | **4170** | **4352** | **4528** | **4704** | **4105** |
| | - | - | - | - | - |

**L/R** = Deur links/rechts draaiend

**Informatie m.b.t. de uitlevering:** 1 2
Let a.u.b. op de informatie op de blz. met de programma-inleiding.

**Montageaanwijzingen voor hangelementen:** 3 4
A.u.b. zie hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit“!

# 10 Raster elementen



**10 Raster elementen**
176,0 cm hoog
(177,8 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**33,0 of 45,0 cm diep**

| | 1 deur | | 1 deur | | 1 deur | | 1 deur | | 2 deuren | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | | L | |  L | |  L | | 1 3 | |
| | 17,6 cm breed | | 35,2 cm breed | | 52,8 cm breed | | 70,4 cm breed | | 105,6 cm breed | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| | **1013311 L<br>1013312 R** | **101311 L<br>101312 R** | **1032311 L<br>1032312 R** | **103211 L<br>103212 R** | **1052311 L<br>1052312 R** | **105211 L<br>105212 R** | **1072311 L<br>1072312 R** | **107211 L<br>107212 R** | **1010231** | **101021** |
| **Prijsgr.** | | | | | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 2 deuren | | 2 deuren | | 2 deuren | | 2 deuren | | 4 deuren | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  L | |  L | |  L | |  L | | 1  3 | |
| | 17,6 cm breed | | 35,2 cm breed | | 52,8 cm breed | | 70,4 cm breed | | 105,6 cm breed | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| | **1014311 L<br>1014312 R** | **101411 L<br>101412 R** | **1033311 L<br>1033312 R** | **103311 L<br>103312 R** | **1053311 L<br>1053312 R** | **105311 L<br>105312 R** | **1073311 L<br>1073312 R** | **107311 L<br>107312 R** | **1010331** | **101031** |
| **Prijsgr.** | | | | | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | 1 deur; 3 laden | | 1 deur; 3 laden | | 1 deur; 3 laden | | 2 deuren; 3 laden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | | L | | L | | 1  3 | |
| | | 35,2 cm breed | | 52,8 cm breed | | 70,4 cm breed | | 105,6 cm breed | |
| | | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep |
| | | **1034311 L<br>1034312 R** | **103411 L<br>103412 R** | **1054311 L<br>1054312 R** | **105411 L<br>105412 R** | **1074311 L<br>1074312 R** | **107411 L<br>107412 R** | **1010431** | **101041** |
| **Prijsgr.** | | | | | | | | | |
| **I** | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III** | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting per element: 40 kg

## Hangbeslag

| Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt. | voor 17,6 cm breedte | voor 35,2 cm breedte | voor 52,8 cm breedte | voor 70,4 cm breedte | voor 105,6 cm breedte |
|---|---|---|---|---|---|
| | **4170** | **4352** | **4528** | **4704** | **4105** |
| | - | - | - | - | - |



**L/R** = Deur links/rechts draaiend

# 2 Raster lowboards

Accessoires en verlichting:
zie blz. **44-46**

**2 Raster lowboards**
35,2 cm hoog
(37,0 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**33,0; 45,0 of 52,0 cm diep**

incl. snoeruitsparing in het midden van de achterwand achter klep per vak

**52,0 cm diepe lowboards niet als hangelement te plannen!**

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting 15 kg per meter:
105,6 cm breedte: 15,0 kg
140,8 cm breedte: 20,0 kg
176,0 cm breedte: 25,0 kg
211,2 cm breedte: 30,0 kg
246,4 cm breedte: 30,0 kg

| | 1 lade | | | 2 laden | | | 1 lade; 1 met stof bespannen klep | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | | |  | | |  | | | | | |
| | 105,6 cm breed | | | 140,8 cm breed | | | 176,0 cm breed | | | | | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | | | |
| zoals afb. spiegelb. | **204131** | **20411** | **20511** | **244131** | **24411** | **24511** | **273161**<br>**273162** | **274161**<br>**274162** | **275161**<br>**275162** | | | |
| **Prijsgr.** | | | | | | | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| **II** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| **III** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

| | 2 laden | | | 1 lade; 1 klep | | | 1 lade; 1 klep | | | 2 laden; 1 klep | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | 105,6 cm breed | | | 140,8 cm breed | | | 176,0 cm breed | | | 176,0 cm breed | | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
| zoals afb. spiegelb. | **204331** | **20431** | **20531** | **2442381**<br>**2442382** | **244281**<br>**244282** | **245281**<br>**245282** | **273171**<br>**273172** | **274171**<br>**274172** | **275171**<br>**275172** | **273181**<br>**273182** | **274181**<br>**274182** | **275181**<br>**275182** |
| **Prijsgr.** | | | | | | | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 1 klep | | | 1 klep | | | 1 klep | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | | |  | | |  | | | | | |
| | 105,6 cm breed | | | 140,8 cm breed | | | 176,0 cm breed | | | | | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | | | |
| | **20318** | **20418** | **20518** | **244138** | **24418** | **24518** | **27318** | **27418** | **27518** | | | |
| **Prijsgr.** | | | | | | | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| **II** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| **III** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| **IV** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

| | | 4 laden | | | 4 laden | | | 2 kleppen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  | | | | | |  | | |
| | | 140,8 cm breed | | | 176,0 cm breed | | | 176,0 cm breed | | |
| | | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
| zoals afb. spiegelb. | | **244231** | **24421** | **24521** | **273211**<br>**273212** | **274211**<br>**274212** | **275211**<br>**275212** | **273191**<br>**273192** | **274191**<br>**274192** | **275191**<br>**275192** |
| **Prijsgr.** | | | | | | | | | | |
| **I** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Hangbeslag

Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt.

| voor 105,6 cm breedte | | voor 140,8 cm breedte | | voor 176,0 cm breedte | | voor 176,0 cm breedte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4105** | | **4140** | | **4176** | | **4176** | |
| - | | - | | - | | - | |

## Metalen onderstellen en dekbladen

Metalen onderstellen en dekbladen zie blz. **44-45**

**Montageaanwijzingen voor hangelementen:** 3 4
A.u.b. zie hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit"!

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 lade; 1 met stof bespannen klep; 1 klep | | | | 1 lade; 1 open vak; 1 lade | | | 1 lade; 1 open vak; 1 klep | | |
| |  4 | | | |  4 | | |  4 | | |
| | 211,2 cm breed | | | | 246,4 cm breed | | | 246,4 cm breed | | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
| | **213161**<br>**213162** | **214161**<br>**214162** | **215161**<br>**215162** | | **23332** | **23432** | **23532** | **233321**<br>**233322** | **234321**<br>**234322** | **235321**<br>**235322** |
| | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| | 1 lade; 1 klep | | | 2 laden; 1 klep | | | 1 lade; 1 klep | | | |
| |  4 | | |  4 | | |  4 | | | |
| | 211,2 cm breed | | | 211,2 cm breed | | | 246,4 cm breed | | | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | |
| | **2143311**<br>**2143312** | **214311**<br>**214312** | **215311**<br>**215312** | **2144311**<br>**2144312** | **214411**<br>**214412** | **215411**<br>**215412** | **2343311**<br>**2343312** | **234311**<br>**234312** | **235311**<br>**235312** | |
| | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | |
| | 1 klep | | | | | | 1 klep | | | |
| |  4 | | | | | |  4 | | | |
| | 211,2 cm breed | | | | | | 246,4 cm breed | | | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | | | | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | |
| | **21318** | **21418** | **21518** | | | | **23318** | **23418** | **23518** | |
| | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | | | | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | |
| | 4 laden | | | 2 kleppen | | | 2 kleppen | | | |
| |  4 | | |  4 | | |  4 | | | |
| | 211,2 cm breed | | | 211,2 cm breed | | | 246,4 cm breed | | | |
| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | |
| | **21321** | **21421** | **21521** | **2143381**<br>**2143382** | **214381**<br>**214382** | **215381**<br>**215382** | **233331**<br>**233332** | **234331**<br>**234332** | **235331**<br>**235332** | |
| | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | voor 211,2 cm breedte | | voor 211,2 cm breedte | | voor 246,4 cm breedte | | voor 246,4 cm breedte | |
| | **4211** | | **4211** | | **4246** | | **4246** | |
| | - | | - | | - | | - | |

# 3 Raster lowboards

Accessoires en verlichting:
zie blz. **44-46**

**3 Raster lowboards**
52,8 cm hoog
(54,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**45,0 cm of 52,0 cm diep**

incl. snoeruitsparing in het midden van de achterwand achter klep per vak

**52,0 cm diepe lowboards niet als hangelement te plannen!**

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting 15 kg per meter:
105,6 cm breedte: 15,0 kg
140,8 cm breedte: 20,0 kg
176,0 cm breedte: 25,0 kg
211,2 cm breedte: 30,0 kg
246,4 cm breedte: 30,0 kg

### 2 laden




105,6 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **30451** | **30551** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 4 laden




140,8 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **34451** | **34551** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 klep; 1 lade




105,6 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **30461** | **30561** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 2 kleppen; 2 laden




140,8 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **34461** | **34561** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 open vak; 1 lade




105,6 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **30471** | **30571** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 2 open vakken; 2 laden




140,8 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **34471** | **34571** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

## Hangbeslag

Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt.

| voor 105,6 cm breedte | | voor 140,8 cm breedte | |
|---|---|---|---|
| **4105** | | **4140** | |
| - | | - | |

## Metalen onderstellen en dekbladen

Metalen onderstellen en dekbladen zie blz. **44-45**

**Montageaanwijzingen voor hangelementen:** 3 4
A.u.b. zie hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit"!

| | 4 laden | 4 laden | 6 laden |
|---|---|---|---|
| |   4 |   4 |   4 |
| | 176,0 cm breed | 211,2 cm breed | 246,4 cm breed |
| | 45,0 cm diep / 52,0 cm diep | 45,0 cm diep / 52,0 cm diep | 45,0 cm diep / 52,0 cm diep |
| | **374251** **374252** / **375251** **375252** | **31451** / **31551** | **32451** / **32551** |
| | - / - | - / - | - / - |
| | - / - | - / - | - / - |
| | - / - | - / - | - / - |
| | - / - | - / - | - / - |

| | 2 kleppen; 2 laden | 2 kleppen; 2 laden | 2 laden; 1 klep, 1 lade; 2 laden |
|---|---|---|---|
| |   4 |   4 |   4 |
| | 176,0 cm breed | 211,2 cm breed | 246,4 cm breed |
| | 45,0 cm diep / 52,0 cm diep | 45,0 cm diep / 52,0 cm diep | 45,0 cm diep / 52,0 cm diep |
| | **374261** **374262** / **375261** **375262** | **31461** / **31561** | **32461** / **32561** |
| | - / - | - / - | - / - |
| | - / - | - / - | - / - |
| | - / - | - / - | - / - |
| | - / - | - / - | - / - |

| | 2 open vakken; 2 laden | 2 open vakken; 2 laden | 2 laden; 1 open vak, 1 lade; 2 laden |
|---|---|---|---|
| |   4 |   4 |   4 |
| | 176,0 cm breed | 211,2 cm breed | 246,4 cm breed |
| | 45,0 cm diep / 52,0 cm diep | 45,0 cm diep / 52,0 cm diep | 45,0 cm diep / 52,0 cm diep |
| | **374271** **374272** / **375271** **375272** | **31471** / **31571** | **32471** / **32571** |
| | - / - | - / - | - / - |
| | - / - | - / - | - / - |
| | - / - | - / - | - / - |
| | - / - | - / - | - / - |

| | voor 176,0 cm breedte | voor 211,2 cm breedte | voor 246,4 cm breedte |
|---|---|---|---|
| | **4176** / - | **4211** / - | **4246** / - |

# 4 Raster sideboards

Accessoires en verlichting:
zie blz. **44-46**

**4 Raster sideboards**
70,4 cm hoog
(72,2 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**45,0 of 52,0 cm diep**

| | 6 laden | | 1 deur; 3 laden | | 1 deur; 3 laden; 1 deur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |   3 | |   3 | |   3 | |
| | 176,0 cm breed | | 176,0 cm breed | | 176,0 cm breed | |
| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
| zoals afb.<br>spiegelb. | **417121**<br>**417122** | **417111**<br>**417112** | **417221**<br>**417222** | **417211**<br>**417212** | **41732** | **41731** |
| **Prijsgr.** | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - |

| | 4 deuren | | 1 deur; 3 laden; 1 deur | | 1 deur; 2 laden, 1 open vak; 1 deur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |   3 | |   3 | |   3 | |
| | 176,0 cm breed | | 176,0 cm breed | | 176,0 cm breed | |
| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
| | **41742** | **41741** | **41752** | **41751** | **41762** | **41761** |
| **Prijsgr.** | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - |

| | 1 deur; 2 laden, 1 open vak; 1 deur | | 2 laden, 1 open vak; 3 laden | | 2 laden, 1 open vak; 1 deur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |   3 | |   3 | |   3 | |
| | 176,0 cm breed | | 176,0 cm breed | | 176,0 cm breed | |
| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
| zoals afb.<br>spiegelb. | **41772** | **41771** | **417721**<br>**417722** | **417711**<br>**417712** | **417421**<br>**417422** | **417411**<br>**417412** |
| **Prijsgr.** | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - |

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting per element: 40 kg

## Hangbeslag

| Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt. | voor 176,0 cm breedte |
|---|---|
| | **4176** |
| | - |

## Metalen onderstellen en dekbladen

Metalen onderstellen en dekbladen zie blz. **44-45**

**Informatie m.b.t. de uitlevering:** 1 2
Let a.u.b. op de informatie op de blz. met de programma-inleiding.

**Montageaanwijzingen voor hangelementen:** 3 4
A.u.b. zie hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit“!

# 4 Raster sideboards



**4 Raster sideboards**
70,4 cm hoog
(72,2 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**45,0 of 52,0 cm diep**

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 laden | | 2 deuren; 3 laden | | 1 deur; 3 laden; 1 deur | |
| |  | |  | |  | |
| | 211,2 cm breed | | 211,2 cm breed | | 211,2 cm breed | |
| zoals afb. spiegelb. | **42112** | **42111** | **421221**<br>**421222** | **421211**<br>**421212** | **42132** | **42131** |
| **Prijsgr.** | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - |
| | 3 deuren | | 1 deur; 3 laden; 1 deur | | 1 deur; 2 laden, 1 open vak; 1 deur | |
| |  | |  | |  | |
| | 211,2 cm breed | | 211,2 cm breed | | 211,2 cm breed | |
| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
| | **42142** | **42141** | **42152** | **42151** | **42162** | **42161** |
| **Prijsgr.** | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - |
| | 1 deur; 2 laden, 1 open vak; 1 deur | | 2 laden, 1 open vak; 3 laden | | 4 laden; 2 open vakken | |
| |  | |  | |  | |
| | 211,2 cm breed | | 211,2 cm breed | | 211,2 cm breed | |
| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
| zoals afb. spiegelb. | **42172** | **42171** | **421721**<br>**421722** | **421711**<br>**421712** | **42192** | **42191** |
| **Prijsgr.** | | | | | | |
| **I** | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - |
| **III** | - | - | - | - | - | - |
| **IV** | - | - | - | - | - | - |

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting per element: 40 kg

## Hangbeslag

| Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt. | voor 211,2 cm breedte |
|---|---|
| | **4211** |
| | - |

## Metalen onderstellen en dekbladen

Metalen onderstellen en dekbladen zie blz. **44-45**

# 4 Raster sideboards

Accessoires en verlichting:
zie blz. **44-46**

**4 Raster sideboards**
70,4 cm hoog
(72,2 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**45,0 of 52,0 cm diep**

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting per element: 40 kg

### 4 deuren




246,4 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **42442** | **42441** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 deur; 3 laden; 1 deur




246,4 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **42452** | **42451** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 2 deuren; 3 laden; 1 deur




246,4 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **424521**<br>**424522** | **424511**<br>**424512** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 deur; 2 laden, 1 open vak; 1 deur




246,4 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **42462** | **42461** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 2 deuren; 2 laden, 1 open vak; 1 deur




246,4 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **424621**<br>**424622** | **424611**<br>**424612** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 deur; 6 laden; 1 deur




246,4 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **42472** | **42471** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

## Hangbeslag

Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt.

| voor 246,4 cm breedte |
|---|
| **4246** |
| - |

## Metalen onderstellen en dekbladen

Metalen onderstellen en dekbladen zie blz. **44-45**

# 6 Raster highboards

**6 Raster highboards**
105,6 cm hoog
(107,4 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**45,0 of 52,0 cm diep**

### 8 laden




176,0 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **617121 617122** | **617111 617112** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 deur; 4 laden




176,0 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **617221 617222** | **617211 617212** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 deur; 4 laden; 1 deur




176,0 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **61732** | **61731** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 deur; 4 laden; 1 deur




176,0 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| | **61752** | **61751** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 deur; 3 laden, 1 open vak; 1 deur




176,0 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| | **61762** | **61761** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 deur; 3 laden, 1 open vak; 1 deur




176,0 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| | **61772** | **61771** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 3 laden, 1 open vak; 4 laden




176,0 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **617721 617722** | **617711 617712** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 6 laden; 2 open vakken




176,0 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **617321 617322** | **617311 617312** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 3 laden, 1 open vak; 1 deur




176,0 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **617421 617422** | **617411 617412** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting per element: 40 kg

## Hangbeslag

Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt.

| voor 176,0 cm breedte |
|---|
| **4176** |
| - |

## Metalen onderstellen en dekbladen

Metalen onderstellen en dekbladen zie blz. **44-45**

# 6 Raster highboards

Accessoires en verlichting:
zie blz. **44-46**

**6 Raster highboards**
105,6 cm hoog
(107,4 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**45,0 of 52,0 cm diep**

### 4 laden; 4 deuren




211,2 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **62112** | **62111** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 2 deuren; 4 laden




211,2 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **621221**<br>**621222** | **621211**<br>**621212** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 deur; 4 laden; 1 deur




211,2 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **62132** | **62131** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 3 deuren




211,2 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| | **62142** | **62141** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 deur; 4 laden; 1 deur




211,2 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| | **62152** | **62151** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 deur; 3 laden, 1 open vak; 1 deur




211,2 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| | **62162** | **62161** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 deur; 3 laden, 1 open vak; 1 deur




211,2 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **62172** | **62171** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 3 laden, 1 open vak; 4 laden




211,2 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **621721**<br>**621722** | **621711**<br>**621712** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 6 laden; 2 open vakken




211,2 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **62192** | **62191** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting per element: 40 kg

## Hangbeslag

Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt.

| voor 211,2 cm breedte |
|---|
| **4211** |
| - |

## Metalen onderstellen en dekbladen

Metalen onderstellen en dekbladen zie blz. **44-45**

# 6 Raster highboards

**6 Raster highboards**
105,6 cm hoog
(107,4 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes),
**45,0 of 52,0 cm diep**

### 4 deuren




246,4 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **62442** | **62441** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 deur; 4 laden; 1 deur




246,4 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **62452** | **62451** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 2 deuren; 4 laden; 1 deur




246,4 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **624521**<br>**624522** | **624511**<br>**624512** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 deur; 3 laden, 1 open vak; 1 deur




246,4 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **62462** | **62461** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 2 deuren; 3 laden, 1 open vak; 1 deur




246,4 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **624621**<br>**624622** | **624611**<br>**624612** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

### 1 deur; 8 laden; 1 deur




246,4 cm breed

| | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|
| zoals afb. spiegelb. | **62472** | **62471** |
| **Prijsgr.** | | |
| **I** | - | - |
| **II** | - | - |
| **III** | - | - |
| **IV** | - | - |

Bij toepassing als hangelementen of gestapelde elementen:
Max. belasting per element: 40 kg

## Hangbeslag

Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld. Worden elementen op elkaar gestapeld, dient u voor het gestapelde element slechts een hangbeslag te bestellen als het gestapelde element breder is dan het op de vloer staande element of als het aan de zijkant overstekend gestapeld wordt.

| voor 246,4 cm breedte |
|---|
| **4246** |
| - |

## Metalen onderstellen en dekbladen

Metalen onderstellen en dekbladen zie blz. **44-45**

# 2 Raster hangelementen

Accessoires en verlichting:
zie blz. **44-46**

**2 Raster hangelementen**
35,2 cm hoog,
**33,0 cm diep**

voor vrije wandmontage

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 klep | 1 klep | 1 klep | |
| |  |  |  | |
| | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed | 140,8 cm breed | |
| | Klepbeslag aan de onderkant | Klepbeslag aan de onderkant | Klepbeslag aan de onderkant | |
| | 33,0 cm diep | 33,0 cm diep | 33,0 cm diep | |
| | **2718** | **2098** | **2148** | |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - | - | - | |
| **II** | - | - | - | |
| **III** | - | - | - | |
| **IV** | - | - | - | |
| | 1 klep | 1 klep | 1 klep | |
| |  |  |  | |
| | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed | 140,8 cm breed | |
| | Klepbeslag aan de bovenkant | Klepbeslag aan de bovenkant | Klepbeslag aan de bovenkant | |
| | 33,0 cm diep | 33,0 cm diep | 33,0 cm diep | |
| | **2719** | **2099** | **2149** | |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - | - | - | |
| **II** | - | - | - | |
| **III** | - | - | - | |
| **IV** | - | - | - | |
| | 1 glasklep | 1 glasklep | 1 glasklep | |
| |  |  |  | |
| | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed | 140,8 cm breed | |
| | Klepbeslag aan de onderkant | Klepbeslag aan de onderkant | Klepbeslag aan de onderkant | |
| | 33,0 cm diep | 33,0 cm diep | 33,0 cm diep | |
| | **2714** | **2094** | **2144** | |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - | - | - | |
| **II** | - | - | - | |
| **III** | - | - | - | |
| **IV** | - | - | - | |
| | 1 glasklep | 1 glasklep | 1 glasklep | |
| |  |  |  | |
| | 70,4 cm breed | 105,6 cm breed | 140,8 cm breed | |
| | Klepbeslag aan de bovenkant | Klepbeslag aan de bovenkant | Klepbeslag aan de bovenkant | |
| | 33,0 cm diep | 33,0 cm diep | 33,0 cm diep | |
| | **2715** | **2095** | **2145** | |
| **Prijsgr.** | | | | |
| **I** | - | - | - | |
| **II** | - | - | - | |
| **III** | - | - | - | |
| **IV** | - | - | - | |

Belasting van de hangelementen:
Max. belasting 15 kg per meter:
70,4 cm breedte: 10,0 kg
105,6 cm breedte: 15,0 kg
140,8 cm breedte: 20,0 kg
176,0 cm breedte: 25,0 kg
211,2 cm breedte: 30,0 kg
246,4 cm breedte: 30,0 kg

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 klep | 1 klep | 1 klep |
| |  4 |  4 |  4 |
| | 176,0 cm breed | 211,2 cm breed | 246,4 cm breed |
| | Klepbeslag aan de onderkant | Klepbeslag aan de onderkant | Klepbeslag aan de onderkant |
| | 33,0 cm diep | 33,0 cm diep | 33,0 cm diep |
| | **2168** | **2208** | **2248** |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | 1 klep | 1 klep | 1 klep |
| |  4 |  4 |  4 |
| | 176,0 cm breed | 211,2 cm breed | 246,4 cm breed |
| | Klepbeslag aan de bovenkant | Klepbeslag aan de bovenkant | Klepbeslag aan de bovenkant |
| | 33,0 cm diep | 33,0 cm diep | 33,0 cm diep |
| | **2169** | **2209** | **2249** |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | 1 glasklep | 1 glasklep | |
| |  4 |  4 | |
| | 176,0 cm breed | 211,2 cm breed | |
| | Klepbeslag aan de onderkant | Klepbeslag aan de onderkant | |
| | 33,0 cm diep | 33,0 cm diep | |
| | **2164** | **2204** | |
| | - | - | |
| | - | - | |
| | - | - | |
| | - | - | |
| | 1 glasklep | 1 glasklep | |
| |  4 |  4 | |
| | 176,0 cm breed | 211,2 cm breed | |
| | Klepbeslag aan de bovenkant | Klepbeslag aan de bovenkant | |
| | 33,0 cm diep | 33,0 cm diep | |
| | **2165** | **2205** | |
| | - | - | |
| | - | - | |
| | - | - | |
| | - | - | |

# Accessoires

## Dekbladen

**Dekblad**
2,9 cm dik; 33,0 cm, 45,0 cm of 52,0 cm diep

Alle nachtkastjes, commodes, elementen, low-, side- en highboards kunnen worden voorzien van een extra dekblad.
De dekbladen worden per elke begonnen 10 cm berekend. Ter vereenvoudiging hoeft slechts de totale breedte van de combinatie aangegeven te worden. De dekbladen bestaan tot een lengte van max. 268,0 cm breedte uit één stuk.

Prijs per elke begonnen 10 cm:

| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|---|
| | **3515** | **3510** | **3517** |
| **Prijsgr.** | | | |
| **I** | - | - | - |
| **II** | - | - | - |
| **III** | - | - | - |
| **IV** | - | - | - |

**Dekblad**
1,0 cm dik; 33,0 cm, 45,0 cm of 52,0 cm diep

Alle nachtkastjes, commodes, elementen, low-, side- en highboards kunnen worden voorzien van een extra dekblad.
De dekbladen worden per elke begonnen 10 cm berekend. Ter vereenvoudiging hoeft slechts de totale breedte van de combinatie aangegeven te worden. De dekbladen bestaan tot een lengte van max. 268,0 cm breedte uit één stuk.

Prijs per elke begonnen 10 cm:

| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep |
|---|---|---|---|
| | **3525** | **3520** | **3527** |
| **Prijsgr.** | | | |
| **I** | - | - | - |
| **II** | - | - | - |
| **III** | - | - | - |
| **IV** | - | - | - |

**Dekblad van aan de achterkant gelakt glas**
naar keuze puurwit of zijdegrijs
0,8 cm dik (0,4 cm dik bij ronde nachtkastjes); 33,0 cm, 45,0 cm of 52,0 cm diep resp. Ø 44,0 cm

Alle nachtkastjes, commodes, elementen, low-, side- en highboards kunnen worden voorzien van een extra dekblad.
De dekbladen worden per elke begonnen 10 cm berekend. Ter vereenvoudiging hoeft slechts de totale breedte van de combinatie aangegeven te worden. De dekbladen bestaan tot een lengte van max. 299,2 cm breedte uit één stuk.

**A.u.b. duidelijk de gewenste uitvoering in de order vermelden!**

Prijs per elke begonnen 10 cm:

| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | voor ronde nachtkastjes Ø 44,0 cm |
|---|---|---|---|---|
| | **3535** | **3530** | **3537** | **3534** |
| | - | - | - | - |

**Dekblad van keramiek**
naar keuze in zaha stone, storm nero, wit, grijs, calacatta, beton of pulpis
0,6 cm dik; 33,0 cm, 45,0 cm of 52,0 cm diep resp. Ø 44,0 cm

Alle nachtkastjes, commodes, elementen, low-, side- en highboards kunnen worden voorzien van een extra dekblad.
De dekbladen worden per elke begonnen 10 cm berekend. Ter vereenvoudiging hoeft slechts de totale breedte van de combinatie aangegeven te worden. De dekbladen bestaan tot een lengte van max. 299,2 cm breedte uit één stuk.

**A.u.b. duidelijk de gewenste uitvoering in de order vermelden!**

Prijs per elke begonnen 10 cm:

| | 33,0 cm diep | 45,0 cm diep | 52,0 cm diep | voor ronde nachtkastjes Ø 44,0 cm |
|---|---|---|---|---|
| | **3545** | **3540** | **3547** | **3544** |
| | - | - | - | - |

# Metalen onderstellen

**Metalen onderstel A**
12,8 cm hoog; voor 42,3 cm en 49,3 cm diepte;
hoogglans chroom

Elementen, low-, side- en highboards en elementrompen kunnen naar keuze op een metalen onderstel worden gepland (voor ruimteverdelers tot max. 6 Raster romphoogte). In dat geval vervallen de stelvoetjes.

| voor 105,6 cm breedte | | voor 140,8 cm breedte | |
|---|---|---|---|
| voor 42,3 cm diepte | voor 49,3 cm diepte | voor 42,3 cm diepte | voor 49,3 cm diepte |
| **4012** - | **5012** - | **4412** - | **5412** - |

| | voor 158,4 cm breedte | | voor 176,0 cm breedte | | voor 211,2 cm breedte | | voor 246,4 cm breedte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | voor 42,3 cm diepte | voor 49,3 cm diepte | voor 42,3 cm diepte | voor 49,3 cm diepte | voor 42,3 cm diepte | voor 49,3 cm diepte | voor 42,3 cm diepte | voor 49,3 cm diepte |
| | **4512** - | **5512** - | **4712** - | **5712** - | **4112** - | **5112** - | **4612** - | **5612** - |

**Metalen onderstel B**
24,5 cm hoog; voor 30,3 cm, 42,3 cm en 49,3 cm diepte;
naar keuze in structuurlak antraciet (prijsgroep I) of hoogglans chroom (prijsgroep II)

Elementen, low-, side- en highboards en elementrompen kunnen naar keuze op een metalen onderstel worden gepland (voor ruimteverdelers tot max. 6 Raster romphoogte). In dat geval vervallen de stelvoetjes.

| | voor 17,6 / 35,2 / 52,8 / 70,4 cm breedte | | | voor 105,6 cm breedte | | | voor 140,8 cm breedte | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | voor 30,3 cm diepte | voor 42,3 cm diepte | voor 49,3 cm diepte | voor 30,3 cm diepte | voor 42,3 cm diepte | voor 49,3 cm diepte | voor 30,3 cm diepte | voor 42,3 cm diepte | voor 49,3 cm diepte |
| **Prijsgr.** | **3703** | **4703** | **5703** | **3013** | **4013** | **5013** | **3413** | **4413** | **5413** |
| **I** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | voor 158,4 cm breedte | | | voor 176,0 cm breedte | | | voor 211,2 cm breedte | | | voor 246,4 cm breedte | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | voor 30,3 cm diepte | voor 42,3 cm diepte | voor 49,3 cm diepte | voor 30,3 cm diepte | voor 42,3 cm diepte | voor 49,3 cm diepte | voor 30,3 cm diepte | voor 42,3 cm diepte | voor 49,3 cm diepte | voor 30,3 cm diepte | voor 42,3 cm diepte | voor 49,3 cm diepte |
| **Prijsgr.** | **3513** | **4513** | **5513** | **3713** | **4713** | **5713** | **3113** | **4113** | **5113** | **3613** | **4613** | **5613** |
| **I** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Verlichting

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

LED-verlichting incl. voetschakelaar. Voor de schakeling is een radio-afstandsbediening verkrijgbaar (tegen meerprijs).

| | | voor 35,2 cm breedte | voor 52,8 cm breedte | voor 70,4 cm breedte | voor 105,6 cm breedte | voor 140,8 cm breedte | voor 158,4 cm breedte | voor 176,0 cm breedte | voor 211,2 cm breedte | voor 246,4 cm breedte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LED-lichtlijst**<br>1,0 cm dik, 1,1 cm diep<br> | voor inbouw in **elementen, elementrompen** | 1,6 W<br>**322**<br>- | 2,4 W<br>**522**<br>- | 4,7 W<br>**822**<br>- | 6,3 W<br>**112**<br>- | l.g.v. 105,6 cm brede elementen met glasdeuren 2x type 522 plannen! | | | | |
| | voor inbouw in **dekbladen onder bij hangelementen** | 1,6 W<br>**322**<br>- | 2,4 W<br>**522**<br>- | 4,7 W<br>**822**<br>- | 6,3 W<br>**112**<br>- | 10,2 W<br>**142**<br>- | 10,6 W<br>**152**<br>- | 12,5 W<br>**172**<br>- | 15,3 W<br>**212**<br>- | 17,5 W<br>**242**<br>- |
| **Glaskantverlichting**<br>1,0 cm dik, 1,1 cm diep;<br>LED-lichtlijst in aluminium profiel, voor montage achter glasplanken<br><br>Montage achteraf niet mogelijk.<br>  | voor inbouw in **elementrompen achter glasplanken** | 2,4 W<br>**321**<br>- | 3,6 W<br>**521**<br>- | 5,1 W<br>**821**<br>- | l.g.v. 105,6 cm brede elementen met glasdeuren 2x type 521 plannen! | | | | | |
| **LED-lichtlijst**<br>1,9 cm dik; 3,0 cm diep<br> <br>achter houten planken<br>  <br>onder glasplanken | voor inbouw in **elementrompen achter houten planken of onder glasplanken** | 2,4 W<br>**325**<br>- | 3,6 W<br>**525**<br>- | 5,1 W<br>**825**<br>- | 7,8 W<br>**125**<br>- | | | | | |
| **Verlichting voor aluminium frame**<br>Achter de gelakte rand van het aluminium frame van de deur/glasdeur gemonteerde LED-verlichting.<br> | voor 4 Raster hoge glasdeur | 8,2 W<br>**4392**<br>- | 10,1 W<br>**4592**<br>- | 11,6 W<br>**4792**<br>- | | | | | | |
| | voor 5 Raster hoge glasdeur | 9,6 W<br>**5392**<br>- | 11,6 W<br>**5592**<br>- | 13,0 W<br>**5792**<br>- | | | | | | |
| **Power-LED-inbouwspot**<br>Ø 7,1 cm<br> | voor inbouw in **elementen, elementrompen, wandplanken, open vakken voor elementrompen, dekbladen onder bij hangelementen** | 2,9 W<br>**7941**<br>- | | | | | | | | |

# Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. De kleurtemperatuur van de LED-lampen bij gebruik van een voetschakelaar is koud wit. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een 4-kanaals radio-afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen aan- en uitgeschakeld worden. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De kleurtemperatuur van alle 4 kanalen is traploos instelbaar van koud wit (ca. 6500 Kelvin = basisinstelling van de LED-lampen) tot warm wit (ca. 2700 Kelvin). Als warm wit wordt gewenst, moet een radio-afstandsbediening worden besteld. Bovendien is het mogelijk met de knoppen „Alles aan“ resp. „Alles uit“ alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger. Indien er op basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn, worden deze samen met de bijbehorende kabels vanuit de fabriek meegeleverd (zonder meerprijs). Bij gebruik van een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

**2119**

-

# Speciale vervaardigingen

## Speciale hoogte-, breedte- en dieptematen



### Speciale hoogtematen

- Draai-, vouw- en schuifdeuren kunnen m.b.t. de hoogte ingekort worden en wel in stappen van telkens 1,0 cm.
- Onder ooghoogte is het aan te bevelen de bovenkant met een blad van pasmateriaal af te dekken. A.u.b. in uw order vermelden!
- Trapsgewijze hoogte-inkortingen (niet mogelijk bij schuifdeurkasten) tegen meerprijs.

| Meerprijs per inkortingtrap: |
|---|
| **00030** |
| - |



### Speciale breedtematen

Gelden uitsluitend voor draai- en vouwdeurkasten

- 1-drs. elementen, links of rechts aangeslagen, kunnen tot 25 cm breedte ingekort worden (m.u.v. vervormde deuren).
- 2-drs. elementen kunnen aan beide kanten tot een totale breedte van 50 cm ingekort worden (m.u.v. vervormde deuren).
- Interieurindelingen, zoals bijv. laden, kunnen in de breedte niet ingekort worden.
- Voor aanwijzingen m.b.t. breedte-inkortingen bij MULTI-FORMA II schuifdeurkasten, zie speciale vervaardigingen MULTI-FORMA II.



### Speciale dieptematen

- Voor een diepte-inkorting worden de elementzijden, sokkel, kroonlijst en legplanken ingekort.
- Interieurindelingen, zoals bijv. laden, kunnen in de diepte niet ingekort worden.
- Bij draai- en vouwdeurkasten is een inkorting van max. 30,0 cm mogelijk.
- Bij draaideuren met een diepteversprong is een inkorting van max. 9,0 cm mogelijk.
- Bij schuifdeurkasten is een inkorting van max. 30,0 cm mogelijk (van max. 18,0 cm in verbinding met het elektrische openingssysteem bij MULTI-FORMA II)
- N.B.! Om productie-technische redenen is niet elke speciale dieptemaat mogelijk:
  Tussen 0 en 2,5 cm wordt altijd 2,5 cm ingekort.
  Tussen 4,5 en 5,0 cm wordt altijd 5,0 cm ingekort.
  Tussen 27,0 en 27,5 cm wordt altijd 27,5 cm ingekort.

## Berekening van de maten i.g.v. een schuine inkorting






### Schuine inkorting aan de zijkant

Het schuin inkorten is alleen mogelijk bij 1-drs. elementen. De deur (links of rechts draaiend) is bevestigd aan de hogere zijde van het element.

**Benodigde afmetingen:**

H 1 = Plafondhoogte
H 2 = Hoogte van het schuine gedeelte (Indien tussen wand en kastelement een ruimte gewenst wordt, dan a.u.b. de afmeting ervan aangeven.)
B 1 = Breedte van het schuine gedeelte
B 2 = Breedte van het schuine gedeelte
G = Totale breedte
S = Kastbreedte

**N.B.!**

- Als het schuine gedeelte de positie van de deurgreep kruist, dan wordt alleen bij deze deur de positie van de greep naar onderen verzet.
- Omdat vloeren, plafonds en wanden nooit helemaal recht zijn, dienen m.b.v. een waterpas de exacte afmetingen berekend te worden.
- Bij plaatsing van een kroonlijst a.u.b. aangeven of deze ook onder het schuine gedeelte aangebracht moet worden.






### Schuine inkorting aan de achterkant

Het aan de achterkant schuin inkorten is mogelijk bij alle kastelementen.

**Benodigde afmetingen:**

H 1 = Plafondhoogte
H 2 = Hoogte van het schuine gedeelte (Indien tussen wand en kastelement een ruimte gewenst wordt, dan a.u.b. de afmeting ervan aangeven.)
T 1 = Diepte van het schuine gedeelte
T 2 = Diepte van het schuine gedeelte

# NEO

## Kleerkasten

**Speciale hoogtematen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Draaideur | - Hout / spiegel | **0003** | zonder meerprijs |

**Speciale breedtematen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Voor 1-drs. element | - Hout / spiegel | **0005** | - |
| Voor 2-drs. element | - Hout / spiegel | **0006** | - |
| Voor panorama-element | - Hout / spiegel | **00062** | - |

Speciale breedtematen zijn niet mogelijk bij deuren in Design P met geïntegreerde LED-greeplijstverlichting.

| | | |
|---|---|---|
| Bij bestelling van extra legplanken en kleerstangen | | |
| Meerprijs inkorten per legplank | **9991** | - |
| Meerprijs inkorten per kleerstang | **9992** | - |

**Speciale dieptematen:**

| | | |
|---|---|---|
| Meerprijs per element | **0007** | - |
| Bij bestelling van extra legplanken | | |
| Meerprijs inkorten per legplank | **9993** | - |

**Schuine inkorting aan de zijkant:**

| | | |
|---|---|---|
| Meerprijs per element zonder kroonlijst in het schuine gedeelte | **9994** | - |
| Meerprijs per element met kroonlijst in het schuine gedeelte | **99916** | - |

Schuine inkortingen aan de zijkant zijn mogelijk tot een minimale hoogte van 88,0 cm.

**Schuine inkorting aan de achterkant:**

| | | |
|---|---|---|
| Meerprijs per element | **99912** | - |

## Bijmeubelen en elementen

**Hoogte-inkortingen** (niet mogelijk i.g.v. laden, kleppen en glasdeuren met aluminium frame):

| | | |
|---|---|---|
| Romp | **99902** | - |
| Houten/lak/lak-hoogglans deur | **99903** | - |
| Ladecommode per hoogte van de lade | **99902** | - |

**Breedte-inkortingen:**

| | | |
|---|---|---|
| Romp (niet mogelijk i.g.v. glasdeuren en glaskleppen met aluminium frame alsmede met stof bespannen kleppen) | **999120** | - |
| Houten/lak/lak-hoogglans deur | **999130** | - |
| Houten/lak/lak-hoogglans lade | **999170** | - |
| Houten/lak/lak-hoogglans klep | **999180** | - |
| Wandplank (niet lager dan 50,0 cm, met spots niet lager dan 70,4 cm) | **99915** | - |
| Bij bestelling van extra legplanken | | |
| Meerprijs inkorten per houten legplank | **999141** | - |
| Meerprijs inkorten per glasplank | **999144** | - |

**Diepte-inkortingen** (niet mogelijk i.g.v. laden):

| | | |
|---|---|---|
| Romp (romp met laden niet lager dan 33,0 cm) | **99932** | - |
| Houten dekblad | **99939** | - |
| Glazen dekblad | **999394** | - |
| Keramische dekblad | **999395** | - |
| Wandplank (niet lager dan 20,0 cm) | **99935** | - |
| Bij bestelling van extra legplanken | | |
| Meerprijs inkorten per houten legplank | **999341** | - |
| Meerprijs inkorten per glasplank | **999344** | - |

Speciale vervaardigingen zijn niet mogelijk bij: gehoekte planken, metalen onderstellen, bestekboxen.

## Bedden

| | | |
|---|---|---|
| Bed in speciale lengte 190 cm (niet mogelijk bij gestoffeerde bedden) | **99964** | - |
| Bed met 2 voeteneinden (vrijstaand bed) | **99967** | zonder meerprijs |

**Andere speciale vervaardigingen zijn mogelijk.**
**Neem a.u.b. contact op met uw klantadviseur.**

# Speciale artikelen

Kleerkastdeuren zijn ook los verkrijgbaar en worden als volgt berekend:

**Voor 1 draaideur/vouwdeur-vleugel:** 50% van het betreffende 1-drs. draaideur-aanbouwelement

**Voor 1 schuifdeur incl. loopwerk:** 35% van de 2-drs. schuifdeurkast

Voor deurenoverbouw, type **100** (max. 98 cm breed, alleen ter montage tussen kasten): 100% van het 2-drs. draaideur-aanbouwelement

**Opvulpanelen**
voor het aan de zijkanten of bovenkant inbouwen van een kast (onder-constructie en bevestigingsmateriaal zijn door de klant zelf te leveren)

| | | |
|---|---|---|
| Basisprijs per order | **9901** | - |
| + prijs per m² in prijsgroep I | **990** | - |
| + prijs per m² in prijsgroep II | **990** | - |
| + prijs per m² in prijsgroep III | **990** | - |
| + prijs per m² in prijsgroep IV | **990** | - |

Volledige overeenstemming in de fineertekening kan niet gegarandeerd worden.

**Kantfineer**
in de fabriek aangebracht en gelakt
voor gefineerde en lakuitvoeringen per lopende meter

| | | |
|---|---|---|
| in prijsgroep I | **9902** | - |
| in prijsgroep II | **9902** | - |
| in prijsgroep III | **9902** | - |
| in prijsgroep IV | **9902** | - |

**165° scharnieren**
Kleerkastdeuren kunnen, tegen meerprijs, ook uitgerust worden met **165° scharnieren** (uitsluitend i.g.v. gladde, rechte draaideuren mogelijk).
De betreffende deuren a.u.b. duidelijk in uw order vermelden!

| | | |
|---|---|---|
| Meerprijs voor 165° scharnieren per draaideur: | **180** | - |

**Individuele speciale vervaardigingen**
Indien de door u gewenste speciale vervaardiging zo individueel is dat deze met de vele door ons reeds aangeboden en gecalculeerde speciale vervaardigingen niet samen te stellen zijn, dan zullen wij de prijs met een factor door middel van het type 33 specificeren. Geef bij uw bestelling a.u.b. het bijbehorende aanvraag-nr. en de aangegeven factor van het type 33 aan.

| | | |
|---|---|---|
| | **33** | - |

**Speciale kleuren; „Blauwe Engel“ / emissielabel van de DGM**

**Speciale kleuren**
Alle hülsta-lakkleuren zijn voor bijna alle hülsta-programma’s verkrijgbaar.
Levercapaciteit en prijzen op aanvraag.

**Mededeling m.b.t. „Blauwe Engel“ (RAL-UZ 38) en emissielabel van de DGM (Klasse A)**
Aan de eisen van de “Blauwe Engel” en het DGM-emissielabel kunnen bij lakkleuren van de prijsgroepen III en IV afhankelijk van de kleurmix (omvang van deze kleuren in de order) mogelijk niet worden voldaan. De wettelijke bepalingen worden echter in ieder geval nagekomen.

# Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. De kleurtemperatuur van de LED-lampen bij gebruik van een voetschakelaar is koud wit. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een 4-kanaals radio-afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen aan- en uitgeschakeld worden. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De kleurtemperatuur van alle 4 kanalen is traploos instelbaar van koud wit (ca. 6500 Kelvin = basisinstelling van de LED-lampen) tot warm wit (ca. 2700 Kelvin). Als warm wit wordt gewenst, moet een radio-afstandsbediening worden besteld. Bovendien is het mogelijk met de knoppen „Alles aan“ resp. „Alles uit“ alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger. Indien er op basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn, worden deze samen met de bijbehorende kabels vanuit de fabriek meegeleverd (zonder meerprijs). Bij gebruik van een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

**I.g.v. een radio-afstandsbediening dienen volgende punten in acht genomen te worden:**
- De ontvanger moet achter de achterwand of onder het sokkelblad (onder sokkelbladen minstens 20 mm ruimte nodig) worden gepositioneerd.
- Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W.
- 4 kanalen = 4 verlichtingsgroepen
- 1 verlichtingsgroep = x lampen
- Alle lampen van een verlichtingsgroep kunnen op dezelfde helderheid worden ingesteld met de dimfunctie.
- De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.
- De radio-afstandsbediening is niet verkrijgbaar voor 110 V installaties.

**A.u.b. altijd de gebruiks- en programmeerhandleiding in acht nemen!**

**4-kanaals radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering**

Lichtkleur warmer
Lichtkleur kouder
Kanaal 1 t/m 4
(met dimfunctie)
Alles uit
Alles aan

**4-kanaals radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering**

| | | |
|---|---|---|
| Type | **2119** | - |

# Toepassingsvoorbeelden (schematische weergaven)

## Voorbeeld 1

**Verlichting in een wandmeubel**

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,
d.w.z. de LED-spot in de linker vitrine

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,
d.w.z. de LED-spots in het open vak

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,
d.w.z. de LED-spot in de rechter vitrine

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.




## Voorbeeld 2

**Verlichting in los staande meubels**

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,
d.w.z. de LED-spot en de LED-lichtlijsten in de linker vitrine

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,
d.w.z. de LED-spots en de LED-lichtlijsten in de vitrine in het midden

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,
d.w.z. de LED-spot en de LED-lichtlijsten in de rechter vitrine

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.




## Voorbeeld 3

**Verlichting in los staande meubels**

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,
d.w.z. de LED-spots in de vitrine links, rechts en in het midden

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,
d.w.z. de LED-lichtlijsten boven in de vitrine links, rechts en in het midden

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,
d.w.z. de LED-lichtlijsten beneden in de vitrine links, rechts en in het midden

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.



# Benutbare binnenwerkse bedhoogte en ruimte onder het bed

## Aanwijzingen m.b.t. de benutbare binnenwerkse bedhoogte:

De draaglijsten bij de hülsta-bedden worden in de middelste positie gemonteerd, d.w.z. deze kunnen 3,2 cm naar boven en naar beneden worden versteld. Door montage in de onderste positie ontstaat de **maximale binnenwerkse bedhoogte**.
Bij enkele types bedden is de binnnenwerkse hoogte relatief gering. I.g.v. lattenbodems met een grotere inbouwhoogte wordt de matras nauwelijks door het bedframe omraamd. Bij het naar boven verzetten van de draaglijsten voor de lattenbodems wordt de binnenwerkse hoogte van het bed dienovereenkomstig geringer.

Zo wordt m.b.v. de maatgegevens van de lattenbodems de binnenwerkse hoogte berekend:

**Voorbeeld: bed en lattenbodem hülstaflex basic B (rug- en voeteneind verstelbaar)**




**Benutbare binnenwerkse bedhoogte:** 18,0 cm

## Aanwijzing m.b.t. de ruimte onder het bed:

De ruimte onder de lattenbodem wordt berekend door van de bedhoogte de benutbare binnenwerkse hoogte af te trekken.

Voorbeeld bed: **42,2 cm - 18,0 cm = 24,2 cm.**

# Wandkwaliteit / montagehandleiding

**Belangrijke informatie:**
De wandkwaliteit dient vóór de verkoopovereenkomst per se worden geklaard en moet vóór montage zorgvuldig door een vakman worden gecontroleerd.

De montage mag uitsluitend door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding worden uitgevoerd.

De door hülsta als standaardset bijgevoegde kunststofpluggen zijn uitsluitend geschikt voor beton ≥ C12/15, indien de wandkwaliteit en de druksterkte als in onderstaande tabel zijn. In ieder geval is een montage aan lichtbouwwanden uitgesloten.

Bovendien bieden wij voor de onderstaande metselwerkstoffen een bevestigingsset met montagemortel aan (zie montagemortelset hieronder). Ook in die gevallen dient de montage door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding te worden uitgevoerd. De druksterktes mogen in geen geval lager zijn dan onderstaand aangegeven.

## Bouwstoffentabel

**met beschrijving van de sets die voor de volgende soorten metselwerk moeten worden gebruikt:**

| Standaardset | **Montagemortelset** uitsluitend geschikt voor onderstaande bouwstoffen! | |
|---|---|---|
| Beton C12/15<br>Druksterkte ≥ 15 N/mm²  | Volle baksteen Mz 12<br>Druksterkte ≥ 12 N/mm² |  Volle steen van lichtbeton V2<br>Druksterkte ≥ 2 N/mm² |
| | Volle kalkzandsteen KS 12<br>Druksterkte ≥ 12 N/mm² | Holle bloksteen van lichtbeton Hbl 2<br>Druksterkte ≥ 2 N/mm² |
| | Gatenkalkzandsteen KSL 12<br>Druksterkte ≥ 12 N/mm² | Gasbeton PP2<br>Druksterkte ≥ 2 N/mm² |
| |  Hogegatenbaksteen HLz 12<br>Druksterkte ≥ 12 N/mm²<br>Dichtheid ≥ 1,0 kg/dm³ | |

**In alle andere gevallen moet per se een andere, passende bevestiging door een vakmonteur worden gekozen. Voor het vakkundig kiezen van een ander type bevestiging stelt hülsta zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk! Houdt u er a.u.b. ook rekening mee dat bij een onvakkundige bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze van de wand kunnen vallen resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen. Normaal bent u als meubelhandelaar/vakmonteur verantwoordelijk voor de vakkundige wandbevestiging.**

# Bevestigingssets

**Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst / montageaanwijzingen voor hangelementen**
Het merendeel van de meubelen heeft twee wandbevestigingspunten (= aantal draagplaten), indien deze als hangelementen worden gepland. Dit wordt niet expliciet in de typelijst vermeld. Bij een afwijkend aantal wandbevestigingspunten (= draagplaten), wordt dit bij de tekeningen in de typelijst met cijfers in zwarte velden aangeduid. Elke draagplaat benodigd vier bevestigingsschroeven.

**3** = 3 draagplaten
**4** = 4 draagplaten enz.

Eén **montagemortelset** is voldoende voor tot max. 3 draagplaten of 4 hangstaanders.

**Belangrijke informatie:** Al naar gelang de wandkwaliteit (zie boven afgebeelde metselwerkstoffen) moet de montage m.b.v. de speciale montagemortelset en een in de handel gangbare spuitpistool worden uitgevoerd – hetgeen overigens een vereiste is voor een veilige en schone montage.

**Standaardset**
De standaardset bestaat uit 4 kunststof pluggen en 4 bevestigingsschroeven en is voldoende voor 1 draagplaat. De standaardsets bevinden zich overeenkomstig het aantal draagplaten in de beslagdelendoos.

**Montagemortelset voor tot max. 3 draagplaten bestaande uit:**

9x injectiezeefhulzen
9x inschroefhulzen
1x injectiecartouche
2x statische mengers
1x montagehandleiding

A.u.b. de bevestigingsschroeven uit de standaardset gebruiken (worden kosteloos meegeleverd).

**Bestelvoorbeeld:**

- Het aantal draagplaten van alle geplande elementen optellen
- De som door „3“ delen
- De uitkomst naar boven afronden

= Het aantal benodigde montagemortelsets

**M2**
-

## Uw directe lijn naar hülsta

Heeft u vragen of veranderingswensen bij uw orderbevestiging?
Heeft u vragen over onze producten of uw lopende orders?
Heeft u klachten over de geleverde goederen of heeft u onderdelen nodig?
Neem telefonisch contact op via +49 (0) 2563 / 86-1627 of per email: orders@huelsta.com

Heeft u vragen, voorstellen of wensen voor de **hülsta productscholingen?**
Neem telefonisch contact op via +49 (0) 2563 / 86-1493 of per email: seminare@huelsta.com

## hülsta-planningsservice

Uw furn plan-planning is zo complex dat u onze ondersteuning nodig heeft? Voor deze situatie hebben wij de hülsta-planningsservice ingericht. hülsta-medewerkers controleren uw planning zo snel mogelijk. De klant krijgt een planning die hem zal inspireren!

**hülsta-planningsservice**
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000
Mail: Planungsservice-Handel@huelsta.com
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

## Speciale wensen? Kom naar ons!

**Maximaal individueel! – Maximaal flexibel! – De meeste speciale wensen kan hülsta realiseren.**
En zijn er toch wensen die niet zo eenvoudig liggen, bel ons dan even, stuur een mail of een fax. Om dit soort wensen van uw klanten te verwezenlijken staat het hülsta-speciale wensen-team voor u klaar. De betreffende medewerkers zijn profs op het gebied van speciale vervaardigingen. Zij plannen en calculeren het speciale product en stellen i.g.v. een technische onmogelijkheid een alternatief voor.

**Het hülsta-speciale wensen-programma als overzicht:**
- Talrijke speciale vervaardigingen zijn bestelbaar m.b.v. de typelijst
- Speciale vervaardigingen worden ongecompliceerd en professioneel gepland
- Competente medewerkers adviseren u telefonisch, per fax of per mail
- Bij technisch niet te realiseren wensen worden alternatieven voorgesteld
- Voor zeer veel speciale vervaardigingen wordt geen meerprijs berekend
- Vakbekwame meubelmakers en technici realiseren op perfecte wijze uw ideeën

**hülsta-speciale wensen-team**
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000
Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

## Wij staan ook op zaterdag voor u klaar!

Onze **hotline-dienst** is op zaterdag van **10:00 tot 17:00 uur** bereikbaar.

Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1800

Op **maandag t/m vrijdag** kunt u de hülsta-verkoop bereiken van **9:00 tot 17:00 uur.**

**hülsta NEO Schlafen**

Stand: NL 1. 2021

Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden, constructie-, kleur- en materiaalveranderingen in het kader van technische vooruitgang voorbehouden.

NL: hülsta-werke · Postfach 1212 · D-48693 Stadtlohn
B: hülsta-Belgium NV · Veste 19 · 1932 Sint-Stevens-Woluwe

hülsta-werke · Karl-Hüls-Str. 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

hülsta